

Abdruck nur unter Quellenangabe gestattet

5. Februar 1938

Walter Schumann  
Staatsrat

# Änderung des Verzeichnisses der als Tarifordnungen weitergeltenden bezirklichen und örtlichen Tarifverträge der privaten Wirtschaft im Wirtschaftsgebiet Schlesien <sup>1)</sup>

| Vertragsparteien | Tag des Abschlusses<br>oder<br>Inkrafttretens des Tarifvertrages usw. | allgemein<br>verbindlich<br>ja oder nein | Tarif-<br>register | Beruflicher<br>Geltungsbereich | Räumlicher<br>Geltungsbereich |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------|
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------|

## Gewerbegruppe IV: Industrie der Steine und Erden.

|                                                  |                                                                                                                                                     |      |   |             |                                           |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-------------|-------------------------------------------|
| Steinmetzmeister von Liegnitz und<br>Hirschberg, | Abschl.: 8. 3. 33, Lohnvereinb.,<br>Gültig ab 1. 4. 33.                                                                                             | nein | — | Steinmetzen | Liegnitz u. d. gefo<br>Niesengebirgs-Bez. |
| Zentralob. d. Steinarbeiter Dtschl.,             | Diese Vereinbarung kann als rechtswirksam zustande gekommener Tarifvertrag nicht angesehen werden<br>und wird daher im Tarifverzeichnis gestrichen. |      |   |             |                                           |

## Gewerbegruppe XX: Bekleidungsgewerbe.

|                                           |                                                                                                                                                     |      |   |                                                |             |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------------------------------------------------|-------------|
| Schuhmacher-Zwangsinnung,<br>Schweidnitz, | Abschl.: 12. 11. 30, Lohn-TB.                                                                                                                       | nein | — | Gewerbl. Arbeitnehm.<br>in Schuhmacherbetrieb. | Schweidnitz |
| Der Gesellenausschuß,                     | Diese Vereinbarung kann als rechtswirksam zustande gekommener Tarifvertrag nicht angesehen werden<br>und wird daher im Tarifverzeichnis gestrichen. |      |   |                                                |             |

## Gewerbegruppe XXI: Baugewerbe und Baunebengewerbe.

|                                                                                                             |                                                                                                                                                         |   |      |                                                                                                                                                                                                 |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Schlesf. Malerbund,<br>Ab. d. Maler, Lackierer, Anstreicher,<br>Tüncher und Weißbinder Dtschl.,<br>Hamburg, | Abschl.: 24. 4. 33, Lohn-tabelle gültig<br>ab 1. 3. 33.                                                                                                 | — | 4374 | Gewerbliche Gefolgs-<br>schaftsmitglieder im<br>Maler- und Lackierer-<br>handwerk einschl. der<br>Schildermaier (Maler,<br>Lackierer, Anstreicher,<br>Tüncher, Weißbinder<br>u. Schildermaler). | Pr. OS. u. NS.<br>d. Kr. Hohenwer |
| Zentralob. chr. Maler u. verwandter<br>Berufsangehöriger, Düsseldorf,                                       | Aufgehoben durch Tarifordnung für das Maler- und Lackierergewerbe im Wirtschaftsgebiet Schlesien<br>vom 10. November 1937. — Tarifregister Nr. 925/3. — |   |      |                                                                                                                                                                                                 |                                   |

<sup>1)</sup> Vgl. Amtliche Mitteilungen Nr. 20 vom 15. 7. 37, S. 217; Nr. 31 vom 5. 11. 37, S. 392.

## 8

### Nachzahlungen an Heimarbeiter

In den Monaten November und Dezember 1937 sind  
auf meine Veranlassung an Heimarbeiter folgende Nach-  
zahlungen geleistet worden:

#### A) Bekleidungsgewerbe:

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Firma K. I., Görlik . . . . .      | 1,50 RM. |
| „ K. Sch., Görlik . . . . .        | 101,42 „ |
| „ K. V., Liegnitz . . . . .        | 91,29 „  |
| „ E. G., Görlik . . . . .          | 8,20 „   |
| „ H. S., Görlik . . . . .          | 9,04 „   |
| „ F. B., Hirschberg . . . . .      | 8,46 „   |
| „ K. D., Hirschberg . . . . .      | 17,64 „  |
| „ A. G., Görlik . . . . .          | 6,25 „   |
| „ A. G., Görlik . . . . .          | 19,82 „  |
| „ K. Sch., Hirschberg . . . . .    | 8,28 „   |
| „ H. J., Görlik . . . . .          | 3,81 „   |
| „ K. I., Görlik . . . . .          | 73,73 „  |
| „ E. W., Reichenbach . . . . .     | 399,06 „ |
| „ K. K. G., Görlik . . . . .       | 76,20 „  |
| „ Gebr. E. & Co., Görlik . . . . . | 72,05 „  |
| „ A. K., Görlik . . . . .          | 76,92 „  |
| „ F. H., Görlik . . . . .          | 109,84 „ |

#### B) Textilindustrie:

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Firma W. M., Lauban . . . . . | 4,66 „ |
| 1 088,17 RM.                  |        |

## 9

### Bestrafung eines Auftraggebers nach §§ 25, 34 Nr. 1 des Gesetzes über die Heimarbeit

#### Bekanntmachung des Sondertreuhänders der Heimarbeit für das Deutsche Spinnstoffgewerbe

Der Stofshandschuhfabrikant W. in B. ist durch Straf-  
befehl des Amtsgerichtes B. rechtskräftig wegen Verletzung  
der Auskunftspflicht nach § 25 des Gesetzes über die Heim-  
arbeit zu 50 RM. Geldstrafe, hilfsweise zehn  
Tagen Haft, verurteilt worden.

## II. Bekanntmachungen von Tarifordnungen und Richtlinien für den Inhalt von Betriebsordnungen und Einzelarbeitsverträgen mit Ausnahme der Heimarbeit

**13**

**Tarifordnung  
zur Abänderung des als Tarifordnung weitergeltenden  
Bezirkslohn tariffs für die Schlesiſche Granit-Werkstein-  
Induſtrie vom 9. Mai 1928 (betr. Geltungsbereich).**

Bom 22. Dezember 1937

RABl. Nr. 1 vom 5. 1. 38, S. VI 9

Tarifregister Nr. 1241/7

Auf Grund des § 32 Abs. 2 des Gesetzes zur Ordnung der nationalen Arbeit vom 20. Januar 1934 — Reichsgesetzbl. I S. 45 — erlaſſe ich nach Beratung in einem Sachverständigenausſchuß nachſtehende Tarifordnung.

Der als Tarifordnung weitergeltende Bezirkslohn tariff für die Schlesiſche Granit-Werkstein-Induſtrie, abgeſchloſſen am 9. Mai 1928 zwischen dem Schlesiſchen Stein-Induſtrie-Verband Breslau G. B. und dem Zentralverband der Stein-arbeiter Deutschlands, Gau II, mit Nachträgen<sup>2)</sup> gilt mit Wirkung vom 1. Oktober 1937 für die Provinzen Nieder- und Oberſchleſien mit Ausnahme der Kreiſe Görlitz Stadt und Land, Hirschberg Stadt und Land, Hoyerswerda und Rothenburg (Oberlauſitz). Der biſherige Geltungsbereich wird inſoweit abgeändert.

Breslau, den 22. Dezember 1937.

Der Reichſtreuhänder der Arbeit  
für das Wirtschaftsgebiet Schleſien

Walter Schumann

**14**

**Tarifordnung zur Abänderung der Tarifordnung  
für die an dem öffentlichen Bauvorhaben Rüpper bei  
Sagan beteiligten Betriebe des Baunebengewerbes  
vom 10. November 1937<sup>3)</sup>. Bom 17. Dezember 1937**

RABl. Nr. 2 vom 15. 1. 38, S. VI 67

Tarifregister Nr. 2150/2

Gemäß § 32 Abs. 2 des Gesetzes zur Ordnung der nationalen Arbeit vom 20. Januar 1934 — Reichsgesetzbl. I S. 45 — erlaſſe ich folgende Tarifordnung:

I

§ 1 erhält folgende Faſſung:

„(1) Dieſe Tarifordnung gilt für das Bauvorhaben Rüpper bei Sagan. Sie erfaßt alle gewerblichen Gefolgschaftsmitglieder, die in einem an dem Bauvorhaben Rüpper beteiligten Betriebe des Baunebengewerbes beſchäftigt werden, ſoweit ſie nicht vom Betrieb auf die Baustelle entſandt ſind. Sie gilt nicht für Borarbeiter, Sandſtrahlbläſer und Maſchiniſten ſowie Eiſenanſtreicher und Handentroſter des Entroſtungs- und Eiſenanſtrich-gewerbes, ſoweit ſie einen Stundenlohn von 90 Rpf. und mehr erhalten. Sie gilt nicht für Flieſenleger, ſindet jedoch Anwendung für die Hilfsarbeiter der Flieſenleger.

(2) In den Geltungsbereich eingeſchloſſen ſind die ſtändigen Gefolgschaftsangehörigen des Glaser- und Ofen-ſegergewerbes.

(3) Als Baunebengewerbe gelten die im § 1 der Tarifordnung über den Urlaub nach dem Martenſſtem im Baugewerbe und in den Baunebengewerben vom 2. Juni 1936 in der ab 1. Februar 1937 gültigen Faſſung aufgezählten Betriebe des Baunebengewerbes.“

<sup>2)</sup> Bgl. Amtliche Mitteilungen Nr. 1 vom 5. 1. 36, S. 11; Nr. 21 vom 25. 7. 36, S. 239; Nr. 32 vom 15. 11. 37, S. 406; Nr. 2 vom 15. 1. 38, S. 11.

<sup>3)</sup> Bgl. Amtliche Mitteilungen Nr. 34 vom 6. 12. 37, S. 427.

<sup>4)</sup> Bgl. Amtliche Mitteilungen Nr. 33 vom 25. 11. 36, S. 389.

II

Die Tarifordnung tritt mit dem Beginn der auf den Tag der Veröffentlichung im Reichsarbeitsblatt folgenden Lohnwoche in Kraft.

Breslau, den 17. Dezember 1937.

Der Reichſtreuhänder der Arbeit  
für das Wirtschaftsgebiet Schleſien

Walter Schumann

**15**

**Bezirkslohnordnung zur Tarifordnung  
für den Güterfernverkehr vom 15. Oktober 1936,  
gültig ab 1. Januar 1937. Bom 7. Januar 1938**

RABl. Nr. 3 vom 25. 1. 38, S. VI 101

Tarifregister Nr. 1925/1

Auf Grund des § 32 Abs. 2 des Gesetzes zur Ordnung der nationalen Arbeit vom 20. Januar 1934 — Reichsgesetzblatt I S. 45 — erlaſſe ich nach Beratung in einem Sachverständigenausſchuß folgende Bezirkslohnordnung zur Tarifordnung für den Güterfernverkehr vom 15. Oktober 1936, gültig ab 1. Januar 1937.<sup>4)</sup>

§ 1

Geltungsbereich

Die Lohnordnung gilt:

räumlich: für das Wirtschaftsgebiet Schleſien, d. h. die Regierungsbezirke Liegnitz, ohne den Kreis Hoyerswerda, Breslau und Oppeln und für den Kreis Graustadt.

Der

berufliche und fachliche Geltungsbereich deckt ſich mit dem § 1 der Tarifordnung für den Güterfernverkehr vom 15. Oktober 1936.

§ 2

Entlohnung

1. Der Mindestbruttolohn je Woche beträgt bei einer Arbeitszeit

|                     | bis zu 54 Stunden<br>für den |                    | bis zu 66 Stunden<br>für den |                    |
|---------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|
|                     | 1. Fahrer<br>RABl.           | 2. Fahrer<br>RABl. | 1. Fahrer<br>RABl.           | 2. Fahrer<br>RABl. |
| in der Ortsklasse I | 40,—                         | 37,50              | 49,—                         | 46,50              |
| " " "               | II 38,50                     | 36,—               | 48,—                         | 45,50              |
| " " "               | III 37,50                    | 35,—               | 46,50                        | 44,—               |

2. Ortsklasseneinteilung:

Ortsklasse I: Der Kreis Breslau-Stadt und -Land.

Ortsklasse II: Die Kreiſe Liegnitz, Görlitz, Grünberg, Glogau, Bunzlau, Waldenburg, Oppeln und Rothenburg Städte und Land.

Ortsklasse III: Alle übrigen Orte.

3. Für die Entlohnung der übrigen Gefolgschaftsmitglieder finden die Lohnbeſtimmungen der jeweils geltenden Tarifordnung für das Expeditions-, Transport- und Fuhrgewerbe für das Wirtschaftsgebiet Schleſien Anwendung.

§ 3

Inkrafttreten

Die Lohnordnung tritt mit der Lohnwoche, welche dem Zeitpunkt der Veröffentlichung im Reichsarbeitsblatt folgt, in Kraft.

Breslau, den 7. Januar 1938.

Der Reichſtreuhänder der Arbeit  
für das Wirtschaftsgebiet Schleſien

Walter Schumann

### III. Heimarbeit

#### 2

#### **Tarifordnung für die im Korbmachergewerbe im Deutschen Reich in Heimarbeit Beschäftigten.**

**Vom 16. Juli 1937**

Der Sondertreuhänder der Arbeit  
im deutschen Korbmachergewerbe

**RMBl. Nr. 34, S. VI 1226**

Tarifreglster Nr. 1155/4

Berlin, den 16. Juli 1937

Auf Grund der §§ 32 bis 34 des Gesetzes zur Ordnung der nationalen Arbeit vom 20. Januar 1934 (Reichsgesetzbl. I S. 45 ff.) und der §§ 20 und 21 des Gesetzes über die Heimarbeit vom 23. März 1934 (Reichsgesetzbl. I S. 214 ff.) erlasse ich nach Beratung in einem Sachverständigenausschuß folgende Tarifordnung.

#### **§ 1**

##### **Geltungsbereich**

Diese Tarifordnung gilt für alle im Korbmachergewerbe, in der Korbwarenindustrie, im Korbwarenhandel und im Stuhlflechtergewerbe mit der Herstellung von Korbwaren und Korbmöbeln (ausschließlich der sogenannten grünen Korbwaren und Spantorbwaren) oder mit Stuhlflechterarbeiten in Heimarbeit Beschäftigten sowie für die diesen gleichgestellten Hausgewerbetreibenden und Zwischenmeister. Sie gilt ferner für sonstige Korbwaren- und Korbmöbelhersteller, die ihre Erzeugnisse — auch ohne förmlichen Auftrag — an einen oder mehrere Korbwaren- und Korbmöbelhändler oder ähnliche Zwischenverkäufer laufend, wenn auch in ungleichen Zeitabständen, liefern oder durch diese als Vermittler verkaufen lassen (siehe Gleichstellung vom 16. November 1936 — RMBl. 1936 Nr. 34 —).

Diese Tarifordnung findet auch auf solche Aufträge Anwendung, die zur Umgehung der tariflichen Bestimmungen in die Form von Kaufgeschäften gekleidet werden.

Der räumliche Geltungsbereich erstreckt sich auf das Gebiet des Deutschen Reiches.

#### **§ 2**

##### **Entgelte**

1. Die für die Berechnung der reinen Arbeitsentgelte und der Stückentgelte (Arbeitsentgelte zuzüglich Kosten für Roh- und Hilfsstoffe) maßgebenden Grundlohnsätze und Arbeitszeiten, Arten und Mengen der Roh- und Hilfsstoffe und die Berechnungspreise hierfür werden in einer besonderen Mindestentgeltordnung geregelt. Diese Mindestentgeltordnung bildet einen wesentlichen Bestandteil der Tarifordnung.

2. Die Berechnung der reinen Arbeitsentgelte erfolgt durch Multiplikation des zuständigen Grundlohnsatzes mit der für die Anfertigung der einzelnen Gegen-

stände erforderlichen bzw. in der Mindestentgeltordnung festgesetzten Arbeitszeit einschl. Mehrarbeitszeit.

3. Die Berechnung der Stückentgelte erfolgt, sofern und soweit die Mindestentgeltordnung nichts anderes bestimmt, durch Multiplikation der für das angefertigte Stück nachweisbar verbrauchten bzw. in der Mindestentgeltordnung festgesetzten Materialmengen mit dem jeweils zuständigen Berechnungspreis und durch Addition des Ergebnisses dieser Berechnung mit dem nach Ziffer 2 festgestellten reinen Arbeitsentgelt.

Die in der Mindestentgeltordnung unter Ziffer III (Körbe) angegebenen Material- oder Gewichtsmengen verstehen sich ohne Abfall. Zum Ausgleich des bei der Verarbeitung des Rohmaterials infolge Abfalls entstehenden Gewichtsverlustes ist dem in Heimarbeit Beschäftigten ein Aufschlag von 10 v. H. des festgestellten Nettogewichtes zu vergüten.

4. Soweit für die in Heimarbeit herzustellenden Korbwaren, Korbmöbel und Körbe bestimmte Maße, Materialmengen und Arbeitszeiten in der Mindestentgeltordnung festgesetzt sind, dürfen bei der Entgeltberechnung niedrigere Materialmengen und Arbeitszeiten nicht zugrunde gelegt werden. Das gleiche gilt bei tarifergänzenden Berechnungen der Berechnungsstelle.

5. Bei Herstellung anderer, durch die beigelegte Mindestentgeltordnung nicht erfaßter Korbwaren, Korbmöbel und Körbe ist dem Sondertreuhänder der Arbeit im deutschen Korbmachergewerbe durch den Auftraggeber, zwecks Ergänzung der Mindestentgeltordnung, zu berichten. Die Berechnung der in diesen Fällen festzustellenden Arbeitszeiten und der Menge der benötigten Roh- und Hilfsstoffe kann vom Auftraggeber, Zwischenmeister oder von dem in Heimarbeit Beschäftigten auch bei der gemäß § 11 der 2. Durchführungsverordnung zum Gesetz über die Heimarbeit von der Deutschen Arbeitsfront errichteten Berechnungsstelle für das deutsche Korbmachergewerbe beantragt werden. Vorbehaltlich der endgültigen tariflichen Regelung durch den Sondertreuhänder oder der Festsetzung und Genehmigung durch die Berechnungsstelle sind die Arbeitszeiten durch den Auftraggeber so festzusetzen, daß der mit der Herstellung dieser Waren in Heimarbeit Beschäftigte mit durchschnittlicher Leistungsfähigkeit den zuständigen tariflichen Grundlohnsatz verdienen kann.

6. Zwischenmeister, die die ihnen von Gewerbetreibenden oder sonstigen Auftraggebern übertragenen Korbmacherarbeiten an Heimarbeiter oder Hausgewerbetreibende weitergeben, erhalten von ihrem Auftraggeber einen Zuschlag von 5 v. H. zu dem nach Ziffern 2 und 3 sich errechnenden Arbeits- bzw. Stückentgelte.

7. Die Entgeltberechnung und -zahlung hat in der Regel bei der Ablieferung der Waren, spätestens am 3. Tage nach derselben, zu erfolgen.

## **Sammelmappen für die Amtlichen Mitteilungen des Reichstreuhänders der Arbeit**



sind erschienen und zum Preise von 2,20 RM. in Mattleinen mit Klemmrücken zu beziehen. Die geschmackvolle und praktische Mappe ist von außerordentlicher Festigkeit und ermöglicht die Aufbewahrung der Mitteilungen in handlichster Form, so daß Sie die wichtigen Tarifbestimmungen, die in den Amtlichen Mitteilungen des Reichstreuhänders der Arbeit enthalten sind, immer griffbereit haben.

Bestellungen an: **NS-Druckerei, Breslau 2, Flurstraße 4** Telefon Nr. 525 51

Vertrieb der Amtlichen Mitteilungen des Reichstreuhänders der Arbeit für das Wirtschaftsgebiet Schlesien

## § 3

### Heimarbeitszuschlag

Die in Heimarbeit Beschäftigten und die diesen gleichgestellten Hausgewerbetreibenden und sonstigen Korbwaren- und Korbmöbelhersteller (§ 1 Abs. 1) erhalten für ihre besonderen Aufwendungen (Miete, Beheizung, Beleuchtung und Reinigung der Werkstätte, Beschaffung und Instandhaltung der Werkzeuge usw.) neben den Entgelten (§ 2) einen besonderen Heimarbeitszuschlag.

Der Heimarbeitszuschlag beträgt 10 v. H. der reinen Arbeitsentgelte (§ 2 Ziffer 2). Seine Berechnung und Zahlung hat bei der Entgeltzahlung zu erfolgen.

## § 4

### Teilarbeit

Im Falle an der Herstellung der einschlägigen Erzeugnisse verschiedene in Heimarbeit Beschäftigte beteiligt sind, sind die einzelnen Einrichtungen so zu bezahlen, daß das nach der Mindestentgeltordnung sich ergebende Entgelt für das fertige Stück erreicht wird.

Berichtungen im eigenen Betrieb des Auftraggebers oder zugegebene fertige Ersatzteile dürfen den in Heimarbeit Beschäftigten nicht höher angerechnet werden, als sie bei Anfertigung durch den Heimarbeiter selbst zu bezahlen wären.

## § 5

### Roh- und Hilfsstoffe

Die vom Auftraggeber lediglich zur Verarbeitung ausgegebenen Roh- und Hilfsstoffe und die daraus hergestellten Erzeugnisse bleiben Eigentum des Auftraggebers.

Für die vom Auftraggeber gegen Verrechnung ausgegebenen Roh- und Hilfsstoffe gelten die im Abschnitt der Mindestentgeltordnung festgesetzten Verrechnungspreise.

Notwendig werdende Änderungen der Verrechnungspreise können nur mit Zustimmung des Sondertreuhanders vorgenommen werden. Falls der in Heimarbeit Beschäftigte die Roh- und Hilfsstoffe zu einem höheren als dem festgesetzten Verrechnungspreis selbst beschafft, hat er Anspruch auf Vergütung des nachgewiesenen Selbstbeschaffungspreises.

## § 6

### Urlaub

1. Die Heimarbeiter und Hausgewerbetreibenden, die in der Regel allein oder mit ihren Familienangehörigen oder mit nicht mehr als zwei fremden Hilfskräften arbeiten, haben in jedem Kalenderjahr Anspruch auf einen Erholungsurlaub.

Der Urlaub ist in der Zeit vom 1. Mai bis 30. September zu gewähren. Der Urlaubsantritt ist mit dem(n) Auftraggeber(n) zu vereinbaren.

2. Als Urlaubsgeld erhält der Urlaubsberechtigte von seinem(n) Auftraggeber(n) beim Urlaubsantritt 2 v. H. der reinen Arbeitsentgelte (ausschließlich Heimarbeitszuschlag), die in der Zeit vom 1. Mai des Vorjahres bis zum 30. April des Urlaubsjahres an ihn ausbezahlt wurden.

Das Urlaubsgeld ist vom Auftraggeber bei der letzten Entgeltzahlung vor dem Urlaubsantritt auszubahlen und in das Entgeltbuch einzutragen.

3. Die Dauer des Urlaubs wird in der Weise errechnet, daß das Urlaubsgeld durch den Durchschnittstagesverdienst bei voller Beschäftigung geteilt wird. Bei nicht voller Beschäftigung und in Fällen, in denen über die Höhe des durchschnittlichen Tagesverdienstes bei voller

Beschäftigung Zweifel bestehen, wird das Urlaubsgeld der männlichen Heimarbeiter mit 3 RM., das der weiblichen Heimarbeiter mit 2 RM. geteilt. Das Ergebnis dieser Berechnung ergibt die Zahl der zustehenden Urlaubstage. Bruchteile von Tagen werden nach unten abgerundet. Ergibt sich nicht wenigstens ein Urlaubstag, so ist nur das Urlaubsgeld auszuzahlen.

4. Der Urlaub dient der Erholung der in Heimarbeit Beschäftigten. Diese dürfen daher während der Urlaubsdauer keine dem Zwecke des Urlaubs entgegenstehende Beschäftigung gegen Entgelt ausüben. Der Auftraggeber darf für die Urlaubstage Arbeiten an den Beurlaubten nicht ausgeben.

Berichtet ein in Heimarbeit Beschäftigter während seines Erholungsurlaubes trotzdem solche Arbeiten gegen Entgelt, so entfällt insoweit der Anspruch auf die Urlaubsvergütung für das laufende Jahr. Bereits ausbezahltes Urlaubsentgelt ist in diesem Fall zurückzuzahlen und vom Auftraggeber der NS-Volkswohlfahrt zu überweisen.

5. Scheidet der in Heimarbeit Beschäftigte endgültig aus der Beschäftigung für einen Auftraggeber aus, so hat ihm dieser das Urlaubsgeld bei der letzten Entgeltzahlung mit auszuzahlen. Dies gilt auch dann, wenn der Austritt vor dem 1. Mai erfolgt.

6. Die Zwischenmeister haben Anspruch auf Erstattung des an die Heimarbeiter und Hausgewerbetreibenden nachweisbar ausgezahlten Urlaubsgeldes durch den Auftraggeber.

## § 7

### Sozialversicherung

Die in Heimarbeit Beschäftigten sind im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zu den einschlägigen Sozialversicherungen anzumelden. Für die Beitragsverteilung gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

## § 8

### Schlussbestimmungen

Diese Tarifordnung mit der als Anlage beigefügten Mindestentgeltordnung tritt am 1. Januar 1938 in Kraft. Vom gleichen Zeitpunkt ab wird die Tarifordnung für die im Deutschen Korbmachergewerbe in Heimarbeit Beschäftigten vom 2. November 1935, Tarifregister Nr. 1155/1, nebst Mindestentgeltordnung hierzu aufgehoben.

Gemäß § 2 Ziffer 1 der Tarifordnung für die im Deutschen Korbmachergewerbe in Heimarbeit Beschäftigten vom 16. Juli 1937 gilt folgende

### Mindestentgeltordnung.

Soweit Arbeitsentgelte für die Herstellung von Kleinfornwaren, Korbmöbeln und Körben aus geschälten Weiden, aus Rohr, Elha, Rastabast, Matten, Palmblatt und ähnlichen Roh- und Hilfsstoffen in den nachfolgenden Tabellen nicht angegeben sind, gelten zur Berechnung der reinen Arbeitsentgelte (§ 1 Ziffer 2 der Tarifordnung) folgende Grundlohnsätze:

- a) bei Kleinfornwaren, Matten-, Rastabast- und Palmblattarbeiten = 25 Rpfl. je Arbeitsstunde,
- b) bei Papierkörben aus Weiden oder Rohr = 30 Rpfl. je Arbeitsstunde,
- c) bei Korbmöbeln und geschlagenen Arbeiten (Körben) = 36 Rpfl. je Arbeitsstunde.

\*

# I. Kleinkorbwaren.

A. Holländer Schwingen mit 9 Staken, Henkel mit Weiden- oder Rohrschienen bewickelt und mit Rohr angehängt.

| Nr.   | Außenmaße |        | Materialmengen   |        | Arbeitszeit<br>je Stück<br>in Minuten | Arbeits-<br>entgelt<br>je Stück<br>in RM. | Heimarbeitszuschlag<br>in Rpfr. |                                       |
|-------|-----------|--------|------------------|--------|---------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|       | Länge     | Breite | Weiden           |        |                                       |                                           |                                 | Stöcke<br>Schlenen<br>und Rohr<br>RM. |
|       |           |        | 80 cm            | 100 cm |                                       |                                           |                                 |                                       |
| in cm |           |        | lang<br>in Gramm |        |                                       |                                           |                                 |                                       |
| 1     | 28        | 19     | 350              |        | 0,12                                  | 80                                        | 0,33                            | 3,3                                   |
| 2     | 30        | 21     | 400              |        | 0,14                                  | 90                                        | 0,37                            | 3,7                                   |
| 3     | 32        | 23     | 350              | 100    | 0,17                                  | 100                                       | 0,42                            | 4,2                                   |
| 4     | 34        | 25     | 250              | 250    | 0,22                                  | 110                                       | 0,46                            | 4,6                                   |
| 5     | 36        | 27     |                  | 575    | 0,25                                  | 120                                       | 0,50                            | 5,0                                   |
| 6     | 39        | 29     |                  | 650    | 0,29                                  | 130                                       | 0,53                            | 5,3                                   |
| 7     | 42        | 32     |                  | 750    | 0,29                                  | 140                                       | 0,58                            | 5,8                                   |

Für Schwingen mit 11 Staken erhöhen sich die Arbeitszeiten je Stück um 12 Minuten. Der Mehraufwand von Material ist besonders zu berechnen und zu vergüten.

## B. Froschmaulkörbe, aus Vollweide, ohne Fuß.

| Nr. | Innenmaße |        | Materialmengen        |                              | Arbeitszeit<br>je Stück<br>in Minuten | Arbeitsentgelt<br>je Stück<br>in RM. | Heimarbeitszuschlag<br>in Rpfr. |
|-----|-----------|--------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
|     | Länge     | Breite |                       |                              |                                       |                                      |                                 |
|     | in cm     |        | Weiden<br>in<br>Gramm | Bogen- und<br>B.-Rohr<br>RM. |                                       |                                      |                                 |
| 1   | 28        | 21     | 400                   | 0,10                         | 90                                    | 0,37                                 | 3,7                             |
| 2   | 30        | 23     | 450                   | 0,10                         | 100                                   | 0,42                                 | 4,2                             |
| 3   | 32        | 25     | 500                   | 0,10                         | 110                                   | 0,46                                 | 4,6                             |
| 4   | 34        | 27     | 625                   | 0,10                         | 120                                   | 0,50                                 | 5,0                             |

## C. Büffel, ohne Henkel.

| Nr. | Innenmaße |        | Materialmengen<br>Weiden<br>80 cm lang<br>in Gramm | Arbeitszeit<br>je Stück<br>in Minuten | Arbeitsentgelt<br>je Stück<br>in RM. | Heimarbeitszuschlag<br>in Rpfr. |
|-----|-----------|--------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
|     | Länge     | Breite |                                                    |                                       |                                      |                                 |
|     | in cm     |        |                                                    |                                       |                                      |                                 |
| 1   | 30        | 20     | 375                                                | 75                                    | 0,31                                 | 3,1                             |
| 2   | 34        | 24     | 500                                                | 90                                    | 0,37                                 | 3,7                             |
| 3   | 37        | 28     | 625                                                | 105                                   | 0,44                                 | 4,4                             |
| 4   | 40        | 32     | 750                                                | 120                                   | 0,50                                 | 5,0                             |

Für Büffel mit bewickeltem Henkel erhöhen sich die Arbeitszeiten um je 10 Minuten (= 4,2 Rpfr.). Das Material für den Henkel ist besonders zu berechnen und zu vergüten.

## D. Voller, rund mit Zopfband und gedrehtem Henkel, aus Vollweide oder Weidenschienen.

| Nr. | Maße                       |                                        |                | Materialmenge<br>Weiden |        | Arbeitszeit<br>je Stück<br>in Minuten | Arbeitsentgelt<br>je Stück<br>in RM. | Heimarbeitszuschlag<br>in Rpf. |
|-----|----------------------------|----------------------------------------|----------------|-------------------------|--------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|     | Innerer<br>Durchm.<br>oben | Äußerer<br>größter<br>Bauch-<br>umfang | Innere<br>Höhe |                         |        |                                       |                                      |                                |
|     |                            |                                        |                | 80 cm                   | 100 cm |                                       |                                      |                                |
|     |                            |                                        |                | lang<br>in Gramm        |        |                                       |                                      |                                |
| 1   | 18                         | 75                                     | 13             | 325                     |        | 45                                    | 0,19                                 | 1,9                            |
| 2   | 20                         | 80                                     | 14             | 360                     |        | 50                                    | 0,21                                 | 2,1                            |
| 3   | 22                         | 85                                     | 15             |                         | 475    | 55                                    | 0,23                                 | 2,3                            |
| 4   | 24                         | 90                                     | 16             |                         | 540    | 60                                    | 0,25                                 | 2,5                            |
| 5   | 26                         | 95                                     | 17             |                         | 625    | 70                                    | 0,29                                 | 2,9                            |
| 6   | 28                         | 100                                    | 18             |                         | 725    | 80                                    | 0,33                                 | 3,3                            |

## Mehrarbeitszeit und Entgeltzuschläge.

Für Gabelhenkel bei Nr. 1 mit 3 = 10 Minuten oder 4,2 Rpfr. Entgeltzuschlag;  
für Gabelhenkel bei Nr. 4 mit 6 = 15 Minuten oder 6,2 Rpfr. Entgeltzuschlag;

für Gabelhenkel mit Lackrohrgriff = 5 Rpfr. Entgeltzuschlag.  
Das Material für die Henkel ist besonders zu berechnen und zu vergüten.

E. Quetschboller, oval oder viereckig, mit gedrehtem Henkel oder Zopftrand.

| Nr. | Maße<br>in cm | Materialmenge<br>Vollweide |                            | Arbeitszeit<br>je Stück<br>in Minuten | Arbeitsentgelt<br>je Stück<br>in RM. | Heimarbeitszuschlag<br>in Rpf. |
|-----|---------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|     |               | 80 cm                      | 100 cm<br>lang<br>in Gramm |                                       |                                      |                                |
| 1   | bis 190       | 325                        |                            | 50                                    | 0,21                                 | 2,1                            |
| 2   | 191 bis 200   | 375                        |                            | 60                                    | 0,25                                 | 2,5                            |
| 3   | 201 bis 210   |                            | 500                        | 70                                    | 0,29                                 | 2,9                            |
| 4   | 211 bis 220   |                            | 575                        | 80                                    | 0,33                                 | 3,3                            |
| 5   | 221 bis 230   |                            | 650                        | 90                                    | 0,37                                 | 3,7                            |
| 6   | 231 bis 240   |                            | 725                        | 100                                   | 0,42                                 | 4,2                            |
| 7   | 241 bis 250   |                            | 825                        | 110                                   | 0,46                                 | 4,6                            |

Mehrarbeitszeit und Entgeltzuschläge:

Für Gabelhenkel = 10 Minuten oder 4,2 Rpf. Entgeltzuschlag;  
für Gabelhenkel mit Lachrohrgriff = 5 Rpf. Entgeltzuschlag.  
Für die Rohrhenkel ist der Materialpreis besonders zu berechnen und zu vergüten.

Die vorbezeichneten Maße errechnen sich durch Addition der inneren Länge oben, inneren Breite oben, Bodenlänge, Bodenbreite, inneren größten und kleinsten Höhe, bei gleicher Höhe der doppelten Höhe und des größten äußeren Bauchumfanges.

F. Brotkörbe aus Weidenschienen mit halbfertigem Rand:

| Nr. | Maße                                |                                  | Materialmenge<br>je Dutzend<br>in Gramm | Arbeitszeit je Dutzend         |                                          | Arbeitsentgelt             |                                      | Heimarbeitszuschlag |               |
|-----|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------|
|     | rund<br>innerer<br>Durchm.<br>in cm | oval<br>innere<br>Länge<br>in cm |                                         | a)<br>ohne Boden<br>in Minuten | b)<br>mit Boden<br>und Fuß<br>in Minuten | a)<br>ohne Boden<br>in RM. | b)<br>mit Boden<br>und Fuß<br>in RM. | a)<br>in Rpf.       | b)<br>in Rpf. |
| 1   | 22                                  | 24                               | 1000                                    | 330                            | 510                                      | 1,37                       | 2,13                                 | 13,7                | 21,3          |
| 2   | 25                                  | 28                               | 1250                                    | 420                            | 600                                      | 1,75                       | 2,50                                 | 17,5                | 25,0          |
| 3   | 28                                  | 30                               | 1500                                    | 480                            | 660                                      | 2,—                        | 2,75                                 | 20,—                | 27,5          |

Aufschlag für Strohrand Nr. 1 0,40 RM., Nr. 2 0,50 RM., Nr. 3 0,60 RM. je Dsd.

Aufschlag für vier-, sechs- oder achteckig Nr. 1 0,10 RM., Nr. 2 0,15 RM., Nr. 3 0,20 RM. je Dsd.

G. Blumenstreukörbe (Schweizer) oval, mit farbigem Span durchzogen,  
a) gekreuzt, b) dicht.

| Nr. | Maße in cm |              | Saß<br>Nr. | Materialmengen                     |                        | Arbeitszeit je Stück         |                           | Arbeitsentg. je Stück    |                       | Heimarbeitszuschlag       |                        |
|-----|------------|--------------|------------|------------------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|
|     | Bodenlänge | Obere Breite |            | a)<br>Weiden<br>200 cm<br>in Gramm | b)<br>Span<br>in Gramm | a)<br>gekreuzt<br>in Minuten | b)<br>dicht<br>in Minuten | a)<br>gekreuzt<br>in RM. | b)<br>dicht<br>in RM. | a)<br>gekreuzt<br>in Rpf. | b)<br>dicht<br>in Rpf. |
| 1   | 7          | 12,5         |            |                                    |                        |                              |                           |                          |                       |                           |                        |
| 2   | 8          | 14           | 1—3        | 250                                | 250                    | 130                          | 135                       | 0,54                     | 0,56                  | 5,4                       | 5,6                    |
| 3   | 9          | 15,5         | 2—4        | 300                                | 300                    | 140                          | 145                       | 0,58                     | 0,60                  | 5,8                       | 5,8                    |
| 4   | 10         | 17           | 3—5        | 400                                | 400                    | 150                          | 155                       | 0,62                     | 0,65                  | 6,2                       | 6,2                    |
| 5   | 11         | 19           | 4—6        | 500                                | 500                    | 160                          | 170                       | 0,67                     | 0,71                  | 6,7                       | 6,7                    |
| 6   | 12         | 21           | 5—7        | 625                                | 625                    | 175                          | 185                       | 0,73                     | 0,77                  | 7,3                       | 7,3                    |
| 7   | 12,5       | 23           | 6—8        | 750                                | 750                    | 190                          | 200                       | 0,79                     | 0,83                  | 7,9                       | 7,9                    |
| 8   | 13,5       | 24,5         | 7—9        | 1000                               | 1000                   | 305                          | 215                       | 0,86                     | 0,90                  | 8,6                       | 8,6                    |
| 9   | 14,5       | 26           |            |                                    |                        |                              |                           |                          |                       |                           |                        |

ein Saß = 3 Stück der laufenden Nummern.

H. Fahrradkörbe, halbrund, mit Weiden aufgesteckt, einfachem Fußschlag und Deckel, glattem Rücken, ohne Garnierung.

| Nr. | Maße in cm     |                | Material           |                   |                          |     |                          |     |                          |     |                                   |
|-----|----------------|----------------|--------------------|-------------------|--------------------------|-----|--------------------------|-----|--------------------------|-----|-----------------------------------|
|     | Größter Umfang | Innen-<br>höhe | a) Weiden          |                   | b) Paddigschienen        |     | c) Elhaschnur            |     | d) Paddigsfaden          |     | Bügel und<br>Bodenrohr<br>in Rpf. |
|     |                |                | 220 cm<br>in Gramm | 80 cm<br>in Gramm | Weiden 80 cm<br>in Gramm |     | Weiden 80 cm<br>in Gramm |     | Weiden 80 cm<br>in Gramm |     |                                   |
| 1   | bis 65         | 10,5           | 160                | 90                | 80                       | 90  | 200                      | 90  | 125                      | 90  | 4                                 |
| 2   | bis 70         | 12             | 190                | 110               | 95                       | 110 | 250                      | 110 | 150                      | 110 | 5                                 |
| 3   | bis 75         | 13,5           | 220                | 130               | 110                      | 130 | 300                      | 130 | 175                      | 130 | 5                                 |
| 4   | bis 80         | 15             | 250                | 150               | 125                      | 150 | 350                      | 150 | 200                      | 150 | 6                                 |

| Nr. | Arbeitszeit je Stüd in Minuten |     |     |     | Arbeitsentgelt je Stüd in RM. |      |      |      | Heimarbeitszuschlag in Rpf. |     |     |     |
|-----|--------------------------------|-----|-----|-----|-------------------------------|------|------|------|-----------------------------|-----|-----|-----|
|     | a)                             | b)  | c)  | d)  | a)                            | b)   | c)   | d)   | a)                          | b)  | c)  | d)  |
| 1   | 75                             | 70  | 80  | 110 | 0,31                          | 0,29 | 0,33 | 0,46 | 3,1                         | 2,9 | 3,3 | 4,6 |
| 2   | 85                             | 80  | 90  | 125 | 0,35                          | 0,33 | 0,38 | 0,52 | 3,5                         | 3,3 | 3,8 | 5,2 |
| 3   | 95                             | 90  | 100 | 140 | 0,40                          | 0,38 | 0,41 | 0,58 | 4,0                         | 3,8 | 4,1 | 5,8 |
| 4   | 105                            | 105 | 115 | 160 | 0,48                          | 0,43 | 0,48 | 0,66 | 4,8                         | 4,3 | 4,8 | 6,6 |

### I. Fahrradsiße, gekreuzt und gestäbt aus Weiden,

a) mit 2 Füßen.

| Nr.             | Brettmaß<br>in cm | Materialien                  |        |               |                         |                                     | Arbeits-<br>zeit<br>je Stüd.<br>in Min. | Arbeits-<br>entgelt<br>je Stüd.<br>in RM. | Heimarbeits-<br>zuschlag<br>in Rpf. |
|-----------------|-------------------|------------------------------|--------|---------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
|                 |                   | Weiden<br>100 cm<br>in Gramm | Stöcke | Brett<br>Rpf. | Eisen-<br>teile<br>Rpf. | Schienen-<br>Nägel<br>u. w.<br>Rpf. |                                         |                                           |                                     |
| 1               | 28 × 19,5         | 250                          | 500    | 10            | 8                       | 5                                   | 75                                      | 0,31                                      | 3,1                                 |
| 2               | 33 × 21,5         | 300                          | 600    | 10            | 8                       | 5                                   | 90                                      | 0,37                                      | 3,7                                 |
| b) mit 4 Füßen: |                   |                              |        |               |                         |                                     |                                         |                                           |                                     |
| 1               | 28 × 19,5         | 250                          | 750    | 10            | 8                       | 6                                   | 95                                      | 0,40                                      | 4,0                                 |
| 2               | 33 × 21,5         | 300                          | 850    | 10            | 8                       | 6                                   | 110                                     | 0,46                                      | 4,6                                 |

### Mehrarbeitszeit und Entgeltzuschlag

für Rückenstreifen = 10 Minuten = 5 Rpf. Entgeltzuschlag. Der Mehrverbrauch von Material ist besonders zu berechnen und zu vergüten.

### K. Puppenwagen, mit festem Dach, roh, ohne Gestell

a) aus Holzspangeflecht.

| Nr. | Maße in cm              |                         |               | Materialien                          |                        |                           |                    | Arbeits-<br>zeit<br>je Stüd.<br>in Min. | Arbeits-<br>entgelt<br>je Stüd.<br>in RM. | Heimarbeits-<br>zuschlag<br>in Rpf. |
|-----|-------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
|     | Obere<br>Länge<br>innen | Untere<br>Teil-<br>höhe | Dach-<br>höhe | Weiden<br>80 cm   100 cm<br>in Gramm | Holz-<br>span<br>Meter | Boden<br>je Stüd.<br>Rpf. | Nä-<br>gel<br>Rpf. |                                         |                                           |                                     |
| 1   | 30                      | 11                      | 25            | 165                                  | 12,5                   | 4                         | 1                  | 50                                      | 0,21                                      | 2,1                                 |
| 2   | 35                      | 12                      | 27            | 175                                  | 17                     | 5                         | 1                  | 55                                      | 0,23                                      | 2,3                                 |
| 3   | 40                      | 13                      | 30            |                                      | 21                     | 6                         | 1                  | 65                                      | 0,27                                      | 2,7                                 |
| 4   | 45                      | 16                      | 34            |                                      | 350                    | 7                         | 1                  | 80                                      | 0,33                                      | 3,3                                 |
| 5   | 50                      | 17                      | 37            |                                      | 450                    | 8                         | 1                  | 95                                      | 0,39                                      | 3,9                                 |
| 6   | 55                      | 19                      | 40            |                                      | 550                    | 10                        | 1                  | 125                                     | 0,52                                      | 5,2                                 |

b) aus Weidenspan, Dach aus Weidenschienen.

| Nr. | Maße in cm              |                         |               | Materialien                      |     |        |                           |                    | Arbeits-<br>zeit<br>je Stüd.<br>in Min. | Arbeits-<br>entgelt<br>je Stüd<br>in RM. | Heimarbeits-<br>zuschlag<br>in Rpf. |
|-----|-------------------------|-------------------------|---------------|----------------------------------|-----|--------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
|     | Obere<br>Länge<br>innen | Untere<br>Teil-<br>höhe | Dach-<br>höhe | Weiden                           |     | 200 cm | Boden<br>je Stüd.<br>Rpf. | Nä-<br>gel<br>Rpf. |                                         |                                          |                                     |
|     |                         |                         |               | 80 cm<br> <br>100 cm<br>in Gramm |     |        |                           |                    |                                         |                                          |                                     |
| 1   | 30                      | 11                      | 25            | 165                              |     | 165    | 4                         | 1                  | 55                                      | 0,23                                     | 2,3                                 |
| 2   | 35                      | 12                      | 27            | 175                              |     | 200    | 5                         | 1                  | 60                                      | 0,25                                     | 2,5                                 |
| 3   | 40                      | 13                      | 30            |                                  | 250 | 250    | 6                         | 1                  | 70                                      | 0,29                                     | 2,9                                 |
| 4   | 45                      | 16                      | 34            |                                  | 350 | 325    | 7                         | 1                  | 85                                      | 0,35                                     | 3,5                                 |
| 5   | 50                      | 17                      | 37            |                                  | 450 | 400    | 8                         | 1                  | 105                                     | 0,44                                     | 4,4                                 |
| 6   | 55                      | 19                      | 40            |                                  | 550 | 500    | 10                        | 1                  | 135                                     | 0,56                                     | 5,6                                 |

c) aus Peddighohlschienen, natur

| Nr. | Maße in cm              |                         |               | Materialien     |                    |                             |                          |               | Arbeitszeit<br>je Stk.<br>in Min. | Arbeitsentgelt<br>je Stk.<br>in RM. | Heimarbeitszuschlag<br>in Rpf. |
|-----|-------------------------|-------------------------|---------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|     | Obere<br>Länge<br>innen | Unter-<br>teil-<br>höhe | Dach-<br>höhe | Weiden<br>80 cm | 100 cm<br>in Gramm | Pedd.-<br>hohl-<br>schienen | Boden<br>je Stk.<br>Rpf. | Nägel<br>Rpf. |                                   |                                     |                                |
| 1   | 30                      | 11                      | 25            | 165             |                    | 100                         | 4                        | 1             | 55                                | 0,23                                | 2,3                            |
| 2   | 35                      | 12                      | 27            | 175             |                    | 110                         | 5                        | 1             | 60                                | 0,25                                | 2,5                            |
| 3   | 40                      | 13                      | 30            |                 | 250                | 125                         | 6                        | 1             | 70                                | 0,29                                | 2,9                            |
| 4   | 45                      | 16                      | 34            |                 | 350                | 150                         | 7                        | 1             | 85                                | 0,35                                | 3,5                            |
| 5   | 50                      | 17                      | 37            |                 | 450                | 190                         | 8                        | 1             | 105                               | 0,44                                | 4,4                            |
| 6   | 55                      | 19                      | 40            |                 | 550                | 250                         | 10                       | 1             | 135                               | 0,56                                | 5,6                            |

d) aus Peddighohlschienen, gebleicht

|   |    |    |    |     |     |     |    |   |     |      |     |
|---|----|----|----|-----|-----|-----|----|---|-----|------|-----|
| 1 | 30 | 11 | 25 | 165 |     | 95  | 4  | 1 | 55  | 0,23 | 2,3 |
| 2 | 35 | 12 | 27 | 175 |     | 105 | 5  | 1 | 60  | 0,25 | 2,5 |
| 3 | 40 | 13 | 30 |     | 250 | 120 | 6  | 1 | 70  | 0,29 | 2,9 |
| 4 | 45 | 16 | 34 |     | 350 | 140 | 7  | 1 | 85  | 0,35 | 3,5 |
| 5 | 50 | 17 | 37 |     | 450 | 175 | 8  | 1 | 105 | 0,44 | 4,4 |
| 6 | 55 | 19 | 40 |     | 550 | 220 | 10 | 1 | 135 | 0,56 | 5,6 |

Mehrarbeitszeit und Entgeltzuschlag:

Für Befestigung des Schiebers = 5 Minuten = 2 Rpf.  
Entgeltzuschlag;  
für Befestigung des Untergestells = 5 Minuten  
= 2 Rpf. Entgeltzuschlag.

Für Puppentwagen ohne festes Dach jedoch einschließ-  
lich Dachbügel und Befestigung desselben beträgt der  
Abschlag 15 v. H.

L. Wännchen, oval, aus Weidenschienen mit 2 Griffen.

| Nr. | Maße in cm      |                  |                |                 |               | Stufen-<br>zahl | Materialien      |        |                | Arbeits-                   |                   | Heimarbeits-<br>zuschlag<br>in Rpf. |
|-----|-----------------|------------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------|--------|----------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------------|
|     | Boden-<br>länge | Boden-<br>breite | obere<br>Länge | obere<br>Breite | Höhe<br>außen |                 | Weiden<br>100 cm | 200 cm | Stöcke<br>Rpf. | zeit<br>je Stk.<br>in Min. | entgelt<br>in RM. |                                     |
| 1   | 25              | 18               | 31             | 25              | 10            | 41              | 80               | 175    |                | 50                         | 0,21              | 2,1                                 |
| 2   | 29              | 22               | 36             | 30              | 11            | 41              | 100              | 240    | 1              | 60                         | 0,25              | 2,5                                 |
| 3   | 36              | 27               | 44             | 35              | 13,5          | 49              |                  | 360    | 2              | 80                         | 0,33              | 3,3                                 |

M. Handkörbe, oval, aus Weidenschienen, mit Bogen.

|   |    |    |    |    |    |    |     |     |   |    |      |     |
|---|----|----|----|----|----|----|-----|-----|---|----|------|-----|
| 1 | 22 | 17 | 30 | 25 | 14 | 37 | 75  | 220 | 2 | 75 | 0,31 | 3,1 |
| 2 | 25 | 30 | 35 | 29 | 17 | 37 | 100 | 310 | 4 | 90 | 0,37 | 3,7 |

M. 1. Handkörbe, lang viereckig, aus Bollweide (Banianenkörbe).

|   |    |    |    |    |       |  |       |        |   |     |      |     |
|---|----|----|----|----|-------|--|-------|--------|---|-----|------|-----|
| 1 | 23 | 15 | 34 | 26 | 12×14 |  | 80 cm | 100 cm | 2 | 85  | 0,35 | 3,5 |
| 2 | 26 | 15 | 38 | 29 | 15×17 |  | 400   | 550    | 3 | 105 | 0,44 | 4,4 |

II. Korbmöbel.

A. Zopfrandfessel, ohne Hinterecken, mit Rundstabgestell, ohne Schweifbogen, Sitz glatt.

Nr. 1 licht ohne Streifen,  
Nr. 2 licht mit Streifen oben,  
Nr. 3 licht mit Streifen in der Mitte.

| Nr. | Materialmengen           |                      |                   | Rundstäbe<br>Satz | Nägel<br>u. w.<br>Rpf. | Arbeits-<br>zeit<br>je Stk.<br>in Min. | Arbeits-<br>entgelt<br>je Stk.<br>in RM. | Heimarbeits-<br>zuschlag<br>in Rpf. |
|-----|--------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
|     | Weiden<br>180 cm<br>lang | Schienen<br>in Gramm | Weiden-<br>stöcke |                   |                        |                                        |                                          |                                     |
| 1   | 1500                     | 85                   | 750               | 1                 | 5                      | 180                                    | 1,08                                     | 10,8                                |
| 2   | 1750                     | 85                   | 750               | 1                 | 5                      | 195                                    | 1,17                                     | 11,7                                |
| 3   | 1875                     | 85                   | 750               | 1                 | 5                      | 210                                    | 1,26                                     | 12,6                                |

### Mehrarbeitszeit und Entgeltzuschlag:

Für Schweißbogen = 5 Minuten je Sessel = 3 Rpf. Für Rollensitz = 15 Minuten je Sessel = 9 Rpf.  
Der Mehraufwand von Material ist besonders zu berechnen und zu vergüten.

### B. Halbwulfsessel, ohne Hinterecken, mit Rundstabgestell, ohne Schweißbogen, Sitz glatt.

- Nr. 1 licht ohne Streifen,  
Nr. 2 licht mit Streifen oben,  
Nr. 3 licht mit Streifen in der Mitte,  
Nr. 4 licht mit Streifen oben und unten,  
Nr. 5 licht bis zum Sitz.

| Nr. | Weiden<br>130 cm<br>lang | Schienen | Weiden-<br>stöcke | Rundstäbe<br>Satz | Rosetten<br>Stück | Nägel<br>u. w.<br>Rpf. | Arbeits-<br>zeit<br>je Stück<br>in Min. | Arbeits-<br>entgelt<br>je Stück<br>in RM. | Selbstarbeits-<br>zuschlag<br>in Rpf. |
|-----|--------------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
|     | in Gramm                 |          |                   |                   |                   |                        |                                         |                                           |                                       |
| 1   | 2125                     | 100      | 750               | 1                 | 2                 | 5                      | 220                                     | 1,32                                      | 13,2                                  |
| 2   | 2375                     | 100      | 750               | 1                 | 2                 | 5                      | 240                                     | 1,44                                      | 14,4                                  |
| 3   | 2500                     | 100      | 750               | 1                 | 2                 | 5                      | 255                                     | 1,53                                      | 15,3                                  |
| 4   | 2750                     | 100      | 750               | 1                 | 2                 | 5                      | 270                                     | 1,62                                      | 16,2                                  |
| 5   | 3500                     | 100      | 750               | 1                 | 2                 | 5                      | 325                                     | 1,95                                      | 19,5                                  |

### Mehrarbeitszeit und Entgeltzuschlag:

Für Schweißbogen = 5 Minuten je Sessel = 3 Rpf. Der Mehraufwand von Material ist besonders zu be-  
Für Rollensitz = 15 Minuten je Sessel = 9 Rpf. rechnen und zu vergüten.  
Für Spitzwulst = 20 Minuten je Sessel = 12 Rpf.

### C. Wulfsessel, mit Voll- und Halbwulst, Sitz glatt oder gerollt, Kreuz mit Schweißbogen, Vorderböcke gewickelt, Sitzeingang 48 cm.

- Nr. 1 licht, Rücken und Seiten gekreuzt oder gestäbt,  
Nr. 2 licht, mit dichtem Rückenstreifen,  
Nr. 3 licht, mit dichtem durchgehenden Streifen,  
Nr. 4 dicht bis zum Sitz, mit oder ohne lichten Streifen,  
Nr. 5 dicht mit  $\frac{1}{3}$  Rock ringsum, mit oder ohne lichten Streifen,  
Nr. 6 mit  $\frac{2}{3}$  Rock ringsum, mit oder ohne lichten Streifen.  
Nr. 1 bis 3: Sitz mit 14 und Rücken und Seiten mit je 13 Doppelstaken.  
Nr. 4 bis 6: Sitz mit 14 Doppelstaken und Rücken und Seiten mit je 15 einfachen Staken.  
Nr. 4 bis 6: Kreuz u. alle Böcke, soweit sichtbar, bewickelt.

### a) IIa natur und chin. Peddig oder Ia natur (Rotband):

| Nr. | Materialmengen |          |        |        | Rosetten<br>Stück. | Nägel<br>u. w.<br>Rpf. | Arbeits-<br>zeit<br>je Stück<br>in Min. | Arbeits-<br>entgelt<br>je Stück<br>in RM. | Selbstarbeits-<br>zuschlag<br>in Rpf. |
|-----|----------------|----------|--------|--------|--------------------|------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
|     | Faden-<br>rohr | Schienen | Staken | Stöcke |                    |                        |                                         |                                           |                                       |
|     | in Gramm       |          |        |        |                    |                        |                                         |                                           |                                       |
| 1   | 700            | 200      | 500    | 2500   | 2                  | 10                     | 330                                     | 1,98                                      | 19,8                                  |
| 2   | 750            | 200      | 500    | 2500   | 2                  | 10                     | 345                                     | 2,07                                      | 20,7                                  |
| 3   | 850            | 200      | 500    | 2500   | 2                  | 10                     | 375                                     | 2,25                                      | 22,5                                  |
| 4   | 1350           | 150      | 350    | 2500   | 2                  | 10                     | 435                                     | 2,61                                      | 26,1                                  |
| 5   | 1600           | 150      | 500    | 2500   | 2                  | 10                     | 495                                     | 2,97                                      | 29,7                                  |
| 6   | 1900           | 150      | 600    | 2500   | 2                  | 10                     | 540                                     | 3,24                                      | 32,4                                  |

### b) aus gebleichtem Peddig:

|   |      |     |     |      |   |    |     |      |      |
|---|------|-----|-----|------|---|----|-----|------|------|
| 1 | 675  | 190 | 500 | 2500 | 2 | 10 | 330 | 1,98 | 19,8 |
| 2 | 725  | 190 | 500 | 2500 | 2 | 10 | 345 | 2,07 | 20,7 |
| 3 | 800  | 190 | 500 | 2500 | 2 | 10 | 375 | 2,25 | 22,5 |
| 4 | 1200 | 140 | 350 | 2500 | 2 | 10 | 435 | 2,61 | 26,1 |
| 5 | 1400 | 140 | 500 | 2500 | 2 | 10 | 495 | 2,97 | 29,7 |
| 6 | 1600 | 100 | 600 | 2500 | 2 | 10 | 540 | 3,24 | 32,4 |

### c) aus Buundoot:

|   |      |     |     |      |   |    |     |      |      |
|---|------|-----|-----|------|---|----|-----|------|------|
| 1 | 875  | 250 | 625 | 2500 | 2 | 10 | 330 | 1,98 | 19,8 |
| 2 | 925  | 250 | 625 | 2500 | 2 | 10 | 345 | 2,07 | 20,7 |
| 3 | 1050 | 250 | 625 | 2500 | 2 | 10 | 375 | 2,25 | 22,5 |
| 4 | 1700 | 200 | 450 | 2500 | 2 | 10 | 435 | 2,61 | 26,1 |
| 5 | 2000 | 200 | 625 | 2500 | 2 | 10 | 495 | 2,97 | 29,7 |
| 6 | 2350 | 150 | 750 | 2500 | 2 | 10 | 540 | 3,24 | 32,4 |

### Mehrarbeitszeit und Entgeltzuschläge:

Für Epigwulst bis zum Sitz = 20 Minuten = 12 Rpf. Entgeltzuschlag.  
 Für Epigwulst bis unter den Sitz = 30 Minuten = 18 Rpf. Entgeltzuschlag.  
 Für ausgebog. Beine = 10 Min. = 6 Rpf. Entgeltzuschl.

Bei Nr. 1—3 für Kreuz und alle Böcke bewickelt = 20 Minuten = 12 Rpf. Entgeltzuschlag.  
 Der Mehrverbrauch an Material ist besonders zu berechnen und zu vergüten.

D. Randseffel, Sitz glatt oder gerollt, Kreuz mit Schweißbogen, Vorderböcke bewickelt, Sitzeingang 48 cm.

Nr. 1 licht, Rücken und Seiten gekreuzt oder gestäbt, oder Seilen dicht mit Stützen.  
 Nr. 2 licht, mit dichtem Rückenstreifen.  
 Nr. 3 licht, mit dichtem, durchgehendem Streifen oder Seiten licht mit dichtem Rücken.  
 Nr. 4 dicht bis zum Sitz, mit oder ohne dichten Streifen,  
 Nr. 5 aus einem Malakfagestell, mit dichtem Sitz und dichtem Rücken.

Nr. 6 aus Weidengestell, Armlehne und Vorderbeine aus Malakfa, mit Korbrohr benagelt bis zum Sitz, mit dichtem Sitz und dichtem Rücken, 45 cm Rückenhöhe.  
 Nr. 1—3 Sitz mit 14 und Rücken und Seiten mit je 13 Doppelstaken.  
 Nr. 4 Sitz mit 14 Doppelstaken und Rücken und Seiten mit je 15 einfachen Staken.  
 Nr. 5 und 6 Sitz mit 14 Doppelstaken und Rücken mit 15 einfachen Staken.

a) aus II a natur und chin. Peddig oder I a natur (Rotband):

| Nr. | Materialmengen |          |        |                |          | Malakfa-<br>stäbe<br>Stück | Nägel<br>u. w.<br>Rpf. | Arbeitszeit<br>je Stück<br>in Minuten | Arbeits-<br>entgelt<br>je Stück<br>in RM. | Heimarbeits-<br>zuschlag<br>in Rpf. |
|-----|----------------|----------|--------|----------------|----------|----------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
|     | Faden-<br>rohr | Schienen | Staken | Bügel-<br>rohr | Stöcke   |                            |                        |                                       |                                           |                                     |
|     |                |          |        |                | in Gramm |                            |                        |                                       |                                           |                                     |
| 1   | 450            | 300      | 300    |                | 2500     |                            | 10                     | 290                                   | 1,74                                      | 17,4                                |
| 2   | 500            | 300      | 300    |                | 2500     |                            | 10                     | 305                                   | 1,83                                      | 18,3                                |
| 3   | 650            | 300      | 300    |                | 2500     |                            | 10                     | 335                                   | 2,01                                      | 20,1                                |
| 4   | 900            | 300      | 250    |                | 2500     |                            | 10                     | 395                                   | 2,37                                      | 23,7                                |
| 5   | 875            | 100      | 250    |                | 750      | 4                          | 10                     | 330                                   | 1,98                                      | 19,8                                |
| 6   | 875            | 100      | 250    | 500            | 2000     | 1                          | 10                     | 300                                   | 1,80                                      | 18,0                                |

b) aus gleichem Peddig:

|   |     |     |     |     |      |   |    |     |      |      |
|---|-----|-----|-----|-----|------|---|----|-----|------|------|
| 1 | 425 | 285 | 300 |     | 2500 |   | 10 | 290 | 1,74 | 17,4 |
| 2 | 470 | 285 | 300 |     | 2500 |   | 10 | 305 | 1,83 | 18,3 |
| 3 | 600 | 285 | 300 |     | 2500 |   | 10 | 335 | 2,01 | 20,1 |
| 4 | 825 | 285 | 250 |     | 2500 |   | 10 | 395 | 2,37 | 23,7 |
| 5 | 750 | 95  | 250 | 500 | 750  | 4 | 10 | 330 | 1,98 | 19,8 |
| 6 | 750 | 95  | 250 |     | 2000 | 1 | 10 | 300 | 1,80 | 18,0 |

c) aus Boondoot:

|   |      |     |     |     |      |   |    |     |      |      |
|---|------|-----|-----|-----|------|---|----|-----|------|------|
| 1 | 550  | 375 | 375 |     | 2500 |   | 10 | 290 | 1,74 | 17,4 |
| 2 | 625  | 375 | 375 |     | 2500 |   | 10 | 305 | 1,83 | 18,3 |
| 3 | 800  | 375 | 375 |     | 2500 |   | 10 | 335 | 2,01 | 20,1 |
| 4 | 1125 | 375 | 310 |     | 2500 |   | 10 | 395 | 2,37 | 23,7 |
| 5 | 1100 | 125 | 310 |     | 750  | 4 | 10 | 330 | 1,98 | 19,8 |
| 6 | 1000 | 125 | 310 | 500 | 2000 | 1 | 10 | 300 | 1,80 | 18,0 |

### Mehrarbeitszeit und Entgeltzuschlag:

Für ausgebog. Beine = 10 Min. = 6 Rpf. Entgeltzuschl.;  
 bei Nr. 1—3 für Kreuz und alle Böcke bewickelt  
 = 20 Minuten = 12 Rpf. Entgeltzuschlag.

Der Mehrverbrauch an Material ist besonders zu berechnen und zu vergüten.

### E. Hocker.

Nr. 1 mit Rundstabgestell und durchgehenden Staken, Sitzfläche mit Wulst, von 40—42 cm äußerem Durchm.  
 Nr. 2 Kreuz mit Schweißbogen, Kreuz unbewickelt, Sitzfläche mit Wulst, von 38 cm äußerem Durchmesser.  
 a) aus Weide;

b) aus II a natur und chin. Peddig oder I a natur (Rotband);  
 c) aus Boondoot;  
 d) aus Elba.

## Materialmengen

| Nr. | Materialmengen |                       |                      |        |       |                    |                    | Arbeitszeit<br>je Stück<br>in Minuten | Arbeitsentgelt<br>je Stück<br>in RM. | Heimarbeits-<br>zuschlag<br>in Rpf. |
|-----|----------------|-----------------------|----------------------|--------|-------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|     | Weiden         | Fadenrohr<br>in Gramm | Schienen<br>in Gramm | Staken | Stöde | Rundstäbe<br>Meter | Nägelschw.<br>Rpf. |                                       |                                      |                                     |
| 1a  | 500            |                       | 125                  |        | 625   | 2,50               | 10                 | 180                                   | 1,08                                 | 10,8                                |
| 2a  | 500            |                       | 125                  |        | 500   | 2,50               | 10                 | 160                                   | 0,96                                 | 9,6                                 |
| 2b  |                | 300                   | 125                  | 150    | 625   | 2,50               | 10                 | 175                                   | 1,05                                 | 10,5                                |
| 2c  |                | 350                   | 160                  | 200    | 625   | 2,50               | 10                 | 175                                   | 1,05                                 | 10,5                                |
| 2d  |                |                       |                      |        |       |                    |                    | 190                                   | 1,14                                 | 11,4                                |

### Mehrarbeitszeit und Entgeltzuschlag:

Für ausgebogene Beine = 20 Min. = 12 Rpf. Entgeltzuschlag. Der Mehrverbrauch an Material ist besonders zu berechnen und zu vergüten.

### F. Hockerplatte, aus Vollweide, 38 cm Durchmesser.

|   |     |   |   |   |     |   |   |    |      |     |
|---|-----|---|---|---|-----|---|---|----|------|-----|
| 1 | 450 | — | — | — | 125 | — | — | 80 | 0,48 | 4,8 |
|---|-----|---|---|---|-----|---|---|----|------|-----|

### G. Liegestühle, mit Malaffagestell, breiter Armlehne und Glashalter.

Nr. 1 aus Sorontaloschienen, dicht,  
 Nr. 2 aus II a Halbglangschienen,  
 Nr. 3 aus I a Halbglangschienen,  
 Nr. 4 aus II a natur oder chin. Peddig,  
 Nr. 5 I a natur oder Boondoot.

| Nr. | Materialmengen |                            |               |        |                                 |                 |                 |                        | Arbeitszeit<br>je Stück<br>in Minuten | Arbeitsentgelt<br>je Stück<br>in RM. | Heimarbeits-<br>zuschlag<br>in Rpf. |
|-----|----------------|----------------------------|---------------|--------|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|     | Fügen-<br>rohr | Bügel-<br>rohr<br>in Gramm | Schie-<br>nen | Staken | Malaf-<br>fa-<br>stäbe<br>Stück | Rahmen<br>Stück | Eisen-<br>teile | Nägel<br>u. w.<br>Rpf. |                                       |                                      |                                     |
| 1   |                | 875                        | 1375          |        | 4 1/3                           | 1               | 1               | 25                     | 540                                   | 3,24                                 | 32,4                                |
| 2   |                | 1000                       | 1250          |        | 4 1/3                           | 1               | 1               | 25                     | 540                                   | 3,24                                 | 32,4                                |
| 3   |                | 1000                       | 1250          |        | 4 1/3                           | 1               | 1               | 25                     | 540                                   | 3,24                                 | 32,4                                |
| 4   | 2000           | 1000                       | 1250          | 500    | 4 1/3                           | 1               | 1               | 25                     | 750                                   | 4,50                                 | 45,—                                |
| 5   | 3000           | 1000                       | 175           |        | 4 1/3                           | 1               | 1               | 25                     | 750                                   | 4,50                                 | 45,—                                |

### Mehrarbeitszeit und Entgeltzuschlag:

Für Zeitungstasche, gestäbt = 30 Min. = 18 Rpf. Entgeltzuschlag. Der Mehrverbrauch an Material ist besonders zu berechnen und zu vergüten.

### H. Tisch, ohne Kiegel oder einfachem Kiegel unter der Platte, Kreuz mit Schweißbogen, Kreuz bewickelt.

Nr. 1 ohne Geflecht, nur gewickelt, 60 cm rund,  
 Nr. 2 ohne Zarge, 60 cm rund,  
 Nr. 3 Wulst, ohne Zarge, 60 cm rund oder 50 x 70 cm oval.

#### a) II a natur und chin. Peddig oder I a natur (Rotband):

| Nr. | Materialmengen |                      |        |       |                            |                           |                        | Arbeits-<br>zeit<br>je Stück<br>in Minuten | Arbeits-<br>entgelt<br>je Stück<br>in RM. | Heimarbeits-<br>zuschlag<br>in Rpf. |
|-----|----------------|----------------------|--------|-------|----------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
|     | Faden-<br>rohr | Schienen<br>in Gramm | Staken | Stöde | Rund-<br>stäbe<br>in Meter | Tisch-<br>platte<br>Stück | Nägel<br>u. w.<br>Rpf. |                                            |                                           |                                     |
| 1   |                | 225                  |        | 750   | 4                          | 1                         | 10                     | 120                                        | 0,72                                      | 7,2                                 |
| 2   | 200            | 175                  | 200    | 750   | 4                          | 1                         | 10                     | 180                                        | 1,08                                      | 10,8                                |
| 3   | 375            | 225                  | 250    | 750   | 4                          | 1                         | 10                     | 300                                        | 1,80                                      | 18,0                                |

#### b) Boondoot:

|   |     |     |     |     |   |   |    |     |      |      |
|---|-----|-----|-----|-----|---|---|----|-----|------|------|
| 1 |     | 275 |     | 750 | 4 | 1 | 10 | 145 | 0,87 | 8,7  |
| 2 | 250 | 225 | 250 | 750 | 4 | 1 | 10 | 215 | 1,29 | 12,9 |
| 3 | 475 | 275 | 310 | 750 | 4 | 1 | 10 | 360 | 2,16 | 21,6 |

### Mehrarbeitszeit und Entgeltzuschläge:

Für je 5 cm Durchmesser mehr = 10 Minuten je Tisch für ausgebogene = 20 Minuten je Tisch = 12 Rpf. Entgeltzuschlag;  
 = 6 Rpf. Entgeltzuschlag;  
 für Tische mit Malaktagestell = 20 Minuten je Tisch für Tische mit geringerem Durchmesser ermäßigen sich die Arbeitszeiten entsprechend.  
 = 12 Rpf. Entgeltzuschlag;  
 für bewinkelte Kiegel bei Nr. 1 = 20 Minuten je Tisch Der Mehr- oder Minderaufwand an Material ist besonders zu berechnen.  
 = 12 Rpf. Entgeltzuschlag;

### I. Blumenkrippen in billigster Ausführung, gestäbt oder gekreuzt, ohne Einsaß, Brettmaß 70 × 22 cm.

Nr. 1 aus Weide.

Nr. 2 aus II a natur und chin. Peddig oder I a natur (Kreband).

Nr. 3 aus Boondoot.

| Nr. | Materialmengen |                     |        |                    |             |                 | Arbeitszeit je Stück in Minuten | Arbeitsentgelt je Stück in RM. | Heimarbeitszuschlag in Rpf. |
|-----|----------------|---------------------|--------|--------------------|-------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
|     | Schienen       | Stakenrohr in Gramm | Stöcke | Rundstäbe in Meter | Brett Stück | Nägel usw. Rpf. |                                 |                                |                             |
| 1   |                |                     |        |                    |             |                 | 240                             | 1,44                           | 14,4                        |
| 2   | 375            | 375                 | 750    | 8                  | 1           | 10              | 240                             | 1,44                           | 14,4                        |
| 3   | 475            | 375                 | 750    | 8                  | 1           | 10              | 240                             | 1,44                           | 14,4                        |

### Mehrarbeitszeit und Entgeltzuschlag:

Für ausgebogene Beine = 20 Minuten je Krippe = 12 Rpf. Entgeltzuschlag.  
 Der Mehrverbrauch an Material ist besonders zu berechnen und zu vergüten.

### K. Bänke.

Für Bänke erhöhen sich die Arbeitszeiten, Arbeitsentgelte und Heimarbeitszuschläge für Sessel gleicher oder ähnlicher Verarbeitung um 100 v. H.

### L. Kinderessel.

Die Arbeitszeiten, Arbeitsentgelte und Heimarbeitszuschläge für Kinderessel betragen 60 v. H. der für die normalen Sesselgrößen gültigen Arbeitszeiten, Arbeitsentgelte und Heimarbeitszuschläge.

### M. Kinderschlafkörbe.

- a) altes Muster;
- b) neues Muster;
- c) dichtes Muster;
- d) gestäbtes Muster.

| Nr. | Maße in cm |             |             |              |      | Gewicht der fertigen Körbe |      |      |      |
|-----|------------|-------------|-------------|--------------|------|----------------------------|------|------|------|
|     | Bodenlänge | Bodenbreite | Obere Länge | Obere Breite | Höhe | a                          | b    | c    | d    |
| 1   | 68         |             | 90          |              |      | 2500                       | 2500 | 3250 | 2000 |
| 2   | 71         |             | 94          |              |      | 2750                       | 2750 | 3500 | 2250 |
| 3   | 74         |             | 98          |              |      | 3000                       | 3000 | 3750 | 2500 |

| Nr. | Arbeitszeit je Stück |     |      |      | Arbeitsentgelt je Stück |      |      |      | Heimarbeitszuschlag |      |      |      |
|-----|----------------------|-----|------|------|-------------------------|------|------|------|---------------------|------|------|------|
|     | a                    | b   | c    | d    | a                       | b    | c    | d    | a                   | b    | c    | d    |
|     | in Minuten           |     |      |      | in Reichsmark           |      |      |      | in Reichspfennig    |      |      |      |
| 1   | 225                  | 270 | 2,85 | 1,95 | 1,35                    | 1,62 | 1,71 | 1,17 | 13,5                | 16,2 | 17,1 | 11,7 |
| 2   | 240                  | 300 | 3,15 | 2,10 | 1,44                    | 1,80 | 1,89 | 1,26 | 14,4                | 18,0 | 18,9 | 12,6 |
| 3   | 270                  | 330 | 3,45 | 2,40 | 1,62                    | 1,98 | 2,07 | 1,44 | 16,2                | 19,8 | 20,7 | 14,4 |

### Aufschläge:

Für Rohrgriffe = 10 Min. = 6 Rpf.; für Rohrgriffe, bewickelt = 20 Min. = 12 Rpf.; für Verdeckbügel = 30 Min. = 18 Rpf.; für Scharniere = 15 Min. = 9 Rpf.; für Zopftrand = 10 Min. = 6 Rpf.  
Das Material für Mehrarbeiten ist besonders zu berechnen und zu vergüten.

### M. I. Babykörbe.

| Nr. | Maße in cm      |                  |                |                 |               | Gewicht<br>der fertigen<br>Stücke<br>in Gramm | Arbeits-<br>zeit<br>je Stück<br>in Min. | Arbeits-<br>entgelt<br>je Stück<br>in RM. | Seimarbeits-<br>zuschlag<br>in Rpf. |
|-----|-----------------|------------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
|     | Boden-<br>länge | Boden-<br>breite | Obere<br>Länge | Obere<br>Breite | Höhe<br>m. 3. |                                               |                                         |                                           |                                     |
|     | 70              | 35               | 90             | 35              |               | 3500                                          | 315                                     | 1,89                                      | 18,9                                |

M. II. Stubenwagen, aus Weidengeflecht, 70 cm Bodenmaß, ohne Schieber und ohne Vorderbügel, ohne Rohr- oder Metallöse.

Nr. 1 licht, gekreuzt, Boden gestäbt, Nr. 4 dicht, mit lichter Tour,  
Nr. 2 licht, gekreuzt, Boden dicht, Nr. 5 ganz dicht,  
Nr. 3 halbdicht, oben gekreuzt. Nr. 6 ganz dicht, gebauht.

| Nr. | Materialmengen |                              |        |        | Arbeitszeit<br>je Stück<br>in Minuten | Arbeitsentgelt<br>je Stück<br>in RM. | Seimarbeitszuschlag<br>in Rpf. |
|-----|----------------|------------------------------|--------|--------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|     | 130 cm         | Weiden<br>160 cm<br>in Gramm | 180 cm | Stöcke |                                       |                                      |                                |
| 1   |                |                              | 1625   | 400    | 150                                   | 0,90                                 | 9,0                            |
| 2   |                | 125                          | 1750   | 400    | 180                                   | 1,08                                 | 10,8                           |
| 3   |                | 1200                         | 1200   | 400    | 240                                   | 1,44                                 | 14,4                           |
| 4   |                | 1500                         | 1200   | 400    | 270                                   | 1,62                                 | 16,2                           |
| 5   |                | 1875                         | 1200   | 400    | 300                                   | 1,80                                 | 18,0                           |
| 6   | 1000           | 1000                         | 1300   | 400    | 390                                   | 2,34                                 | 23,4                           |

und 10 % für Abfall

### Mehrarbeitszeit und Entgeltzuschläge:

Für Anbringung des Verdeckbügels = 30 Min. = 18 Rpf. je Stubenwagen.  
Für Anbringung eines Schiebers = 15 Min. = 9 Rpf. je Stubenwagen.  
Das Material für Mehrarbeiten ist besonders zu berechnen und zu vergüten.

M. III. Stubenwagenkörbe, aus weißen Weiden, 70 cm Bodenlänge, ohne Schieber und ohne Verdeckbügel.

Nr. 1 licht gekreuzt, Boden gestäbt, Nr. 5 dicht, mit lichter Tour, Boden dicht,  
Nr. 2 einfach gestäbt, Boden dicht, Nr. 6 ganz dicht,  
Nr. 3 licht gekreuzt, Nr. 7 prima dicht, gebauht.  
Nr. 4 halbdicht, oben gekreuzt, Boden dicht,

| Nr. | Weiden | Materialmengen     |               | Arbeitszeit<br>je Stück<br>in Minuten | Arbeitsentgelt<br>je Stück<br>in RM. | Seimarbeitszuschlag<br>in Rpf. |
|-----|--------|--------------------|---------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|     |        | Stöcke<br>in Gramm | Gesamtgewicht |                                       |                                      |                                |
| 1   | 1800   | 200                | 2000          | 150                                   | 0,90                                 | 9,0                            |
| 2   | 2050   | 200                | 2250          | 160                                   | 0,96                                 | 9,6                            |
| 3   | 2050   | 200                | 2250          | 180                                   | 1,08                                 | 10,8                           |
| 4   | 2300   | 200                | 2500          | 240                                   | 1,44                                 | 14,4                           |
| 5   | 2675   | 200                | 2875          | 270                                   | 1,62                                 | 16,2                           |
| 6   | 2800   | 200                | 3000          | 270                                   | 1,62                                 | 16,2                           |
| 7   | 2800   | 200                | 3000          | 330                                   | 1,98                                 | 19,8                           |

und 10 % für Abfall.

### Mehrarbeitszeit und Entgeltzuschläge:

Für Anbringung des Verdeckbügels = 30 Min. = 18 Rpf. Entgeltzuschlag.  
Für Anbringung eines Schiebers = 15 Min. = 9 Rpf. Entgeltzuschlag.  
Das Material für Mehrarbeiten ist besonders zu berechnen und zu vergüten.

N. Kuchendeckel, rund, mit einer Schlaufe, aus weißen Weiden.

| Nr. | Durchmesser<br>in cm | Stafenzahl | Gewicht des<br>fertigen Stüdes<br>in Gramm | Arbeitszeit<br>je Stüd<br>in Minuten | Arbeitsentgelt<br>je Stüd<br>in RM. | Seimarbeitszuschlag<br>in Rpfl. |
|-----|----------------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1   | 35                   | 9          | 190                                        | 35                                   | 0,21                                | 2,1                             |
| 2   | 40                   | 10         | 260                                        | 40                                   | 0,24                                | 2,4                             |
| 3   | 45                   | 11         | 360                                        | 45                                   | 0,27                                | 2,7                             |

III. Körbe.

A. Reiseförbe, in leichter Ausführung.

| Nr. | Maße in cm             |      |                         |      |      | Stafenzahl      |                  | Gewicht des fertigen<br>Stüdes |           | Arbeitszeit<br>je Stüd |           | Arbeitsentgelt<br>je Stüd |           | Seimarbeits-<br>zuschlag |           |
|-----|------------------------|------|-------------------------|------|------|-----------------|------------------|--------------------------------|-----------|------------------------|-----------|---------------------------|-----------|--------------------------|-----------|
|     | Boden-<br>länge breite |      | Deckel-<br>länge breite |      | Höhe | Längs-<br>seite | Schmal-<br>seite | a<br>gefch.                    | b<br>gew. | a<br>gefch.            | b<br>gew. | a<br>gefch.               | b<br>gew. | a<br>gefch.              | b<br>gew. |
| 1   | 50                     | 32,5 | 60                      | 36   | 37   |                 |                  | 3375                           | 4310      | 330                    | 375       | 1,95                      | 2,25      | 19,5                     | 22,5      |
| 2   | 55                     | 35   | 65                      | 38,5 | 39,5 |                 |                  | 4000                           | 5125      | 360                    | 405       | 2,16                      | 2,43      | 21,6                     | 24,3      |
| 3   | 60                     | 37,5 | 70                      | 41   | 42   |                 |                  | 4750                           | 5875      | 395                    | 440       | 2,37                      | 2,64      | 23,7                     | 26,4      |
| 4   | 65                     | 40   | 75                      | 43,5 | 44,5 |                 |                  | 5500                           | 6625      | 435                    | 480       | 2,61                      | 2,88      | 26,1                     | 28,8      |
| 5   | 70                     | 42,5 | 80                      | 46   | 47   |                 |                  | 6250                           | 7500      | 470                    | 530       | 2,85                      | 3,18      | 28,5                     | 31,8      |
| 6   | 75                     | 45   | 85                      | 48,5 | 49,5 |                 |                  | 7000                           | 8500      | 525                    | 590       | 3,09                      | 3,54      | 30,9                     | 35,4      |
| 7   | 80                     | 47,5 | 90                      | 51   | 52   |                 |                  | 8000                           | 9500      | 585                    | 650       | 3,51                      | 3,90      | 35,1                     | 39,0      |
| 8   | 85                     | 50   | 95                      | 54   | 53   |                 |                  | 9000                           | 10500     | 650                    | 720       | 3,90                      | 4,32      | 39,0                     | 43,2      |
| 9   | 90                     | 53   | 100                     | 57   | 58   |                 |                  | 10250                          | 11750     | 730                    | 790       | 4,38                      | 4,74      | 43,8                     | 47,4      |
| 10  | 95                     | 56   | 105                     | 60   | 61   |                 |                  | 11500                          | 13000     | 790                    | 870       | 4,74                      | 5,22      | 47,4                     | 52,2      |
| 11  | 100                    | 59   | 110                     | 65   | 64   |                 |                  | 13000                          | 14500     | 860                    | 960       | 5,16                      | 5,76      | 51,6                     | 57,6      |

A. I. Reiseförbe, mit 2 Griffen.

|   |    |    |     |    |    |    |    |       |       |     |     |      |      |      |      |
|---|----|----|-----|----|----|----|----|-------|-------|-----|-----|------|------|------|------|
| 1 | 50 | 34 | 60  | 40 | 40 | 16 | 10 | 3750  | 4315  | 340 | 385 | 2,04 | 2,31 | 20,4 | 23,1 |
| 2 | 55 | 36 | 65  | 42 | 42 | 17 | 10 | 4250  | 5455  | 370 | 415 | 2,22 | 2,49 | 22,2 | 24,9 |
| 3 | 60 | 38 | 70  | 45 | 45 | 18 | 11 | 5500  | 6365  | 400 | 445 | 2,40 | 2,67 | 24,0 | 26,7 |
| 4 | 65 | 40 | 75  | 47 | 47 | 19 | 12 | 6500  | 7275  | 430 | 500 | 2,58 | 3,00 | 25,8 | 30,0 |
| 5 | 70 | 43 | 80  | 50 | 50 | 20 | 12 | 7500  | 8875  | 475 | 565 | 2,85 | 3,39 | 28,5 | 33,9 |
| 6 | 75 | 45 | 85  | 52 | 52 | 21 | 14 | 8750  | 10230 | 535 | 625 | 3,21 | 3,75 | 32,1 | 37,5 |
| 7 | 80 | 48 | 90  | 55 | 55 | 22 | 14 | 10000 | 11605 | 595 | 685 | 3,57 | 4,11 | 35,7 | 41,1 |
| 8 | 85 | 50 | 95  | 58 | 58 | 23 | 14 | 11500 | 12960 | 655 | 745 | 3,93 | 4,47 | 39,3 | 44,7 |
| 9 | 90 | 53 | 100 | 61 | 61 | 24 | 14 | 13000 | 14320 | 715 | 805 | 4,29 | 4,83 | 42,9 | 48,3 |

A. II. Reiseförbe.

|   |    |    |    |  |    |  |  |      |       |     |     |      |      |      |      |
|---|----|----|----|--|----|--|--|------|-------|-----|-----|------|------|------|------|
| 1 | 48 | 30 | 60 |  | 35 |  |  | 3250 | 3900  | 360 | 430 | 2,16 | 2,58 | 21,6 | 25,8 |
| 2 | 53 | 32 | 65 |  | 37 |  |  | 4000 | 4800  | 420 | 505 | 2,52 | 3,03 | 25,2 | 30,3 |
| 3 | 58 | 34 | 70 |  | 40 |  |  | 4750 | 5700  | 480 | 575 | 2,88 | 3,45 | 28,8 | 34,5 |
| 4 | 63 | 36 | 75 |  | 44 |  |  | 5500 | 6600  | 540 | 650 | 3,24 | 3,90 | 32,4 | 39,0 |
| 5 | 68 | 39 | 80 |  | 47 |  |  | 6600 | 7920  | 600 | 720 | 3,60 | 4,32 | 36,0 | 43,2 |
| 6 | 73 | 42 | 85 |  | 51 |  |  | 7700 | 9240  | 660 | 790 | 3,96 | 4,74 | 39,6 | 47,4 |
| 7 | 78 | 45 | 90 |  | 55 |  |  | 9000 | 10800 | 720 | 865 | 4,32 | 5,19 | 43,2 | 51,9 |

A. III. Reiseförbe.

|    |      |      |     |  |  |  |  |       |       |     |      |      |      |      |      |
|----|------|------|-----|--|--|--|--|-------|-------|-----|------|------|------|------|------|
| 1  | 42,5 | 24   | 50  |  |  |  |  | 2250  | 2500  | 270 | 315  | 1,62 | 1,89 | 16,2 | 18,9 |
| 2  | 49   | 28,5 | 56  |  |  |  |  | 3000  | 3500  | 300 | 370  | 1,80 | 2,22 | 18,0 | 22,2 |
| 3  | 55   | 32   | 63  |  |  |  |  | 4000  | 4750  | 345 | 415  | 2,07 | 2,49 | 20,7 | 24,9 |
| 4  | 59   | 35   | 67  |  |  |  |  | 4750  | 5500  | 390 | 460  | 2,34 | 2,76 | 23,4 | 27,6 |
| 5  | 62   | 37,5 | 72  |  |  |  |  | 5500  | 6250  | 435 | 505  | 2,61 | 3,03 | 26,1 | 30,3 |
| 6  | 67   | 40   | 77  |  |  |  |  | 6500  | 7500  | 480 | 570  | 2,88 | 3,42 | 28,8 | 34,2 |
| 7  | 71   | 42,5 | 82  |  |  |  |  | 7500  | 8500  | 540 | 630  | 3,24 | 3,78 | 32,4 | 37,8 |
| 8  | 75   | 45,5 | 87  |  |  |  |  | 9000  | 10000 | 600 | 715  | 3,60 | 4,29 | 36,0 | 42,9 |
| 9  | 80   | 49   | 92  |  |  |  |  | 10750 | 11750 | 675 | 810  | 4,05 | 4,86 | 40,5 | 48,6 |
| 10 | 84   | 52   | 97  |  |  |  |  | 12750 | 13750 | 765 | 925  | 4,59 | 5,55 | 45,9 | 55,5 |
| 11 | 88   | 55   | 102 |  |  |  |  | 15000 | 16250 | 870 | 1030 | 5,22 | 6,18 | 52,2 | 61,8 |

Mehrarbeitszeit und Entgeltzuschlag bei Nr. A. bis A. III.

- Für Anbringen der Bodenleisten = 5 Min. Mehrarbeitszeit oder 3 Rpfl. Entgeltzuschlag.  
 Für Anbringen der Scharniere und des Verschlusses = 10 Min. Mehrarbeitszeit oder 6 Rpfl. Entgeltzuschlag.  
 Für Rohrgriffe = 10 Min. Mehrarbeitszeit oder 6 Rpfl. Entgeltzuschlag.

Der Mehraufwand an Material ist besonders zu berechnen und zu vergüten.

B. Wäscheförbe, viereckig mit 2 Griffen.

| Nr. | Maße in cm |             |             |              |      | Stafenzahl |             | Gewicht des fertigen Stüdes |                 | Arbeitszeit je Stüd  |                   | Arbeitsentgelt je Stüd |               | Heimarbeitszuschlag |                 |
|-----|------------|-------------|-------------|--------------|------|------------|-------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|------------------------|---------------|---------------------|-----------------|
|     | Bodenlänge | Bodenbreite | Obere Länge | Obere Breite | Höhe | Längsseite | Schmalseite | a gefsch. in Gramm          | b gew. in Gramm | a gefsch. in Minuten | b gew. in Minuten | a gefsch. in RM.       | b gew. in RM. | a gefsch. in Rpfl.  | b gew. in Rpfl. |
| 1   | 35         | 22          | 50          | 30           | 22   |            |             | 1250                        | 1450            | 120                  | 150               | 0,72                   | 0,90          | 7,2                 | 9,0             |
| 2   | 40         | 25          | 55          | 33           | 24   |            |             | 1500                        | 1750            | 140                  | 170               | 0,84                   | 1,02          | 8,4                 | 10,2            |
| 3   | 45         | 28          | 60          | 37           | 26   |            |             | 1750                        | 2100            | 160                  | 190               | 0,96                   | 1,14          | 9,6                 | 11,4            |
| 4   | 50         | 31          | 65          | 41           | 28   |            |             | 2125                        | 2500            | 180                  | 210               | 1,08                   | 1,26          | 10,8                | 12,6            |
| 5   | 55         | 34          | 70          | 45           | 30   |            |             | 2500                        | 3000            | 200                  | 230               | 1,20                   | 1,38          | 12,0                | 13,8            |
| 6   | 60         | 37          | 75          | 49           | 32   |            |             | 3000                        | 3625            | 225                  | 265               | 1,35                   | 1,59          | 13,5                | 15,9            |
| 7   | 65         | 40          | 80          | 54           | 34   |            |             | 3625                        | 4250            | 260                  | 310               | 1,56                   | 1,86          | 15,6                | 18,6            |
| 8   | 70         | 43          | 85          | 59           | 36   |            |             | 4250                        | 5000            | 300                  | 375               | 1,80                   | 2,25          | 18,0                | 22,5            |

B. I. Wäscheförbe, viereckig, mit 2 Griffen (a = zweischichtig, b = ganz gewürfelt oder gewürfelt mit Rimmnschicht).

|           |    |    |    |    |       |    |    |      |      |     |     |      |      |      |      |
|-----------|----|----|----|----|-------|----|----|------|------|-----|-----|------|------|------|------|
| 1         | 42 | 28 | 55 | 37 | 20    | 15 | 10 | 1500 | 1750 | 145 | 185 | 0,87 | 1,11 | 8,7  | 11,1 |
| 2         | 47 | 30 | 60 | 40 | 22    | 16 | 10 | 1750 | 2000 | 160 | 205 | 0,96 | 1,23 | 9,6  | 12,3 |
| 3         | 52 | 32 | 65 | 43 | 24    | 17 | 11 | 2000 | 2500 | 180 | 240 | 1,08 | 1,44 | 10,8 | 14,4 |
| 4         | 57 | 34 | 70 | 46 | 26    | 18 | 11 | 2500 | 3000 | 200 | 270 | 1,20 | 1,62 | 12,0 | 16,2 |
| 5         | 61 | 36 | 75 | 49 | 28    | 20 | 12 | 3125 | 3625 | 230 | 300 | 1,38 | 1,80 | 13,8 | 18,0 |
| 6         | 65 | 39 | 80 | 52 | 30    | 21 | 12 | 3625 | 4250 | 255 | 330 | 1,53 | 1,98 | 15,3 | 19,8 |
| 7         | 70 | 42 | 85 | 56 | 32    | 22 | 13 | 4250 | 5000 | 285 | 360 | 1,71 | 2,16 | 17,1 | 21,6 |
| 8         | 75 | 45 | 90 | 60 | 34    | 23 | 14 | 4875 | 5750 | 315 | 390 | 1,89 | 2,34 | 18,9 | 23,4 |
| Außenmaße |    |    |    |    | Z. M. |    |    |      |      |     |     |      |      |      |      |

B. II. Wäscheförbe, viereckig, mit 2 Griffen.

|           |    |    |     |  |    |  |  |      |      |     |     |      |      |      |      |
|-----------|----|----|-----|--|----|--|--|------|------|-----|-----|------|------|------|------|
| 1         | 52 | 29 | 65  |  | 20 |  |  | 1800 | 2160 | 195 | 235 | 1,17 | 1,41 | 11,7 | 14,1 |
| 2         | 56 | 31 | 70  |  | 22 |  |  | 2150 | 2580 | 210 | 250 | 1,26 | 1,50 | 12,6 | 15,0 |
| 3         | 60 | 33 | 75  |  | 24 |  |  | 2700 | 3240 | 225 | 270 | 1,35 | 1,62 | 13,5 | 16,2 |
| 4         | 64 | 36 | 80  |  | 26 |  |  | 3250 | 3900 | 250 | 300 | 1,50 | 1,80 | 15,0 | 18,0 |
| 5         | 68 | 39 | 85  |  | 29 |  |  | 3800 | 4560 | 280 | 335 | 1,68 | 2,01 | 16,8 | 20,1 |
| 6         | 72 | 42 | 90  |  | 32 |  |  | 4300 | 5160 | 305 | 365 | 1,83 | 2,19 | 18,3 | 21,9 |
| 7         | 76 | 45 | 95  |  | 34 |  |  | 4900 | 5880 | 330 | 395 | 1,98 | 2,37 | 19,8 | 23,7 |
| 8         | 80 | 48 | 100 |  | 37 |  |  | 5500 | 6600 | 360 | 430 | 2,16 | 2,58 | 21,6 | 25,8 |
| Außenmaße |    |    |     |  |    |  |  |      |      |     |     |      |      |      |      |

B. III. Wäscheförbe, viereckig, niedrige Form.

| Nr. | Maße in cm |             |                  |                   |      | Stafenzahl |             | Gewicht des fertigen Stüdes |                 | Arbeitszeit je Stüd  |                   | Arbeitsentgelt je Stüd |               | Heimarbeitszuschlag |                 |
|-----|------------|-------------|------------------|-------------------|------|------------|-------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|------------------------|---------------|---------------------|-----------------|
|     | Bodenlänge | Bodenbreite | Deckel-<br>länge | Deckel-<br>breite | Höhe | Längsseite | Schmalseite | a gefsch. in Gramm          | b gew. in Gramm | a gefsch. in Minuten | b gew. in Minuten | a gefsch. in RM.       | b gew. in RM. | a gefsch. in Rpfl.  | b gew. in Rpfl. |
| 1   | 60         | 32          | 75               | 42                | 26   |            |             | 3000                        |                 | 210                  |                   | 1,26                   |               | 12,6                |                 |
| 2   | 65         | 35          | 80               | 45                | 29   |            |             | 3250                        |                 | 240                  |                   | 1,44                   |               | 14,4                |                 |
| 3   | 70         | 38          | 85               | 49                | 31   |            |             | 3750                        |                 | 270                  |                   | 1,62                   |               | 16,2                |                 |

B. IV. Wäscheförbe, viereckig, mit 2 Griffen.

|   |    |      |    |    |    |  |  |      |      |     |     |      |      |      |      |
|---|----|------|----|----|----|--|--|------|------|-----|-----|------|------|------|------|
| 1 | 45 | 27,5 | 60 | 38 | 25 |  |  | 1500 | 2000 | 165 | 190 | 0,99 | 1,14 | 9,9  | 11,4 |
| 2 | 49 | 30   | 65 | 41 | 27 |  |  | 2000 | 2500 | 180 | 225 | 1,08 | 1,35 | 10,8 | 13,5 |
| 3 | 53 | 33   | 70 | 44 | 29 |  |  | 2500 | 3000 | 210 | 255 | 1,26 | 1,53 | 12,6 | 15,3 |
| 4 | 57 | 36   | 75 | 47 | 31 |  |  | 3000 | 3500 | 240 | 285 | 1,44 | 1,71 | 14,4 | 17,1 |
| 5 | 61 | 39   | 80 | 51 | 34 |  |  | 3500 | 4000 | 270 | 315 | 1,62 | 1,89 | 16,2 | 18,9 |
| 6 | 66 | 42   | 85 | 56 | 37 |  |  | 4500 | 5000 | 300 | 345 | 1,80 | 2,07 | 18,0 | 20,7 |
| 7 | 71 | 45   | 90 | 60 | 40 |  |  | 5500 | 6000 | 330 | 375 | 1,98 | 2,25 | 19,8 | 22,5 |

B. V. Wäscheförbe, eckig mit 2 Griffen, einschichtig, mit Rimmnschicht.

|           |    |    |    |    |       |    |    |      |  |     |  |      |  |      |  |
|-----------|----|----|----|----|-------|----|----|------|--|-----|--|------|--|------|--|
| 1         | 42 | 28 | 55 | 37 | 20    | 15 | 10 | 1750 |  | 150 |  | 0,90 |  | 9,0  |  |
| 2         | 47 | 30 | 60 | 40 | 22    | 16 | 10 | 2000 |  | 165 |  | 0,99 |  | 9,9  |  |
| 3         | 52 | 32 | 65 | 43 | 24    | 17 | 11 | 2500 |  | 185 |  | 1,11 |  | 11,1 |  |
| 4         | 57 | 34 | 70 | 46 | 26    | 18 | 11 | 3000 |  | 210 |  | 1,26 |  | 12,6 |  |
| 5         | 61 | 36 | 75 | 49 | 28    | 20 | 12 | 3625 |  | 240 |  | 1,44 |  | 14,4 |  |
| 6         | 65 | 39 | 80 | 52 | 30    | 21 | 12 | 4250 |  | 265 |  | 1,59 |  | 15,9 |  |
| 7         | 70 | 42 | 85 | 56 | 32    | 22 | 13 | 5000 |  | 295 |  | 1,77 |  | 17,7 |  |
| 8         | 75 | 45 | 90 | 60 | 34    | 23 | 14 | 5750 |  | 325 |  | 1,95 |  | 19,5 |  |
| Außenmaße |    |    |    |    | Z. M. |    |    |      |  |     |  |      |  |      |  |

B. VI. Wäschekörbe, eckig mit 2 Griffen (a = zweischichtig, b = gewürfelt mit Rinnschicht).

| Nr. | Maße in cm |             |             |              |           | Stangenzahl |              | Gewicht des fertigen Stückes |        | Arbeitszeit je Stück |        | Arbeitsentgelt je Stück |        | Seimarbeitszuschlag |        |
|-----|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|-------------|--------------|------------------------------|--------|----------------------|--------|-------------------------|--------|---------------------|--------|
|     | Bodenlänge | Bodenbreite | Obere Länge | Obere Breite | Höhe      | Längsseite  | Seiten-seite | a gesch.                     | b gew. | a gesch.             | b gew. | a gesch.                | b gew. | a gesch.            | b gew. |
|     |            |             |             |              |           |             |              | in Gramm                     |        | in Minuten           |        | in RM.                  |        | in Rpfr.            |        |
| 1   | 40         | 30          | 55          | 36           | 20        | 15          | 10           | 1500                         | 1750   | 145                  | 185    | 0,87                    | 1,11   | 8,7                 | 11,1   |
| 2   | 44         | 32          | 60          | 40           | 22        | 16          | 10           | 1750                         | 2000   | 160                  | 205    | 0,96                    | 1,23   | 9,6                 | 12,3   |
| 3   | 48         | 34          | 65          | 44           | 24        | 17          | 11           | 2000                         | 2500   | 180                  | 240    | 1,08                    | 1,44   | 10,8                | 14,4   |
| 4   | 52         | 36          | 70          | 48           | 26        | 18          | 11           | 2500                         | 3000   | 200                  | 270    | 1,20                    | 1,62   | 12,0                | 16,2   |
| 5   | 56         | 39          | 75          | 52           | 28        | 20          | 12           | 3125                         | 3625   | 230                  | 300    | 1,38                    | 1,80   | 13,8                | 18,0   |
| 6   | 60         | 41          | 80          | 55           | 30        | 21          | 12           | 3625                         | 4250   | 255                  | 330    | 1,53                    | 1,98   | 15,3                | 19,8   |
| 7   | 64         | 43          | 85          | 59           | 32        | 22          | 13           | 4250                         | 5000   | 285                  | 360    | 1,71                    | 2,16   | 17,1                | 21,6   |
| 8   | 68         | 46          | 90          | 62           | 34        | 23          | 14           | 4875                         | 5750   | 315                  | 390    | 1,89                    | 2,34   | 18,9                | 23,4   |
|     |            |             | Außenmaße   |              | Innenmaße |             |              |                              |        |                      |        |                         |        |                     |        |

B. VII. Wäschekörbe, eckig mit 2 Griffen, einschichtig mit Rinnschicht.

|   |    |    |           |    |           |    |    |      |  |     |  |      |  |      |  |
|---|----|----|-----------|----|-----------|----|----|------|--|-----|--|------|--|------|--|
| 1 | 40 | 30 | 55        | 36 | 20        | 15 | 10 | 1750 |  | 160 |  | 0,90 |  | 9,0  |  |
| 2 | 44 | 32 | 60        | 40 | 22        | 16 | 10 | 2000 |  | 175 |  | 0,99 |  | 9,9  |  |
| 3 | 48 | 34 | 65        | 44 | 24        | 17 | 11 | 2500 |  | 190 |  | 1,11 |  | 11,1 |  |
| 4 | 52 | 36 | 70        | 48 | 26        | 18 | 11 | 3000 |  | 210 |  | 1,26 |  | 12,6 |  |
| 5 | 56 | 39 | 75        | 52 | 28        | 20 | 12 | 3625 |  | 240 |  | 1,44 |  | 14,4 |  |
| 6 | 60 | 41 | 80        | 55 | 30        | 21 | 12 | 4250 |  | 270 |  | 1,59 |  | 15,9 |  |
| 7 | 64 | 43 | 85        | 59 | 32        | 22 | 13 | 5000 |  | 295 |  | 1,77 |  | 17,7 |  |
| 8 | 68 | 46 | 90        | 62 | 34        | 23 | 14 | 5750 |  | 325 |  | 1,95 |  | 19,5 |  |
|   |    |    | Außenmaße |    | Innenmaße |    |    |      |  |     |  |      |  |      |  |

B. VIII. Wäschekörbe, eckig.

|   |    |    |    |    |    |  |  |      |      |     |     |      |      |      |      |
|---|----|----|----|----|----|--|--|------|------|-----|-----|------|------|------|------|
| 1 | 40 | 27 | 59 | 40 | 27 |  |  | 2375 | 2750 | 210 | 240 | 1,26 | 1,44 | 12,6 | 14,4 |
| 2 | 45 | 30 | 64 | 45 | 30 |  |  | 2625 | 3500 | 240 | 270 | 1,44 | 1,62 | 14,4 | 16,2 |
| 3 | 50 | 33 | 70 | 50 | 33 |  |  | 3750 | 4500 | 285 | 300 | 1,71 | 1,80 | 17,1 | 18,0 |
| 4 | 55 | 37 | 77 | 55 | 37 |  |  | 4750 | 5500 | 330 | 360 | 1,98 | 2,16 | 19,8 | 21,6 |
| 5 | 60 | 40 | 84 | 58 | 40 |  |  | 6000 | 7000 | 390 | 420 | 2,34 | 2,52 | 23,4 | 25,2 |

B. IX. Wäschekörbe, lang.

|   |    |    |    |    |    |  |  |  |      |  |     |  |      |  |      |
|---|----|----|----|----|----|--|--|--|------|--|-----|--|------|--|------|
| 1 | 47 | 28 | 61 | 37 | 25 |  |  |  | 3250 |  | 240 |  | 1,44 |  | 14,4 |
| 2 | 52 | 32 | 67 | 41 | 28 |  |  |  | 3750 |  | 270 |  | 1,62 |  | 16,2 |
| 3 | 58 | 35 | 74 | 47 | 31 |  |  |  | 4250 |  | 300 |  | 1,80 |  | 18,0 |
| 4 | 63 | 38 | 81 | 51 | 34 |  |  |  | 5000 |  | 345 |  | 2,07 |  | 20,7 |
| 5 | 68 | 42 | 88 | 55 | 37 |  |  |  | 6000 |  | 405 |  | 2,43 |  | 24,3 |

B. X. Wäschekörbe, oval, leichte Ausführung.

|   |    |    |    |    |    |  |  |      |  |     |  |      |  |      |  |
|---|----|----|----|----|----|--|--|------|--|-----|--|------|--|------|--|
| 1 | 35 | 22 | 50 | 32 | 18 |  |  | 800  |  | 95  |  | 0,57 |  | 5,7  |  |
| 2 | 40 | 24 | 55 | 34 | 20 |  |  | 975  |  | 105 |  | 0,63 |  | 6,3  |  |
| 3 | 45 | 26 | 60 | 36 | 22 |  |  | 1175 |  | 115 |  | 0,69 |  | 6,9  |  |
| 4 | 50 | 28 | 65 | 40 | 24 |  |  | 1500 |  | 140 |  | 0,84 |  | 8,4  |  |
| 5 | 55 | 30 | 70 | 44 | 26 |  |  | 1750 |  | 155 |  | 0,93 |  | 9,3  |  |
| 6 | 60 | 32 | 75 | 48 | 28 |  |  | 2050 |  | 170 |  | 1,02 |  | 10,2 |  |
| 7 | 65 | 34 | 80 | 52 | 30 |  |  | 2400 |  | 210 |  | 1,26 |  | 12,6 |  |
| 8 | 70 | 36 | 85 | 56 | 32 |  |  | 2800 |  | 240 |  | 1,44 |  | 14,4 |  |

B. XI. Wäschekörbe, oval, normale Ausführung, mit Fuß und 2 Griffen.

|   |    |    |    |    |    |  |  |      |      |     |     |      |      |      |      |
|---|----|----|----|----|----|--|--|------|------|-----|-----|------|------|------|------|
| 1 | 35 | 22 | 50 | 32 | 18 |  |  | 910  | 1160 | 95  | 110 | 0,57 | 0,66 | 5,7  | 6,6  |
| 2 | 40 | 24 | 55 | 34 | 20 |  |  | 1160 | 1435 | 105 | 125 | 0,63 | 0,75 | 6,3  | 7,5  |
| 3 | 45 | 26 | 60 | 36 | 22 |  |  | 1435 | 1710 | 120 | 140 | 0,72 | 0,84 | 7,2  | 8,4  |
| 4 | 50 | 28 | 65 | 40 | 24 |  |  | 1735 | 2010 | 140 | 160 | 0,84 | 0,96 | 8,4  | 9,6  |
| 5 | 55 | 30 | 70 | 44 | 26 |  |  | 2060 | 2360 | 160 | 185 | 0,96 | 1,11 | 9,6  | 11,1 |
| 6 | 60 | 32 | 75 | 48 | 28 |  |  | 2410 | 2810 | 180 | 215 | 1,08 | 1,29 | 10,8 | 12,9 |
| 7 | 65 | 34 | 80 | 52 | 30 |  |  | 2785 | 3310 | 210 | 250 | 1,26 | 1,50 | 12,6 | 15,0 |
| 8 | 70 | 36 | 85 | 56 | 32 |  |  | 3185 | 3860 | 240 | 290 | 1,44 | 1,74 | 14,4 | 17,4 |

B. XII. Wäscheförbe, oval, mit 2 Griffen und Fuß, Kreuz abgewickelt.

| Nr. | Maße in cm |        |           |        |           | Stanzzahl | Gewicht des fertigen Stückes |      | Arbeitszeit je Stück |      | Arbeitsentgelt je Stück |      | Heimarbeitszuschlag |      |
|-----|------------|--------|-----------|--------|-----------|-----------|------------------------------|------|----------------------|------|-------------------------|------|---------------------|------|
|     | Boden-     |        | Obere     |        | Höhe      |           | a                            | b    | a                    | b    | a                       | b    | a                   | b    |
|     | länge      | breite | Länge     | Breite |           |           | gefch.                       | gew. | gefch.               | gew. | gefch.                  | gew. | gefch.              | gew. |
|     |            |        |           |        |           |           | in Gramm                     |      | in Minuten           |      | in M.                   |      | in Rpj.             |      |
| 1   | 36         | 23     | 50        | 32     | 19        | 44        | 795                          |      | 100                  |      | 0,60                    |      | 6,0                 |      |
| 2   | 39         | 25     | 55        | 35     | 21        | 44        | 910                          |      | 110                  |      | 0,66                    |      | 6,6                 |      |
| 3   | 42         | 27     | 60        | 38     | 23        | 44        | 1140                         |      | 120                  |      | 0,72                    |      | 7,2                 |      |
| 4   | 46         | 29     | 65        | 41     | 25        | 44        | 1480                         |      | 130                  |      | 0,78                    |      | 7,8                 |      |
| 5   | 50         | 31     | 70        | 44     | 27        | 48        | 1820                         |      | 140                  |      | 0,84                    |      | 8,4                 |      |
| 6   | 54         | 33     | 75        | 47     | 29        | 48        | 2160                         |      | 150                  |      | 0,90                    |      | 9,0                 |      |
| 7   | 58         | 36     | 80        | 50     | 31        | 48        | 2610                         |      | 160                  |      | 0,96                    |      | 9,6                 |      |
| 8   | 62         | 39     | 85        | 54     | 33        | 48        | 3070                         |      | 170                  |      | 1,02                    |      | 10,2                |      |
| 9   | 66         | 42     | 90        | 58     | 35        | 48        | 3410                         |      | 180                  |      | 1,08                    |      | 10,8                |      |
| 10  | 70         | 45     | 95        | 63     | 37        | 48        | 4000                         |      | 195                  |      | 1,17                    |      | 11,7                |      |
|     |            |        | Außenmaße |        | Innenmaße |           |                              |      |                      |      |                         |      |                     |      |

B. XIII. Wäscheförbe, oval, mit 2 Griffen und Fußrand, Kreuz abgewickelt.

|   |    |    |           |    |           |    |      |  |     |  |      |  |      |  |
|---|----|----|-----------|----|-----------|----|------|--|-----|--|------|--|------|--|
| 1 | 36 | 23 | 50        | 32 | 19        | 44 | 910  |  | 110 |  | 0,66 |  | 6,6  |  |
| 2 | 39 | 25 | 55        | 35 | 21        | 44 | 1140 |  | 120 |  | 0,72 |  | 7,2  |  |
| 3 | 42 | 27 | 60        | 38 | 23        | 44 | 1480 |  | 130 |  | 0,78 |  | 7,8  |  |
| 4 | 46 | 29 | 65        | 41 | 25        | 44 | 1820 |  | 140 |  | 0,84 |  | 8,4  |  |
| 5 | 50 | 31 | 70        | 44 | 27        | 48 | 2160 |  | 150 |  | 0,90 |  | 9,0  |  |
| 6 | 54 | 33 | 75        | 47 | 29        | 48 | 2611 |  | 160 |  | 0,96 |  | 9,6  |  |
| 7 | 58 | 36 | 80        | 50 | 31        | 48 | 3070 |  | 170 |  | 1,02 |  | 10,2 |  |
| 8 | 62 | 39 | 85        | 54 | 33        | 48 | 3410 |  | 180 |  | 1,08 |  | 10,8 |  |
| 9 | 66 | 42 | 90        | 58 | 35        | 48 | 4000 |  | 195 |  | 1,17 |  | 11,7 |  |
|   |    |    | Außenmaße |    | Innenmaße |    |      |  |     |  |      |  |      |  |

B. XIV. Wäscheförbe, oval mit 2 Griffen.

|    |    |    |           |  |    |  |      |  |     |  |      |  |      |  |
|----|----|----|-----------|--|----|--|------|--|-----|--|------|--|------|--|
| 1  | 37 | 22 | 45        |  | 15 |  | 950  |  | 105 |  | 0,63 |  | 6,3  |  |
| 2  | 39 | 24 | 50        |  | 17 |  | 1075 |  | 115 |  | 0,69 |  | 6,9  |  |
| 3  | 41 | 26 | 55        |  | 19 |  | 1230 |  | 130 |  | 0,78 |  | 7,8  |  |
| 4  | 44 | 28 | 60        |  | 21 |  | 1470 |  | 145 |  | 0,87 |  | 8,7  |  |
| 5  | 47 | 30 | 65        |  | 23 |  | 1700 |  | 160 |  | 0,96 |  | 9,6  |  |
| 6  | 50 | 32 | 70        |  | 26 |  | 1950 |  | 175 |  | 1,05 |  | 10,5 |  |
| 7  | 53 | 34 | 75        |  | 28 |  | 2250 |  | 190 |  | 1,14 |  | 11,4 |  |
| 8  | 56 | 36 | 80        |  | 30 |  | 2600 |  | 210 |  | 1,26 |  | 12,6 |  |
| 9  | 59 | 38 | 85        |  | 32 |  | 3000 |  | 230 |  | 1,38 |  | 13,8 |  |
| 10 | 62 | 40 | 90        |  | 35 |  | 3500 |  | 260 |  | 1,56 |  | 15,6 |  |
|    |    |    | Außenmaße |  |    |  |      |  |     |  |      |  |      |  |

B. XV. Wäscheförbe, oval mit 2 Griffen.

|   |    |      |    |  |    |  |      |      |     |     |      |      |      |      |
|---|----|------|----|--|----|--|------|------|-----|-----|------|------|------|------|
| 1 | 46 | 2/3  | 65 |  |    |  | 1500 | 1750 | 165 | 190 | 0,99 | 1,14 | 9,9  | 11,4 |
| 2 | 50 | der  | 70 |  | 23 |  | 1750 | 2150 | 180 | 225 | 1,08 | 1,35 | 10,8 | 13,5 |
| 3 | 53 | Bo-  | 75 |  | 26 |  | 2000 | 2500 | 210 | 275 | 1,26 | 1,65 | 12,6 | 16,5 |
| 4 | 56 | den- | 80 |  | 29 |  | 2500 | 3250 | 255 | 325 | 1,53 | 1,95 | 15,3 | 19,5 |
| 5 | 60 | län- | 85 |  | 32 |  | 3250 | 4000 | 300 | 345 | 1,80 | 2,07 | 18,0 | 20,7 |
| 6 | 65 | ge   | 90 |  | 35 |  | 4000 | 5000 | 330 | 375 | 1,98 | 2,25 | 19,8 | 22,5 |
|   |    |      |    |  | 40 |  |      |      |     |     |      |      |      |      |

B. XVI. Wäscheförbe, oval mit 2 Griffen.

|   |    |    |     |  |    |  |      |  |     |  |      |  |      |  |
|---|----|----|-----|--|----|--|------|--|-----|--|------|--|------|--|
| 1 | 45 | 29 | 65  |  | 21 |  | 1625 |  | 180 |  | 1,08 |  | 10,8 |  |
| 2 | 50 | 32 | 70  |  | 24 |  | 2000 |  | 210 |  | 1,26 |  | 12,6 |  |
| 3 | 55 | 36 | 77  |  | 27 |  | 2500 |  | 240 |  | 1,44 |  | 14,4 |  |
| 4 | 60 | 40 | 86  |  | 30 |  | 2250 |  | 285 |  | 1,71 |  | 17,1 |  |
| 5 | 65 | 44 | 93  |  | 33 |  | 4250 |  | 330 |  | 1,99 |  | 19,9 |  |
| 6 | 70 | 47 | 100 |  | 36 |  | 5300 |  | 360 |  | 2,16 |  | 21,6 |  |

B. XVII. Wäscheförbe, oval.

|   |    |    |    |    |    |    |      |  |     |  |      |  |      |  |
|---|----|----|----|----|----|----|------|--|-----|--|------|--|------|--|
| 1 | 35 | 23 | 45 | 35 | 17 | 32 | 770  |  | 80  |  | 0,48 |  | 4,8  |  |
| 2 | 40 | 26 | 50 | 38 | 19 | 32 | 925  |  | 90  |  | 0,54 |  | 5,4  |  |
| 3 | 45 | 28 | 56 | 41 | 20 | 36 | 1175 |  | 105 |  | 0,63 |  | 6,3  |  |
| 4 | 50 | 31 | 63 | 45 | 23 | 36 | 1560 |  | 120 |  | 0,72 |  | 7,2  |  |
| 5 | 55 | 35 | 70 | 50 | 26 | 36 | 2250 |  | 135 |  | 0,81 |  | 8,1  |  |
| 6 | 60 | 38 | 75 | 53 | 29 | 36 | 2600 |  | 155 |  | 0,93 |  | 9,3  |  |
| 7 | 65 | 40 | 83 | 55 | 31 | 36 | 3250 |  | 175 |  | 1,05 |  | 10,5 |  |

B. XVIII. Wäscheförbe, oval, mit Fuß.

| Nr. | Maße in cm |        |       |        |      | Stafenzahl | Gewicht des fertigen Stückes |               | Arbeitszeit je Stück |                 | Arbeitsentgelt je Stück |             | Seimarbeitszuschlag |               |
|-----|------------|--------|-------|--------|------|------------|------------------------------|---------------|----------------------|-----------------|-------------------------|-------------|---------------------|---------------|
|     | Boden=     |        | Obere |        | Höhe |            | a                            | b             | a                    | b               | a                       | b           | a                   | b             |
|     | länge      | breite | länge | breite |      |            | gesch.                       | gew. in Gramm | gesch.               | gew. in Minuten | gesch.                  | gew. in RM. | gesch.              | gew. in Rpfl. |
| 1   | 42         | 25     | 55    |        | 22   |            | 1500                         |               | 180                  |                 | 1,08                    |             | 10,8                |               |
| 2   | 47         | 28     | 60    |        | 25   |            | 2000                         |               | 195                  |                 | 1,17                    |             | 11,7                |               |
| 3   | 52         | 31     | 65    |        | 28   |            | 2500                         |               | 210                  |                 | 1,26                    |             | 12,6                |               |
| 4   | 57         | 34     | 70    |        | 31   |            | 3000                         |               | 225                  |                 | 1,35                    |             | 13,5                |               |
| 5   | 62         | 37     | 75    |        | 34   |            | 3500                         |               | 240                  |                 | 1,44                    |             | 14,4                |               |

B. XIX. Wäscheförbe, oval, mit Henkel.

|   |    |    |    |  |    |  |      |  |     |  |      |  |      |  |
|---|----|----|----|--|----|--|------|--|-----|--|------|--|------|--|
| 1 | 31 | 24 | 45 |  | 23 |  | 1000 |  | 105 |  | 0,63 |  | 6,3  |  |
| 2 | 34 | 26 | 52 |  | 25 |  | 1250 |  | 115 |  | 0,69 |  | 6,9  |  |
| 3 | 37 | 27 | 56 |  | 27 |  | 1500 |  | 125 |  | 0,75 |  | 7,5  |  |
| 4 | 40 | 28 | 60 |  | 29 |  | 1750 |  | 140 |  | 0,84 |  | 8,4  |  |
| 5 | 43 | 30 | 65 |  | 32 |  | 2125 |  | 155 |  | 0,93 |  | 9,3  |  |
| 6 | 46 | 32 | 70 |  | 35 |  | 2625 |  | 175 |  | 1,05 |  | 10,5 |  |

B. XX. Wäscheförbe, rund, mit 2 Griffen und Fußrand.

| 1 | Boden-      | 40 | 23 | Bodenstaken | 1000 | 110 | 0,66 | 6,6 |
|---|-------------|----|----|-------------|------|-----|------|-----|
|   | durchmesser |    |    |             |      |     |      |     |
| 2 | 28          | 40 | 23 | 8           | 1000 | 110 | 0,66 | 6,6 |
| 3 | 31          | 45 | 25 | 8           | 1200 | 120 | 0,72 | 7,2 |
| 4 | 34          | 50 | 27 | 9           | 1500 | 130 | 0,78 | 7,8 |
| 5 | 38          | 55 | 29 | 9           | 1875 | 140 | 0,84 | 8,4 |
| 6 | 42          | 60 | 32 | 10          | 2250 | 150 | 0,90 | 9,0 |
| 7 | 46          | 65 | 35 | 10          | 2750 | 160 | 0,96 | 9,6 |

B. XXI. Wäscheförbe, rund, mit 2 Griffen und Fußrand.

|   |    |    |    |    |      |     |      |      |
|---|----|----|----|----|------|-----|------|------|
| 1 | 28 | 40 | 29 | 8  | 1200 | 120 | 0,72 | 7,2  |
| 2 | 31 | 45 | 31 | 8  | 1500 | 130 | 0,78 | 7,8  |
| 3 | 34 | 50 | 33 | 9  | 1875 | 140 | 0,84 | 8,4  |
| 4 | 38 | 55 | 35 | 9  | 2250 | 150 | 0,90 | 9,0  |
| 5 | 42 | 60 | 38 | 10 | 2750 | 160 | 0,96 | 9,6  |
| 6 | 46 | 65 | 41 | 10 | 3250 | 170 | 1,02 | 10,2 |

B. XXII. Wäscheförbe, rund, mit 2 Griffen.

|   |    |    |    |      |      |     |     |      |      |      |      |
|---|----|----|----|------|------|-----|-----|------|------|------|------|
| 1 | 30 | 50 | 24 | 1250 | 1500 | 120 | 145 | 0,72 | 0,87 | 7,2  | 8,7  |
| 2 | 33 | 54 | 27 | 1500 | 1750 | 135 | 160 | 0,81 | 0,96 | 8,1  | 9,6  |
| 3 | 36 | 56 | 30 | 1750 | 2250 | 150 | 195 | 0,90 | 1,17 | 9,0  | 11,7 |
| 4 | 39 | 59 | 33 | 2250 | 2750 | 180 | 225 | 1,08 | 1,35 | 10,8 | 13,5 |
| 5 | 42 | 62 | 36 | 2750 | 3250 | 210 | 255 | 1,26 | 1,53 | 12,6 | 15,3 |

B. XXIII. Wäscheförbe, rund, mit 2 Griffen.

| Nr. | Maße in cm |             |    | Gewicht des fertigen Stückes |               | Arbeitszeit je Stück |                 | Arbeitsentgelt je Stück |             | Seimarbeitszuschlag |               |
|-----|------------|-------------|----|------------------------------|---------------|----------------------|-----------------|-------------------------|-------------|---------------------|---------------|
|     | Boden-     | Obere Weite |    | a                            | b             | a                    | b               | a                       | b           | a                   | b             |
|     |            | Höhe        |    | gesch.                       | gew. in Gramm | gesch.               | gew. in Minuten | gesch.                  | gew. in RM. | gesch.              | gew. in Rpfl. |
| 1   | 34         | 50          | 26 | 1500                         |               | 110                  |                 | 0,66                    |             | 6,6                 |               |
| 2   | 37         | 55          | 29 | 1750                         |               | 130                  |                 | 0,78                    |             | 7,8                 |               |
| 3   | 40         | 60          | 32 | 2050                         |               | 150                  |                 | 0,90                    |             | 9,0                 |               |
| 4   | 43         | 65          | 34 | 2400                         |               | 170                  |                 | 1,02                    |             | 10,2                |               |
| 5   | 45         | 70          | 37 | 2850                         |               | 195                  |                 | 1,17                    |             | 11,7                |               |

B. XXIV. Wäscheförbe, flach, mit 2 Griffen.

| 1 | Boden- | Boden-  | Obere Länge | Obere Breite | Höhe | Stafenzahl | 1000 | 1375 | 135 | 160 | 0,81 | 0,96 | 8,1  | 9,6  |
|---|--------|---------|-------------|--------------|------|------------|------|------|-----|-----|------|------|------|------|
|   | länge  | breite  |             |              |      |            |      |      |     |     |      |      |      |      |
| 2 | 41     |         | 56          |              | 18   |            | 1250 | 1810 | 150 | 195 | 0,90 | 1,17 | 9,0  | 11,7 |
| 3 | 44     | 2/3 der | 60          |              | 20   |            | 1625 | 2190 | 180 | 225 | 1,08 | 1,35 | 10,8 | 13,5 |
| 4 | 47     | Bo-     | 65          |              | 23   |            | 2000 | 2750 | 210 | 255 | 1,26 | 1,53 | 12,6 | 15,3 |
| 5 | 51     | den-    | 70          |              | 25,5 |            | 2500 | 3625 | 240 | 285 | 1,44 | 1,71 | 14,4 | 17,1 |
| 6 | 54,5   | länge   | 75          |              | 29   |            | 3250 | 4750 | 270 | 340 | 1,62 | 2,04 | 16,2 | 20,4 |
| 7 | 59     |         | 82          |              | 33   |            | 4250 | 5750 | 315 | 385 | 1,89 | 2,31 | 18,9 | 23,1 |
|   | 64     |         | 89          |              | 36   |            |      |      |     |     |      |      |      |      |

B. XXV. Wäschefässer, rund, bauchig.

| Nr. | Maße in cm        |            | Höhe außen | größter Umfang | Gewicht des fertigen Stückes in Gramm | Arbeitszeit je Stück in Minuten | Arbeitsentgelt je Stück in RM. | Heimarbeitszuschlag in Rpfl. |
|-----|-------------------|------------|------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
|     | Boden Durchmesser | oben außen |            |                |                                       |                                 |                                |                              |
| 1   | 33                | 42         | 74         | 150            | 2800                                  | 300                             | 1,80                           | 18,0                         |
| 2   | 36                | 44         | 77         | 163            | 3125                                  | 340                             | 2,04                           | 20,4                         |
| 3   | 39                | 47         | 80         | 179            | 3500                                  | 380                             | 2,28                           | 22,8                         |

B. XXVI. Wäschepuffs, rund, mit Einfalldeckel aus Vollweide, mit Fuß, gewickelter Schlempe und gewickelter Nase, ohne Ringe.

|   |    |    | Höhe mit Zuschlag | Stakenzahl |      |     |      |      |
|---|----|----|-------------------|------------|------|-----|------|------|
| 1 | 36 | 42 | 60                | 40         | 2375 | 240 | 1,44 | 14,4 |
| 2 | 38 | 44 | 70                | 44         | 3000 | 300 | 1,80 | 18,0 |
| 3 | 40 | 46 | 80                | 44         | 3750 | 375 | 2,25 | 22,5 |
| 4 | 42 | 48 | 90                | 48         | 4500 | 450 | 2,70 | 27,0 |

B. XXVII. Wäschepuffs, rund, mit Einfalldeckel, aus Weidenschienen, mit Fuß, gewickelter Schlempe und Nase, ohne Ringe.

|   |    |    |    |    |      |     |      |      |
|---|----|----|----|----|------|-----|------|------|
| 1 | 36 | 42 | 60 | 40 | 2125 | 240 | 1,44 | 14,4 |
| 2 | 38 | 44 | 70 | 44 | 2700 | 300 | 1,80 | 18,0 |
| 3 | 40 | 46 | 80 | 44 | 3350 | 375 | 2,25 | 22,5 |
| 4 | 42 | 48 | 90 | 48 | 4050 | 450 | 2,70 | 27,0 |

B. XXVIII. Wäschepuffs, rund mit Popstrand-Überfalldeckel, aus Vollweiden, mit Fuß, gewickelter Schlempe und Nase, ohne Ringe.

|   |    |    |    |    |      |     |      |      |
|---|----|----|----|----|------|-----|------|------|
| 1 | 36 | 42 | 60 | 40 | 2625 | 270 | 1,62 | 16,2 |
| 2 | 38 | 44 | 70 | 44 | 3250 | 340 | 2,04 | 20,4 |
| 3 | 40 | 46 | 80 | 44 | 4125 | 415 | 2,49 | 24,9 |
| 4 | 42 | 48 | 90 | 48 | 4950 | 500 | 3,00 | 30,0 |

B. XXIX. Wäschepuffs, rund, mit Rabatten-Überfalldeckel, aus Vollweiden, mit Fuß, gewickelter Schlempe und Nase, ohne Ringe.

|   |    |    |    |    |      |     |      |      |
|---|----|----|----|----|------|-----|------|------|
| 1 | 36 | 42 | 60 | 40 | 2750 | 280 | 1,68 | 16,8 |
| 2 | 38 | 44 | 70 | 44 | 3450 | 350 | 2,10 | 21,0 |
| 3 | 40 | 46 | 80 | 44 | 4325 | 435 | 2,61 | 26,1 |
| 4 | 42 | 48 | 90 | 48 | 5200 | 520 | 3,12 | 31,2 |

B. XXX. Wäschepuffs, eckig, mit Popstrand-Überfalldeckel, aus Vollweiden, mit Holzboden, mit Fuß, mit gewickelter Schlempe und Nase, ohne Ringe.

| Nr. | Maße in cm        |            | Höhe mit Zuschlag | Stakenzahl | Gewicht des fertigen Stückes ohne Holzboden in Gramm | Arbeitszeit je Stück in Minuten | Arbeitsentgelt je Stück in RM. | Heimarbeitszuschlag in Rpfl. |
|-----|-------------------|------------|-------------------|------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
|     | Boden Durchmesser | oben außen |                   |            |                                                      |                                 |                                |                              |
| 1   | 34                | 40         | 60                | 40         | 2875                                                 | 320                             | 1,92                           | 19,2                         |
| 2   | 36                | 42         | 70                | 44         | 3500                                                 | 380                             | 2,28                           | 22,8                         |
| 3   | 38                | 44         | 80                | 44         | 4250                                                 | 450                             | 2,70                           | 27,0                         |
| 4   | 40                | 46         | 90                | 48         | 5000                                                 | 530                             | 3,18                           | 31,8                         |

B. XXXI. Wäschepuffs, eckig, mit Popstrand-Überfalldeckel, aus Vollweiden, mit Holzboden, mit Fuß, mit gewickelter Schlempe und Nase, ohne Ringe.

|   |    |    |    |    |      |     |      |      |
|---|----|----|----|----|------|-----|------|------|
| 1 | 34 | 40 | 60 | 40 | 3125 | 360 | 2,16 | 21,6 |
| 2 | 36 | 42 | 70 | 44 | 3750 | 430 | 2,58 | 25,8 |
| 3 | 38 | 44 | 80 | 44 | 4650 | 500 | 3,00 | 30,0 |
| 4 | 40 | 46 | 90 | 48 | 5500 | 590 | 3,54 | 35,4 |

B. XXXII. Wäschepuffs, eckig, mit Rabatten-Überfalldeckel, aus Vollweiden, mit Holzboden, mit Fuß, mit gewickelter Schlempe und Nase, ohne Ringe.

| Nr. | Maße in cm        |            |                   | Stafenzahl | Gewicht des fertigen Stückes ohne Holzboden in Gramm | Arbeitszeit je Stück in Minuten | Arbeitsentgelt je Stück in RM. | Heimarbeitszuschlag in Rpfl. |
|-----|-------------------|------------|-------------------|------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
|     | Boden Durchmesser | oben außen | Höhe mit Zuschlag |            |                                                      |                                 |                                |                              |
| 1   | 34                | 40         | 60                | 40         | 3250                                                 | 380                             | 2,28                           | 22,8                         |
| 2   | 36                | 42         | 70                | 44         | 3950                                                 | 450                             | 2,70                           | 27,0                         |
| 3   | 38                | 44         | 80                | 44         | 4830                                                 | 530                             | 3,18                           | 31,8                         |
| 4   | 40                | 46         | 90                | 48         | 5750                                                 | 620                             | 3,72                           | 37,2                         |

B. XXXIII. Wäschepuffs, dreieckig, mit Einfalldeckel, aus Vollweiden, mit Holzboden, mit Fuß, mit gewickelter Schlempe und Nase, ohne Ringe (dreieckige Form im rechten Winkel).

| Nr. | Maße in cm                  |                      |                 | Gewicht<br>des fertigen<br>Stückes ohne<br>Holzboden<br>in Gramm | Arbeitszeit<br>je Stück<br>in Minuten | Arbeits-<br>entgelt<br>je Stück<br>in RM. | Heimarbeits-<br>zuschlag<br>in Rpfl. |
|-----|-----------------------------|----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
|     | Bodenbrett<br>Schenfellänge | Höhe mit<br>Zuschlag | Stafen-<br>zahl |                                                                  |                                       |                                           |                                      |
| 1   | 34                          | 60                   | 40              | 2590                                                             | 290                                   | 1,74                                      | 17,4                                 |
| 2   | 36                          | 70                   | 44              | 3150                                                             | 340                                   | 2,04                                      | 20,4                                 |
| 3   | 38                          | 80                   | 44              | 3825                                                             | 405                                   | 2,43                                      | 24,3                                 |
| 4   | 40                          | 90                   | 48              | 4500                                                             | 480                                   | 2,88                                      | 28,8                                 |

B. XXXIV. Wäschepuffs, dreieckig, mit Rabatten-Überfalldeckel, aus Vollweiden, mit Holzboden, mit Fuß, mit gewickelter Schlempe und Nase, ohne Ringe (dreieckige Form im rechten Winkel).

|   |    |    |    |      |     |      |      |
|---|----|----|----|------|-----|------|------|
| 1 | 34 | 60 | 40 | 2815 | 325 | 1,95 | 19,5 |
| 2 | 36 | 70 | 44 | 3375 | 390 | 2,34 | 23,4 |
| 3 | 38 | 80 | 44 | 4185 | 450 | 2,70 | 27,0 |
| 4 | 40 | 90 | 48 | 4950 | 530 | 3,18 | 31,8 |

B. XXXV. Wäschepuffs, dreieckig, mit Topfrand-Überfalldeckel aus Vollweiden, mit Holzboden, mit Fuß, mit gewickelter Schlempe und Nase, ohne Ringe (dreieckige Form im rechten Winkel).

|   |    |    |    |      |     |      |      |
|---|----|----|----|------|-----|------|------|
| 1 | 34 | 60 | 40 | 2925 | 345 | 2,07 | 20,7 |
| 2 | 36 | 70 | 44 | 3550 | 405 | 2,43 | 24,3 |
| 3 | 38 | 80 | 44 | 4350 | 480 | 2,88 | 28,8 |
| 4 | 40 | 90 | 48 | 5175 | 560 | 3,36 | 33,6 |

Der Holzboden zu B. XXIX bis einschließlich B. XXXIV ist vom Auftraggeber zu stellen. Das Gewicht desselben ist in dem jeweils angegebenen Gewicht des fertigen Stückes nicht enthalten.

B. XXXVI. Mangelförbe, groß.

| Nr. | Maße in cm |             |             |              |                            |                                     | Gewicht des fertigen Stückes |        | Arbeitszeit je Stück |        | Arbeitsentgelt je Stk. |        | Heimarbeitszuschlag |        |
|-----|------------|-------------|-------------|--------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------|----------------------|--------|------------------------|--------|---------------------|--------|
|     | Bod.-länge | Bod.-breite | Obere Länge | Obere Breite | Höhe ohne Ring u. Zuschlag | Ganze Länge üb. d. Zuschl. gemessen | a gesch.                     | b gew. | a gesch.             | b gew. | a gesch.               | b gew. | a gesch.            | b gew. |
| 1   | 67         | 35,5        | 77          | 42,5         | 21,5                       | 82                                  | 2750                         | 3000   | 225                  | 255    | 1,35                   | 1,53   | 13,5                | 15,3   |
| 2   | 69         | 37          | 79          | 44           | 23                         | 84                                  | 3125                         | 3375   | 255                  | 285    | 1,53                   | 1,71   | 15,3                | 17,1   |
| 3   | 71         | 38,5        | 81          | 45,5         | 24,5                       | 86                                  | 3375                         | 3750   | 285                  | 315    | 1,71                   | 1,89   | 17,1                | 18,9   |
| 4   | 73         | 40          | 83          | 47           | 26                         | 88                                  | 3625                         | 4000   | 315                  | 345    | 1,89                   | 2,07   | 18,9                | 20,7   |
| 5   | 75         | 40,5        | 85          | 48,5         | 27,5                       | 90                                  | 3875                         | 4250   | 345                  | 375    | 2,07                   | 2,25   | 20,7                | 22,5   |
| 6   | 77         | 43          | 87          | 50,5         | 29                         | 92                                  | 4250                         | 4625   | 375                  | 405    | 2,25                   | 2,43   | 22,5                | 24,3   |

B. XXXVII. Mangelförbe, klein.

|   |      |      |      |      |    |    |      |      |     |     |      |      |      |      |
|---|------|------|------|------|----|----|------|------|-----|-----|------|------|------|------|
| 1 | 58,5 | 29   | 68,5 | 35,5 | 19 | 70 | 2250 | 2375 | 165 | 195 | 0,99 | 1,17 | 9,9  | 11,7 |
| 2 | 60   | 30,5 | 70   | 37   | 20 | 72 | 2500 | 2625 | 180 | 210 | 1,08 | 1,26 | 10,8 | 12,6 |
| 3 | 61,5 | 32   | 71,5 | 38,5 | 21 | 74 | 2625 | 2750 | 195 | 225 | 1,17 | 1,35 | 11,7 | 13,5 |
| 4 | 63   | 33,5 | 73   | 40   | 22 | 76 | 2750 | 3000 | 210 | 240 | 1,26 | 1,44 | 12,6 | 14,4 |
| 5 | 64,5 | 35   | 74,5 | 41,5 | 23 | 78 | 2875 | 3250 | 225 | 255 | 1,35 | 1,53 | 13,5 | 15,3 |
| 6 | 66   | 36,5 | 76   |      | 24 | 80 | 3000 | 3500 | 240 | 270 | 1,44 | 1,62 | 14,4 | 16,2 |

### Mehrarbeitszeit und Entgeltzuschlag bei B.

Anbringen der Bodenleisten = 5 Min. = 3 Rpf. Entgeltzuschlag je Korb.

Für weitere 2 Griffe = 10 Min. = 6 Rpf. Entgeltzuschlag je Korb.

Für Bopftrand = 10 Min. = 6 Rpf. Entgeltzuschlag je Korb.

Für Rohrgriffe = 10 Min. = 6 Rpf. Entgeltzuschlag je Korb.

Der Mehraufwand an Material ist besonders zu berechnen und zu vergüten.

### C. Henkelförbe, flach.

| Nr. | Maße in cm |             |             |              |      | Gewicht des fertigen Stüdes |                       | Arbeitszeit je Stüd       |                         | Arbeitsentgelt je Stüd |                      | Heimarbeitszuschlag    |                      |
|-----|------------|-------------|-------------|--------------|------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
|     | Bodenlänge | Bodenbreite | Obere Länge | Obere Breite | Höhe | a<br>gefch.<br>in Gramm     | b<br>gew.<br>in Gramm | a<br>gefch.<br>in Minuten | b<br>gew.<br>in Minuten | a<br>gefch.<br>in Rdt. | b<br>gew.<br>in Rdt. | a<br>gefch.<br>in Rpf. | b<br>gew.<br>in Rpf. |
| 1   | 35         |             | 45          |              | 14   | 750                         | 1125                  | 105                       | 130                     | 0,63                   | 0,78                 | 6,3                    | 7,8                  |
| 2   | 40         |             | 50          |              | 16   | 1000                        | 1375                  | 120                       | 145                     | 0,72                   | 0,87                 | 7,2                    | 8,7                  |
| 3   | 43         |             | 55          |              | 18   | 1250                        | 1625                  | 135                       | 160                     | 0,81                   | 0,96                 | 8,1                    | 9,6                  |
| 4   | 46         |             | 60          |              | 21   | 1500                        | 1875                  | 150                       | 195                     | 0,90                   | 1,17                 | 9,0                    | 11,7                 |
| 5   | 49         |             | 65          |              | 24   | 1750                        | 2125                  | 180                       | 225                     | 1,08                   | 1,35                 | 10,8                   | 13,5                 |
| 6   | 52         |             | 70          |              | 26   | 2125                        | 2690                  | 210                       | 255                     | 1,26                   | 1,53                 | 12,6                   | 15,3                 |
| 7   | 55         |             | 75          |              | 28   | 2500                        | 3065                  | 240                       | 285                     | 1,44                   | 1,71                 | 14,4                   | 17,1                 |

### C. I. Henkelforb, hoch.

|   |    |    |    |  |    |      |      |     |     |      |      |      |      |
|---|----|----|----|--|----|------|------|-----|-----|------|------|------|------|
| 1 | 30 | 20 | 43 |  | 20 | 1000 | 1250 | 135 | 160 | 0,81 | 0,96 | 8,1  | 9,6  |
| 2 | 34 | 23 | 50 |  | 23 | 1250 | 1500 | 150 | 175 | 0,90 | 1,05 | 9,0  | 10,5 |
| 3 | 37 | 26 | 56 |  | 26 | 1500 | 1875 | 165 | 190 | 0,99 | 1,14 | 9,9  | 11,4 |
| 4 | 40 | 28 | 63 |  | 29 | 1875 | 2250 | 180 | 225 | 1,08 | 1,35 | 10,8 | 13,5 |
| 5 | 43 | 30 | 69 |  | 32 | 2250 | 2875 | 210 | 255 | 1,26 | 1,53 | 12,6 | 15,3 |

### C. II. Henkelförbe, hoch.

|   |    |    |    |  |    |      |      |     |     |      |      |      |      |
|---|----|----|----|--|----|------|------|-----|-----|------|------|------|------|
| 1 | 34 | 24 | 50 |  | 20 | 1000 | 1250 | 135 | 160 | 0,81 | 0,96 | 8,1  | 9,6  |
| 2 | 37 | 26 | 55 |  | 23 | 1250 | 1500 | 150 | 175 | 0,90 | 1,05 | 9,0  | 10,5 |
| 3 | 40 | 28 | 60 |  | 26 | 1500 | 1875 | 165 | 190 | 0,99 | 1,14 | 9,9  | 11,4 |
| 4 | 43 | 30 | 65 |  | 29 | 1875 | 2250 | 180 | 225 | 1,08 | 1,35 | 10,8 | 13,5 |
| 5 | 46 | 32 | 70 |  | 32 | 2250 | 2875 | 210 | 255 | 1,26 | 1,53 | 12,6 | 15,3 |
| 6 | 48 | 34 | 75 |  | 35 | 2875 | 3500 | 240 | 285 | 1,44 | 1,71 | 14,4 | 17,1 |

### C. III. Henkelforb, viereckig, schmale Form.

|   |    |      |      |      |      |      |      |     |     |      |      |      |      |
|---|----|------|------|------|------|------|------|-----|-----|------|------|------|------|
| 1 | 44 | 23   | 48   | 25,5 | 19   | 1250 | 1625 | 135 | 160 | 0,81 | 0,96 | 8,1  | 9,6  |
| 2 | 47 | 25,5 | 52   | 29   | 21   | 1500 | 2060 | 150 | 195 | 0,90 | 1,17 | 9,0  | 11,7 |
| 3 | 51 | 29   | 55,5 | 32,5 | 24   | 1875 | 2440 | 180 | 225 | 1,08 | 1,35 | 10,8 | 13,5 |
| 4 | 54 | 32   | 59   | 36   | 26,5 | 2250 | 2810 | 210 | 255 | 1,26 | 1,53 | 12,6 | 15,3 |

mit Ring

### C. IV. Henkelforb, viereckig, breite Form.

| Nr. | Maße in cm |             |             |              |      | Stanzahl | Gewicht des fertigen Stüdes |                       | Arbeitszeit je Stüd       |                         | Arbeitsentgelt je Stüd |                      | Heimarbeitszuschlag    |                      |
|-----|------------|-------------|-------------|--------------|------|----------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
|     | Bodenlänge | Bodenbreite | Obere Länge | Obere Breite | Höhe |          | a<br>gefch.<br>in Gramm     | b<br>gew.<br>in Gramm | a<br>gefch.<br>in Minuten | b<br>gew.<br>in Minuten | a<br>gefch.<br>in Rdt. | b<br>gew.<br>in Rdt. | a<br>gefch.<br>in Rpf. | b<br>gew.<br>in Rpf. |
| 1   | 41         | 27          | 49          | 32           | 14   |          | 1250                        | 1750                  | 120                       | 165                     | 0,72                   | 0,99                 | 7,2                    | 9,9                  |
| 2   | 44         | 29          | 52          | 34           | 16   |          | 1500                        | 2250                  | 150                       | 195                     | 0,90                   | 1,17                 | 9,0                    | 11,7                 |
| 3   | 47         | 31          | 55          | 36           | 18   |          | 2000                        | 2750                  | 180                       | 225                     | 1,08                   | 1,35                 | 10,8                   | 13,5                 |
| 4   | 50         | 33          | 58          | 38           | 20   |          | 2500                        | 3250                  | 210                       | 255                     | 1,26                   | 1,53                 | 12,6                   | 15,3                 |

m. Ring

### C. V. Henkelförbe, geschweift.

|   |      |      |  |  |  |  |      |      |     |     |      |      |      |      |
|---|------|------|--|--|--|--|------|------|-----|-----|------|------|------|------|
| 1 | 36,5 | 24   |  |  |  |  | 1625 | 2375 | 180 | 225 | 1,08 | 1,35 | 10,8 | 13,5 |
| 2 | 38   | 26,5 |  |  |  |  | 2125 | 3060 | 210 | 255 | 1,26 | 1,53 | 12,6 | 15,3 |
| 3 | 39,5 | 29   |  |  |  |  | 2725 | 3690 | 240 | 285 | 1,44 | 1,71 | 14,4 | 17,1 |

## C. VI. Austragföörbe, eckig, mit Henkel.

| Nr. | Maße in cm |             |             |              |      | Stafenzahl | Gewicht des fertigen Stückes |                       | Arbeitszeit je Stück |                         | Arbeitsentgelt je Stück |                     | Heimarbeitszuschlag |                       |
|-----|------------|-------------|-------------|--------------|------|------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|     | Bodenlänge | Bodenbreite | Obere Länge | Obere Breite | Höhe |            | a<br>gesch.                  | b<br>gew.<br>in Gramm | a<br>gesch.          | b<br>gew.<br>in Minuten | a<br>gesch.             | b<br>gew.<br>in RM. | a<br>gesch.         | b<br>gew.<br>in Rpfr. |
| 1   | 38         | 25          | 45          | 30           | 18   |            | 1500                         |                       | 175                  |                         | 1,05                    |                     | 10,5                |                       |
| 2   | 43         | 28          | 50          | 33           | 19   |            | 1700                         |                       | 195                  |                         | 1,17                    |                     | 11,7                |                       |
| 3   | 48         | 31          | 55          | 36           | 20   |            | 1950                         |                       | 215                  |                         | 1,29                    |                     | 12,9                |                       |
| 4   | 53         | 34          | 60          | 39           | 21   |            | 2350                         |                       | 240                  |                         | 1,44                    |                     | 14,4                |                       |

## C. VII. Austragföörbe, eckig mit Henkel.

|   |    |    |           |    |           |    |    |      |  |     |  |      |  |      |
|---|----|----|-----------|----|-----------|----|----|------|--|-----|--|------|--|------|
| 1 | 34 | 25 | 45        | 32 | 18        | 12 | 8  | 1200 |  | 165 |  | 0,99 |  | 9,9  |
| 2 | 38 | 27 | 50        | 34 | 20        | 14 | 9  | 1500 |  | 180 |  | 1,08 |  | 10,8 |
| 3 | 43 | 29 | 55        | 37 | 22        | 14 | 10 | 1900 |  | 195 |  | 1,17 |  | 11,7 |
| 4 | 47 | 31 | 60        | 40 | 24        | 16 | 10 | 2250 |  | 210 |  | 1,26 |  | 12,6 |
| 5 | 52 | 33 | 65        | 42 | 26        | 16 | 10 | 2625 |  | 230 |  | 1,38 |  | 13,8 |
|   |    |    | Außenmaße |    | Innenmaße |    |    |      |  |     |  |      |  |      |

## C. VIII. Austragföörbe, eckig mit Henkel, hohe Form.

|   |    |    |           |    |           |    |    |      |  |     |  |      |  |      |
|---|----|----|-----------|----|-----------|----|----|------|--|-----|--|------|--|------|
| 1 | 37 | 26 | 45        | 32 | 23        | 12 | 8  | 1500 |  | 180 |  | 1,08 |  | 10,8 |
| 2 | 42 | 29 | 50        | 34 | 25        | 14 | 9  | 1900 |  | 195 |  | 1,17 |  | 11,7 |
| 3 | 46 | 31 | 55        | 37 | 27        | 14 | 10 | 2250 |  | 210 |  | 1,26 |  | 12,6 |
| 4 | 50 | 34 | 60        | 40 | 29        | 16 | 10 | 2625 |  | 230 |  | 1,38 |  | 13,8 |
| 5 | 55 | 37 | 65        | 42 | 31        | 16 | 10 | 3000 |  | 250 |  | 1,50 |  | 15,0 |
|   |    |    | Außenmaße |    | Innenmaße |    |    |      |  |     |  |      |  |      |

## C. IX. Bäckerföörbe, oval, ohne Henkel.

|   |    |    |           |    |           |  |  |      |  |     |  |      |  |      |
|---|----|----|-----------|----|-----------|--|--|------|--|-----|--|------|--|------|
| 1 | 31 | 22 | 45        | 30 | 19        |  |  | 940  |  | 135 |  | 0,81 |  | 8,1  |
| 2 | 34 | 24 | 48        | 32 | 21        |  |  | 1040 |  | 150 |  | 0,90 |  | 9,0  |
| 3 | 36 | 26 | 52        | 34 | 23        |  |  | 1200 |  | 165 |  | 0,99 |  | 9,9  |
| 4 | 38 | 27 | 54        | 35 | 25        |  |  | 1400 |  | 190 |  | 1,14 |  | 11,4 |
| 5 | 40 | 29 | 55        | 37 | 27        |  |  | 1700 |  | 220 |  | 1,32 |  | 13,2 |
| 6 | 42 | 31 | 60        | 40 | 29        |  |  | 2000 |  | 250 |  | 1,50 |  | 15,0 |
|   |    |    | Außenmaße |    | Innenmaße |  |  |      |  |     |  |      |  |      |

## C. X. Bäckerföörbe, oval, mit Henkel und Fußrand (zweischichtig).

|   |    |      |           |      |    |    |  |      |  |     |  |      |  |      |
|---|----|------|-----------|------|----|----|--|------|--|-----|--|------|--|------|
| 1 | 28 | 18   | 40        | 27   | 17 | 40 |  | 750  |  | 110 |  | 0,66 |  | 6,6  |
| 2 | 31 | 20   | 45        | 30   | 18 | 40 |  | 875  |  | 120 |  | 0,72 |  | 7,2  |
| 3 | 34 | 22   | 50        | 33   | 20 | 44 |  | 1000 |  | 130 |  | 0,78 |  | 7,8  |
| 4 | 38 | 24   | 55        | 36   | 22 | 44 |  | 1250 |  | 140 |  | 0,84 |  | 8,4  |
| 5 | 42 | 26   | 60        | 39   | 24 | 44 |  | 1325 |  | 150 |  | 0,90 |  | 9,0  |
| 6 | 46 | 28,5 | 65        | 42,5 | 26 | 44 |  | 2125 |  | 160 |  | 0,96 |  | 9,6  |
| 7 | 50 | 31   | 70        | 46   | 28 | 44 |  | 2625 |  | 170 |  | 1,02 |  | 10,2 |
|   |    |      | Außenmaße |      |    |    |  |      |  |     |  |      |  |      |

## C. XI. Bäckerföörbe, oval, mit Henkel und Fußrand, Bodenkreuz gewickelt (einschichtig).

|   |    |      |    |      |    |    |  |      |  |     |  |      |  |      |
|---|----|------|----|------|----|----|--|------|--|-----|--|------|--|------|
| 1 | 28 | 18   | 40 | 27   | 17 | 40 |  | 875  |  | 120 |  | 0,72 |  | 7,2  |
| 2 | 31 | 20   | 45 | 30   | 18 | 40 |  | 1000 |  | 130 |  | 0,78 |  | 7,8  |
| 3 | 34 | 22   | 50 | 33   | 20 | 44 |  | 1250 |  | 140 |  | 0,84 |  | 8,4  |
| 4 | 38 | 24   | 55 | 36   | 22 | 44 |  | 1625 |  | 150 |  | 0,90 |  | 9,0  |
| 5 | 42 | 26   | 60 | 39   | 24 | 44 |  | 2125 |  | 160 |  | 0,96 |  | 9,6  |
| 6 | 46 | 28,5 | 65 | 42,5 | 26 | 44 |  | 2625 |  | 170 |  | 1,02 |  | 10,2 |
| 7 | 50 | 31   | 70 | 46   | 28 | 44 |  | 3250 |  | 180 |  | 1,08 |  | 10,8 |

## C. XII. Bäckerföörbe.

|   |    |  |    |  |    |  |  |      |      |     |     |      |      |      |      |
|---|----|--|----|--|----|--|--|------|------|-----|-----|------|------|------|------|
| 1 | 34 |  | 53 |  | 25 |  |  | 1500 | 1875 | 255 | 280 | 1,53 | 1,68 | 15,3 | 16,8 |
| 2 | 37 |  | 57 |  | 27 |  |  | 1750 | 2250 | 270 | 315 | 1,62 | 1,89 | 16,2 | 18,9 |
| 3 | 40 |  | 61 |  | 29 |  |  | 2150 | 2625 | 300 | 345 | 1,80 | 2,07 | 18,0 | 20,7 |
| 4 | 43 |  | 65 |  | 32 |  |  | 2500 | 3000 | 330 | 375 | 1,98 | 2,25 | 19,8 | 22,5 |

### C. XIII. Bäckerkörbe aus Hollweide mit Henkel.

| Nr. | Maße in cm |             |             |              |      | Stafenzahl | Gewicht des fertigen Stüdes |           | Arbeitszeit je Stüd       |           | Arbeitsentgelt je Stüd |           | Heimarbeitszuschlag     |           |
|-----|------------|-------------|-------------|--------------|------|------------|-----------------------------|-----------|---------------------------|-----------|------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
|     | Bodenlänge | Bodenbreite | Obere Länge | Obere Breite | Höhe |            | a<br>gesch.<br>in Gramm     | b<br>gew. | a<br>gesch.<br>in Minuten | b<br>gew. | a<br>gesch.<br>in RM.  | b<br>gew. | a<br>gesch.<br>in Rpfr. | b<br>gew. |
| 1   | 27         | 18          | 37          | 23           | 17   | 32         | 530                         |           | 75                        |           | 0,45                   |           | 4,5                     |           |
| 2   | 32         | 21          | 45          | 29           | 19   | 32         | 725                         |           | 90                        |           | 0,54                   |           | 5,4                     |           |
| 3   | 35         | 24          | 50          | 33           | 22   | 36         | 1000                        |           | 110                       |           | 0,66                   |           | 6,6                     |           |
| 4   | 40         | 26          | 59          | 37           | 25   | 36         | 1325                        |           | 135                       |           | 0,81                   |           | 8,1                     |           |
| 5   | 45         | 29          | 66          | 42           | 28   | 36         | 1900                        |           | 155                       |           | 0,93                   |           | 9,3                     |           |
| 6   | 50         | 32          | 73          | 49           | 31   | 36         | 2300                        |           | 180                       |           | 1,08                   |           | 10,8                    |           |

### C. XIV. Brotkörbe.

|   |    |                   |    |  |    |  |      |  |     |  |      |  |     |  |
|---|----|-------------------|----|--|----|--|------|--|-----|--|------|--|-----|--|
| 1 | 29 | $\frac{2}{3}$ der | 36 |  | 10 |  | 500  |  | 60  |  | 0,36 |  | 3,6 |  |
| 2 | 33 | Bo-               | 42 |  | 13 |  | 625  |  | 70  |  | 0,42 |  | 4,2 |  |
| 3 | 36 | den=              | 48 |  | 16 |  | 875  |  | 85  |  | 0,45 |  | 4,5 |  |
| 4 | 39 | länge             | 54 |  | 18 |  | 1125 |  | 100 |  | 0,60 |  | 6,0 |  |
| 5 | 42 |                   | 58 |  | 20 |  | 1250 |  | 115 |  | 0,69 |  | 6,9 |  |

### D. Butterkörbe, oval, mit Henkel.

|   |    |    |    |  |    |  |      |  |     |  |      |  |      |  |
|---|----|----|----|--|----|--|------|--|-----|--|------|--|------|--|
| 1 | 37 | 26 | 50 |  | 16 |  | 1000 |  | 120 |  | 0,72 |  | 7,2  |  |
| 2 | 40 | 28 | 55 |  | 18 |  | 1250 |  | 135 |  | 0,81 |  | 8,1  |  |
| 3 | 43 | 31 | 60 |  | 20 |  | 1500 |  | 150 |  | 0,90 |  | 9,0  |  |
| 4 | 46 | 33 | 65 |  | 22 |  | 1800 |  | 165 |  | 0,99 |  | 9,9  |  |
| 5 | 49 | 36 | 70 |  | 24 |  | 2200 |  | 180 |  | 1,08 |  | 10,8 |  |

### E. Fleischkörbe, oval, mit Henkel.

|   |    |    |    |  |    |  |      |  |     |  |      |  |      |  |
|---|----|----|----|--|----|--|------|--|-----|--|------|--|------|--|
| 1 | 35 | 20 | 52 |  | 12 |  |      |  |     |  |      |  |      |  |
| 2 | 37 | 21 | 56 |  | 13 |  | 900  |  | 120 |  | 0,72 |  | 7,2  |  |
| 3 | 40 | 22 | 60 |  | 14 |  | 1100 |  | 135 |  | 0,81 |  | 8,1  |  |
| 4 | 42 | 23 | 64 |  | 15 |  | 1300 |  | 150 |  | 0,90 |  | 9,0  |  |
| 5 | 44 | 24 | 69 |  | 16 |  | 1500 |  | 165 |  | 0,99 |  | 9,9  |  |
| 6 | 46 | 25 | 73 |  | 17 |  | 1775 |  | 180 |  | 1,08 |  | 10,8 |  |
| 7 | 48 | 26 | 78 |  | 18 |  |      |  |     |  |      |  |      |  |
| 8 | 50 | 27 | 82 |  | 19 |  |      |  |     |  |      |  |      |  |

### E. I. Fleischkörbe, klein, I a (Elberfelder Form).

|   |    |  |    |  |    |  |  |      |  |     |  |      |  |      |
|---|----|--|----|--|----|--|--|------|--|-----|--|------|--|------|
| 1 | 36 |  | 41 |  | 19 |  |  | 1250 |  | 255 |  | 1,53 |  | 15,3 |
| 2 | 39 |  | 45 |  | 20 |  |  | 1625 |  | 300 |  | 1,80 |  | 18,0 |
| 3 | 43 |  | 50 |  | 21 |  |  | 1875 |  | 345 |  | 2,07 |  | 20,7 |
| 4 | 48 |  | 55 |  | 22 |  |  | 2125 |  | 390 |  | 2,34 |  | 23,4 |
| 5 | 51 |  | 60 |  | 23 |  |  | 2375 |  | 435 |  | 2,61 |  | 26,1 |

### E. II. Fleischkörbe, einfach gewürfelt (Elberfelder Form).

|   |    |  |    |  |    |  |  |      |  |     |  |      |  |      |
|---|----|--|----|--|----|--|--|------|--|-----|--|------|--|------|
| 1 | 34 |  | 42 |  | 10 |  |  | 1250 |  | 180 |  | 1,08 |  | 10,8 |
| 2 | 38 |  | 47 |  | 11 |  |  | 1500 |  | 210 |  | 1,26 |  | 12,6 |
| 3 | 43 |  | 52 |  | 13 |  |  | 1625 |  | 240 |  | 1,44 |  | 14,4 |
| 4 | 46 |  | 58 |  | 15 |  |  | 1875 |  | 285 |  | 1,71 |  | 17,1 |
| 5 | 49 |  | 64 |  | 17 |  |  | 2250 |  | 330 |  | 1,89 |  | 18,9 |

### E. III. Fleischkörbe, niedrige Form (Rheinländer).

|   |    |    |    |  |    |  |      |  |     |  |      |  |      |  |
|---|----|----|----|--|----|--|------|--|-----|--|------|--|------|--|
| 1 | 36 | 25 | 52 |  | 12 |  | 1125 |  | 120 |  | 0,72 |  | 7,2  |  |
| 2 | 39 | 26 | 54 |  | 13 |  | 1250 |  | 135 |  | 0,81 |  | 8,1  |  |
| 3 | 42 | 28 | 57 |  | 14 |  | 1375 |  | 165 |  | 0,99 |  | 9,9  |  |
| 4 | 45 | 30 | 61 |  | 15 |  | 1500 |  | 195 |  | 1,17 |  | 11,7 |  |
| 5 | 48 | 32 | 65 |  | 16 |  | 1625 |  | 225 |  | 1,35 |  | 13,5 |  |

### E. IV. Fleischkörbe, hoch (Rheinländer).

|   |    |    |    |  |    |  |      |  |     |  |      |  |      |  |
|---|----|----|----|--|----|--|------|--|-----|--|------|--|------|--|
| 1 | 39 | 19 | 62 |  | 18 |  | 1500 |  | 135 |  | 0,81 |  | 8,1  |  |
| 2 | 42 | 21 | 66 |  | 19 |  | 1625 |  | 165 |  | 0,99 |  | 9,9  |  |
| 3 | 45 | 23 | 70 |  | 20 |  | 1750 |  | 210 |  | 1,26 |  | 12,6 |  |

### E. V. Fleischkörbe.

|   |    |    |    |  |    |  |  |      |  |     |  |      |  |      |
|---|----|----|----|--|----|--|--|------|--|-----|--|------|--|------|
| 1 | 42 | 28 | 57 |  | 13 |  |  | 1125 |  | 150 |  | 0,90 |  | 9,0  |
| 2 | 45 | 30 | 60 |  | 15 |  |  | 1375 |  | 180 |  | 1,08 |  | 10,8 |
| 3 | 48 | 32 | 63 |  | 17 |  |  | 1625 |  | 195 |  | 1,17 |  | 11,7 |

### F. Haufierkörbe.

| Nr. | Maße in cm |        |             |        |      | Stanzzahl | Gewicht des fertigen Stückes |           | Arbeitszeit je Stück      |           | Arbeitsentgelt je Stück |           | Seimarbeitszuschlag     |           |
|-----|------------|--------|-------------|--------|------|-----------|------------------------------|-----------|---------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
|     | Bodenlänge | Breite | Obere Länge | Breite | Höhe |           | a<br>gesch.<br>in Gramm      | b<br>gew. | a<br>gesch.<br>in Minuten | b<br>gew. | a<br>gesch.<br>in RM.   | b<br>gew. | a<br>gesch.<br>in Rpfl. | b<br>gew. |
| 1   | 46         | 25     | 54          | 32     | 16   |           | 1500                         | 2250      | 150                       | 195       | 0,90                    | 1,17      | 9,0                     | 11,7      |
| 2   | 49         | 30     | 57          | 36     | 19   |           | 2000                         | 2750      | 180                       | 240       | 1,08                    | 1,44      | 10,8                    | 14,4      |
| 3   | 52         | 35     | 60          | 40     | 22   |           | 2500                         | 3250      | 220                       | 280       | 1,32                    | 1,68      | 13,2                    | 16,8      |

### F. I. Haufierkörbe.

|   |    |    |    |    |      |  |      |  |     |  |      |  |      |  |
|---|----|----|----|----|------|--|------|--|-----|--|------|--|------|--|
| 1 | 45 | 29 | 58 | 39 | 26   |  | 1750 |  | 170 |  | 1,02 |  | 10,2 |  |
| 2 | 50 | 31 | 65 | 42 | 27,5 |  | 2150 |  | 190 |  | 1,14 |  | 11,4 |  |
| 3 | 55 | 33 | 72 | 45 | 31   |  | 2650 |  | 210 |  | 1,26 |  | 12,6 |  |

### G. Deckelkörbe.

|   |    |  |    |  |    |  |      |      |     |     |      |      |      |      |
|---|----|--|----|--|----|--|------|------|-----|-----|------|------|------|------|
| 1 | 21 |  | 27 |  | 12 |  | 625  | 810  | 105 | 130 | 0,63 | 0,78 | 6,3  | 7,8  |
| 2 | 23 |  | 31 |  | 14 |  | 750  | 940  | 120 | 145 | 0,72 | 0,87 | 7,2  | 8,7  |
| 3 | 26 |  | 36 |  | 16 |  | 875  | 1060 | 135 | 205 | 0,81 | 1,23 | 8,1  | 12,3 |
| 4 | 29 |  | 41 |  | 19 |  | 1000 | 1190 | 180 | 225 | 1,08 | 1,35 | 10,8 | 13,5 |
| 5 | 31 |  | 47 |  | 22 |  | 1125 | 1310 | 210 | 255 | 1,26 | 1,53 | 12,6 | 15,3 |

### H. Marktkorb, oval.

|   |    |    |    |  |    |  |     |  |     |  |      |  |     |  |
|---|----|----|----|--|----|--|-----|--|-----|--|------|--|-----|--|
| 1 | 29 | 21 | 45 |  | 19 |  | 700 |  | 105 |  | 0,63 |  | 6,3 |  |
|---|----|----|----|--|----|--|-----|--|-----|--|------|--|-----|--|

### I. Raffakörbe.

|   |    |      |      |    |      |  |     |  |     |  |      |  |     |  |
|---|----|------|------|----|------|--|-----|--|-----|--|------|--|-----|--|
| 1 | 33 | 19   | 40,5 | 24 | 13   |  | 525 |  | 80  |  | 0,48 |  | 4,8 |  |
| 2 | 35 | 21,5 | 43   | 28 | 14   |  | 565 |  | 95  |  | 0,57 |  | 5,7 |  |
| 3 | 40 | 24,5 | 47,5 | 32 | 15,5 |  | 625 |  | 115 |  | 0,69 |  | 6,9 |  |

### K. Besterkörbe.

|   |    |    |    |      |    |  |      |  |     |  |      |  |      |  |
|---|----|----|----|------|----|--|------|--|-----|--|------|--|------|--|
| 1 | 30 | 18 | 31 | 21   | 20 |  | 700  |  | 130 |  | 0,78 |  | 7,8  |  |
| 2 | 33 | 28 | 36 | 31   | 14 |  | 900  |  | 150 |  | 0,90 |  | 9,0  |  |
| 3 | 49 | 33 | 51 | 36,5 | 14 |  | 1300 |  | 210 |  | 1,26 |  | 12,6 |  |
| 4 | 39 | 33 | 51 | 36,5 | 14 |  | 1400 |  | 230 |  | 1,38 |  | 13,8 |  |

Nr. 2 = Mitte 1 Fach, Nr. 3 = Mitte 2 Fächer, Nr. 4 = 3 Fächer

### L. Eierkörbe.

|   |    |  |    |  |    |  |     |  |     |  |      |  |     |  |
|---|----|--|----|--|----|--|-----|--|-----|--|------|--|-----|--|
| 1 | 18 |  | 27 |  | 9  |  | 250 |  | 50  |  | 0,30 |  | 3,0 |  |
| 2 | 20 |  | 30 |  | 10 |  | 280 |  | 55  |  | 0,33 |  | 3,3 |  |
| 3 | 22 |  | 32 |  | 12 |  | 330 |  | 65  |  | 0,39 |  | 3,9 |  |
| 4 | 24 |  | 37 |  | 14 |  | 380 |  | 75  |  | 0,45 |  | 4,5 |  |
| 5 | 26 |  | 37 |  | 16 |  | 500 |  | 85  |  | 0,51 |  | 5,1 |  |
| 6 | 28 |  | 40 |  | 18 |  | 610 |  | 100 |  | 0,60 |  | 6,0 |  |

### M. Bäckerlepen, eckig.

|   |    |    |    |    |    |  |      |  |     |  |      |  |      |  |
|---|----|----|----|----|----|--|------|--|-----|--|------|--|------|--|
| 1 | 34 | 34 | 40 | 40 | 52 |  | 3500 |  | 240 |  | 1,44 |  | 14,4 |  |
| 2 | 37 | 37 | 43 | 43 | 55 |  | 4000 |  | 270 |  | 1,62 |  | 16,2 |  |
| 3 | 40 | 40 | 46 | 46 | 58 |  | 4500 |  | 300 |  | 1,80 |  | 18,0 |  |

### M. I. Bäckerlepen, rund mit Rücken.

|   |    |  |    |  |                  |  |      |  |     |  |      |  |      |  |
|---|----|--|----|--|------------------|--|------|--|-----|--|------|--|------|--|
| 1 | 36 |  | 47 |  | Höhe m. B.<br>46 |  | 3250 |  | 165 |  | 0,99 |  | 9,9  |  |
| 2 | 39 |  | 50 |  | 50               |  | 4000 |  | 195 |  | 1,17 |  | 11,7 |  |
| 3 | 42 |  | 53 |  | 54               |  | 4750 |  | 225 |  | 1,35 |  | 13,5 |  |

M. II. Kiepen, viereckig, einfach oder dicht.

| Nr. | Maße in cm |             |             |              |      | Stakenzahl         | Gewicht des fertigen Stüdes |                 | Arbeitszeit je Stüd |                   | Arbeitsentgelt je Stüd |               | Heimarbeitszuschlag |                |
|-----|------------|-------------|-------------|--------------|------|--------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|------------------------|---------------|---------------------|----------------|
|     | Bodenlänge | Bodenbreite | Obere Länge | Obere Breite | Höhe |                    | a gesch. in Gramm           | b gew. in Gramm | a gesch. in Minuten | b gew. in Minuten | a gesch. in RM.        | b gew. in RM. | a gesch. in Rpf.    | b gew. in Rpf. |
| 1   | 26         | 26          | 40          | 40           | 48   | Höhe außen mit Fuß | 2125                        |                 | 240                 |                   | 1,44                   |               | 14,4                |                |
| 2   | 28         | 28          | 42          | 42           | 51   |                    | 2500                        |                 | 255                 |                   | 1,53                   |               | 15,3                |                |
| 3   | 30         | 30          | 45          | 45           | 54   |                    | 3000                        |                 | 270                 |                   | 1,62                   |               | 16,2                |                |
| 4   | 32         | 32          | 48          | 48           | 58   |                    | 3500                        |                 | 300                 |                   | 1,80                   |               | 18,0                |                |
| 5   | 34         | 34          | 51          | 51           | 63   |                    | 4000                        |                 | 330                 |                   | 1,98                   |               | 19,8                |                |

M. III. Kiepen, halbrund, einfach oder dicht.

|   |    |    |  |    |    |  |      |  |     |  |      |  |      |  |
|---|----|----|--|----|----|--|------|--|-----|--|------|--|------|--|
| 1 | 30 | 24 |  | 42 | 46 |  | 1625 |  | 225 |  | 1,35 |  | 13,5 |  |
| 2 | 32 | 26 |  | 44 | 48 |  | 2000 |  | 240 |  | 1,44 |  | 14,4 |  |
| 3 | 34 | 28 |  | 46 | 50 |  | 2500 |  | 255 |  | 1,53 |  | 15,3 |  |
| 4 | 36 | 30 |  | 48 | 52 |  | 3000 |  | 270 |  | 1,62 |  | 16,2 |  |

Obere Breite über beide Zuschläge gemessen.

M. IV. Bügelpiepen, einfach oder dicht.

| Nr. | Maße in cm |            |             |              |                   | Stakenzahl | Gewicht des fert. Stüd. in Gramm | Arbeitszeit je Stüd in Minuten | Arbeitsentgelt je Stüd in RM. | Heimarbeitszuschlag in Rpf. |
|-----|------------|------------|-------------|--------------|-------------------|------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
|     | Bod.länge  | Bod.breite | Obere Länge | Obere Breite | Höhe außen m. Fuß |            |                                  |                                |                               |                             |
| 1   | 25         | 21         |             | 49           | 45                |            | 1625                             | 225                            | 1,35                          | 13,5                        |
| 2   | 27         | 23         |             | 51           | 49                |            | 2000                             | 240                            | 1,44                          | 14,4                        |
| 3   | 29         | 25         |             | 53           | 52                |            | 2500                             | 270                            | 1,62                          | 16,2                        |
| 4   | 31         | 27         |             | 55           | 55                |            | 3000                             | 300                            | 1,80                          | 18,0                        |

Obere Breite über beide Bügel gemessen. Fußhöhe bei den Kiepen Nr. M. II—M. IV. = 5 cm.

N. Rückentragkörbe, oval (halbrund) mit einem Griff, vorn mit 2 Fußstützen, geschichtet.

| Nr. | Maße in cm |           |                               |                                    |                  |                                            |                                | Gewicht des fertigen Stüdes in Gramm | Arbeitszeit je Stüd in Minuten | Arbeitsentgelt je Stüd in RM. | Heimarbeitszuschlag in Rpf. |
|-----|------------|-----------|-------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
|     | Bod.breite | Bod.tiefe | Obere Breite mit Stoll. außen | Obere Breite innen in halber Tiefe | Tiefe oben innen | Höhe ohne Fußstollen und ohne Rückenschild | Mindesthöhe des Rückenschildes |                                      |                                |                               |                             |
| 1   | 26         | 20        | 40                            | 32                                 | 27               | 35                                         | 4                              | 1375                                 | 165                            | 0,99                          | 9,9                         |
| 2   | 29         | 22        | 45                            | 37                                 | 32               | 40                                         | 4                              | 1875                                 | 180                            | 1,08                          | 10,8                        |
| 3   | 33         | 24        | 50                            | 42                                 | 36               | 45                                         | 5                              | 2375                                 | 210                            | 1,26                          | 12,6                        |
| 4   | 37         | 26        | 55                            | 46                                 | 40               | 50                                         | 5                              | 3000                                 | 240                            | 1,44                          | 14,4                        |
| 5   | 40         | 28        | 60                            | 50                                 | 44               | 55                                         | 6                              | 3750                                 | 270                            | 1,62                          | 16,2                        |

N. I. Rückentragkörbe, eckig (quadratisch) mit einem Griff, geschichtet.

| Nr. | Bodenlänge<br>am Rücken | Bodenbreite<br>n. vorn<br>gemessen | Obere Länge<br>außen a.<br>Rücken<br>gemessen | Obere Breite<br>außen n.<br>vorn<br>gemessen | Höhe ohne<br>Stoll.<br>u. ohne<br>Schild | Mindest-<br>höhe des<br>Rücken-<br>schildes | Gewicht<br>des<br>fert. Stüd.<br>in Gramm | Arbeitszeit<br>je Stüd<br>in Minuten | Arbeits-<br>entgelt<br>je Stüd<br>in RM. | Heimarbeits-<br>zuschlag<br>in Rpf. |
|-----|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1   | 25                      | 24                                 | 35                                            | 35                                           | 40                                       | 4                                           | 2125                                      | 210                                  | 1,26                                     | 12,6                                |
| 2   | 30                      | 29                                 | 40                                            | 40                                           | 45                                       | 4                                           | 2750                                      | 240                                  | 1,44                                     | 14,4                                |
| 3   | 35                      | 34                                 | 45                                            | 45                                           | 50                                       | 5                                           | 3375                                      | 270                                  | 1,62                                     | 16,2                                |
| 4   | 40                      | 39                                 | 50                                            | 50                                           | 55                                       | 5                                           | 4250                                      | 300                                  | 1,80                                     | 18,0                                |
| 5   | 45                      | 44                                 | 55                                            | 55                                           | 60                                       | 6                                           | 5500                                      | 330                                  | 1,98                                     | 19,8                                |

N. II. Rückentragkörbe, lang, viereckig, mit einem Griff, geschichtet.

| Nr. | Maße in cm           |                                |                                        |                                     |                                  | Gewicht des fertigen Stückes in Gramm | Arbeitszeit je Stück in Minuten | Arbeitsentgelt je Stück in RM. | Heimarbeitszuschlag in Rpf. |
|-----|----------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
|     | Bodenlänge a. Rücken | Bodenbreite nach vorn gemessen | Obere Länge außen am Rücken m. Stollen | Obere Breite außen n. vorn gemessen | Höhe ohne Stollen u. ohne Schild |                                       |                                 |                                |                             |
| 1   | 30                   | 22                             | 36                                     | 30                                  | 40                               | 2125                                  | 210                             | 1,26                           | 12,6                        |
| 2   | 35                   | 26                             | 43                                     | 35                                  | 45                               | 2750                                  | 240                             | 1,44                           | 14,4                        |
| 3   | 40                   | 30                             | 50                                     | 40                                  | 50                               | 3375                                  | 270                             | 1,62                           | 16,2                        |
| 4   | 45                   | 34                             | 57                                     | 45                                  | 55                               | 4250                                  | 300                             | 1,80                           | 18,0                        |
| 5   | 50                   | 38                             | 64                                     | 50                                  | 60                               | 5500                                  | 330                             | 1,98                           | 19,8                        |

$$\text{Aufschlag für Rückentragkörbe mit Deckel} = \frac{\text{Größe Nr.}}{\text{RM.}} \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ - ,50 & - ,55 & - ,60 & - ,65 & - ,70 \end{matrix}$$

O. Coupékoffer, geschichtet, mit einem Griff.

| Nr. | Maße in cm |            |            |             |            | Gewicht des fertigen Stückes |                    | Arbeitszeit je Stück |                    | Arbeitsentgelt    |                    | Heimarbeitszuschlag |                    |
|-----|------------|------------|------------|-------------|------------|------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
|     | Bod.länge  | Bod.breite | Deck.länge | Deck.breite | ganze Höhe | a m. Einf. deckel            | b m. Überf. deckel | a m. Einf. deckel    | b m. Überf. deckel | a m. Einf. deckel | b m. Überf. deckel | a m. Einf. deckel   | b m. Überf. deckel |
|     |            |            |            |             |            | in Gramm                     |                    | in Minuten           |                    | in RM.            |                    | in Rpf.             |                    |
| 1   | 47         | 31         | 50         | 33          | 21         | 1670                         | 1960               | 240                  | 280                | 1,44              | 1,68               | 14,4                | 16,8               |
| 2   | 52         | 33         | 55         | 35          | 22         | 2000                         | 2375               | 260                  | 305                | 1,56              | 1,83               | 15,6                | 18,3               |
| 3   | 57         | 35         | 60         | 37          | 23         | 2430                         | 2780               | 280                  | 330                | 1,68              | 1,98               | 16,8                | 19,8               |
| 4   | 61         | 37         | 65         | 40          | 24         | 2930                         | 3280               | 300                  | 355                | 1,80              | 2,13               | 18,0                | 21,3               |
| 5   | 66         | 39         | 70         | 43          | 25         | 3500                         | 3875               | 320                  | 380                | 1,92              | 2,28               | 19,2                | 22,8               |

Für Anbringung von Drahtscharnieren 5 Rpf. Entgeltzuschlag.

O. I. Coupékörbe.

| Nr. | Maße in cm                     |        | Gewicht des fertigen Stückes in Gramm | Arbeitszeit je Stück in Minuten | Arbeitsentgelt je Stück in RM. | Heimarbeitszuschlag in Rpf. |
|-----|--------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
|     | Länge über dem Deckel gemessen | Breite |                                       |                                 |                                |                             |
| 1   | 50                             | 31     | 2000                                  | 300                             | 1,80                           | 18,0                        |
| 2   | 55                             | 32,5   | 2500                                  | 315                             | 1,89                           | 18,9                        |
| 3   | 60                             | 34     | 3000                                  | 330                             | 1,98                           | 19,8                        |
| 4   | 65                             | 35     | 3500                                  | 345                             | 2,07                           | 20,7                        |
| 5   | 70                             | 36     | 4000                                  | 360                             | 2,16                           | 21,6                        |

O. II. Handkoffer, mit Überfalldeckel.

|   | Länge | Breite | Höhe |      |     |      |      |
|---|-------|--------|------|------|-----|------|------|
| 1 | 45    | 28     | 18,5 | 1410 | 300 | 1,80 | 18,0 |
| 2 | 60    | 36     | 22   | 2210 | 405 | 2,43 | 24,3 |
| 3 | 65    | 37     | 24   | 2750 | 450 | 2,70 | 27,0 |

O. III. Handkoffer, mit Einfalldeckel.

|   | Länge | Breite | Höhe |      |     |      |      |
|---|-------|--------|------|------|-----|------|------|
| 1 | 45    | 30     | 16,5 | 1340 | 180 | 1,08 | 10,8 |
| 2 | 50    | 32,5   | 16,5 | 1500 | 210 | 1,26 | 12,6 |
| 3 | 55    | 35     | 16,5 | 1700 | 240 | 1,44 | 14,4 |

P. Postkörbe, mit Einfalldeckel.

| Nr. | Maße in cm |            |             |              |      | Gewicht des fertigen Stückes |        | Arbeitszeit je Stück |        | Arbeitsentgelt je Stück |        | Heimarbeitszuschlag |        |
|-----|------------|------------|-------------|--------------|------|------------------------------|--------|----------------------|--------|-------------------------|--------|---------------------|--------|
|     | Bod.länge  | Bod.breite | Obere Länge | Obere Breite | Höhe | a gesch.                     | b gew. | a gesch.             | b gew. | a gesch.                | b gew. | a gesch.            | b gew. |
|     |            |            |             |              |      | in Gramm                     |        | in Minuten           |        | in RM.                  |        | in Rpf.             |        |
| 1   | 35         | 22         | 41          | 26           | 25   | 1250                         | 1810   | 180                  | 225    | 1,08                    | 1,35   | 10,8                | 13,5   |
| 2   | 40         | 24         | 46          | 28           | 27   | 1625                         | 2190   | 210                  | 280    | 1,26                    | 1,68   | 12,6                | 16,8   |
| 3   | 45         | 26         | 51          | 31           | 29   | 2000                         | 2506   | 255                  | 325    | 1,53                    | 1,95   | 15,3                | 19,5   |

### P. I. Postkörbe mit Schloß

| Nr. | Maße in cm |             |             |              |      |             | Gewicht des fertigen Stüdes |        | Arbeitszeit je Stüd |        | Arbeitsentgelt je Stüd |        | Heimarbeitszuschlag |        |
|-----|------------|-------------|-------------|--------------|------|-------------|-----------------------------|--------|---------------------|--------|------------------------|--------|---------------------|--------|
|     | Bod.-länge | Bod.-breite | Obere Länge | Obere Breite | Höhe | Ganze Länge | a gefch.                    | b gew. | a gefch.            | b gew. | a in RM.               | b gew. | a in Rpf.           | b gew. |
| 1   | 43         | 25          | 48          | 28           | 25   | 50          | 1500                        | 2250   | 255                 | 300    | 1,53                   | 1,80   | 15,3                | 18,0   |
| 2   | 48         | 28          | 53          | 31           | 27   | 55          | 2000                        | 2750   | 285                 | 355    | 1,71                   | 2,13   | 17,1                | 21,3   |
| 3   | 53         | 31          | 57          | 35           | 29   | 60          | 2500                        | 3250   | 330                 | 400    | 1,98                   | 2,40   | 19,8                | 24,0   |

### P. II. Postversandkörbe mit Einfalldeckel.

|   |    |    |  |  |    |  |      |  |     |  |      |  |      |
|---|----|----|--|--|----|--|------|--|-----|--|------|--|------|
| 1 | 50 | 32 |  |  | 24 |  | 2375 |  | 300 |  | 1,80 |  | 18,0 |
| 2 | 55 | 35 |  |  | 25 |  | 2750 |  | 330 |  | 1,98 |  | 19,8 |
| 3 | 60 | 38 |  |  | 26 |  | 3125 |  | 360 |  | 2,34 |  | 23,4 |

### P. III. Postversandkörbe.

|   |    |    |    |    |      |  |      |  |     |  |      |  |      |
|---|----|----|----|----|------|--|------|--|-----|--|------|--|------|
| 1 | 43 | 28 | 45 | 30 | 19   |  | 2000 |  | 225 |  | 1,35 |  | 13,5 |
| 2 | 47 | 30 | 50 | 32 | 20,5 |  | 2250 |  | 255 |  | 1,53 |  | 15,3 |
| 3 | 51 | 32 | 55 | 34 | 22   |  | 2500 |  | 285 |  | 1,71 |  | 17,1 |
| 4 | 56 | 34 | 60 | 36 | 23,5 |  | 3000 |  | 315 |  | 1,89 |  | 18,9 |
| 5 | 61 | 36 | 65 | 38 | 25   |  | 3500 |  | 345 |  | 2,07 |  | 20,7 |

### P. IV. Postkörbe mit Einfalldeckel, mit einem Griff, geschichtet.

| Nr. | Maße in cm |             |             |              |            | Stangenzahl |             |               | Gewicht des fertigen Stüd. in Gramm | Arbeitszeit je Stüd in Minuten | Arbeitsentgelt je Stüd in RM. | Heimarbeitszuschlag in Rpf. |
|-----|------------|-------------|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
|     | Bod.-länge | Bod.-breite | Deck.-länge | Deck.-breite | Ganze Höhe | Längs-seite | Schm.-seite | i. Deckel ca. |                                     |                                |                               |                             |
| 1   | 34         | 26          | 40          | 28           | 24         | 14          | 8           | 6             | 1500                                | 210                            | 1,26                          | 12,6                        |
| 2   | 39         | 28          | 45          | 31           | 26         | 15          | 9           | 6             | 1750                                | 225                            | 1,35                          | 13,5                        |
| 3   | 44         | 30          | 50          | 34           | 28         | 17          | 10          | 7             | 2125                                | 240                            | 1,44                          | 14,4                        |
| 4   | 49         | 32          | 55          | 37           | 30         | 19          | 11          | 7             | 2500                                | 265                            | 1,59                          | 15,9                        |
| 5   | 54         | 34          | 60          | 40           | 32         | 21          | 12          | 8             | 2625                                | 290                            | 1,74                          | 17,4                        |

### P. V. Postkörbe mit Überfalldeckel, mit einem Griff, geschichtet.

|   |    |    |    |    |    |  |  |  |      |     |      |      |
|---|----|----|----|----|----|--|--|--|------|-----|------|------|
| 1 | 42 | 28 | 45 | 31 | 30 |  |  |  | 1875 | 255 | 1,53 | 15,3 |
| 2 | 46 | 30 | 50 | 34 | 32 |  |  |  | 2250 | 280 | 1,68 | 16,8 |
| 3 | 50 | 32 | 55 | 37 | 34 |  |  |  | 2750 | 305 | 1,83 | 18,3 |
| 4 | 54 | 34 | 60 | 40 | 36 |  |  |  | 3375 | 330 | 1,98 | 19,8 |

### P. VI. Postkörbe.

| Nr. | Maße in cm              |                          |            | Gewicht des fertigen Stüdes in Gramm | Arbeitszeit je Stüd in Minuten | Arbeitsentgelt je Stüd in RM. | Heimarbeitszuschlag in Rpf. |
|-----|-------------------------|--------------------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
|     | Deckellänge oben, außen | Deckelbreite oben, außen | Ganze Höhe |                                      |                                |                               |                             |
| 1   | 40                      | 28                       | 24         | 1340                                 | 195                            | 1,17                          | 11,7                        |
| 2   | 45                      | 30                       | 27         | 1570                                 | 220                            | 1,32                          | 13,2                        |
| 3   | 50                      | 32                       | 30         | 1880                                 | 240                            | 1,44                          | 14,4                        |
| 4   | 55                      | 35                       | 32         | 2180                                 | 265                            | 1,59                          | 15,9                        |
| 5   | 60                      | 37                       | 34         | 3060                                 | 290                            | 1,74                          | 17,4                        |
| 6   | 65                      | 40                       | 37         | 3550                                 | 315                            |                               |                             |

Anbringen von Bodenleisten 5 Rpf. mehr. Anbringen von Drahtcharnieren 5 Rpf. mehr.

### P. VII. Puffkörbe.

| Nr. | Bodenlänge | Obere Breite | Höhe mit Deckel | Gewicht des fertigen Stüdes in Gramm | Arbeitszeit je Stüd in Minuten | Arbeitsentgelt je Stüd in RM. | Heimarbeitszuschlag in Rpf. |
|-----|------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
|     |            |              |                 |                                      |                                |                               |                             |
| 1   | 32         | 36           | 38              | 1625                                 | 360                            | 2,16                          | 21,6                        |
| 2   | 36         | 38           | 46              | 1875                                 | 390                            | 2,34                          | 23,4                        |
| 3   | 36         | 41           | 56              | 2500                                 | 420                            | 2,52                          | 25,2                        |
| 4   | 40         | 43           | 66              | 3250                                 | 480                            | 2,88                          | 28,8                        |

Q. Laubenkörbe.

| Nr. | Maße in cm |             |             |              | Gewicht des fertigen Stückes |                        | Arbeitszeit je Stück       |                          | Arbeitsentgelt je Stck. |                      | Selbstarbeitszuschlag   |                       |
|-----|------------|-------------|-------------|--------------|------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
|     | Bod.-länge | Bod.-breite | Obere Länge | Obere Breite | a<br>gestäbt<br>in Gramm     | b<br>dicht<br>in Gramm | a<br>gestäbt<br>in Minuten | b<br>dicht<br>in Minuten | a<br>gestäbt<br>in RM.  | b<br>dicht<br>in RM. | a<br>gestäbt<br>in Rpf. | b<br>dicht<br>in Rpf. |
| 1   | 45         | 29          | 50          | 32           | 1500                         | 2000                   | 150                        | 240                      | 0,90                    | 1,44                 | 9,0                     | 14,4                  |
| 2   | 50         | 30,5        | 55          | 33,5         | 1750                         | 2500                   | 165                        | 270                      | 0,99                    | 1,62                 | 9,9                     | 16,2                  |
| 3   | 55         | 32          | 60          | 35           | 2000                         | 3000                   | 180                        | 300                      | 1,08                    | 1,80                 | 10,8                    | 18,0                  |
| 4   | 60         | 33,5        | 65          | 36,5         | 2250                         | 3500                   | 195                        | 330                      | 1,17                    | 1,98                 | 11,7                    | 19,8                  |
| 5   | 65         | 35          | 70          | 38           | 2500                         | 4000                   | 210                        | 360                      | 1,26                    | 2,16                 | 12,6                    | 21,6                  |

R. Hundekörbe, oval, geschichtet, mit Fuß.

| Nr. | Bodenlänge | Bodenbreite | Obere Länge | Höhe innen | Gewicht des fertigen Stückes in Gramm | Arbeitszeit je Stück in Minuten | Arbeitsentgelt je Stück in RM. | Selbstarbeitszuschlag in Rpf. |
|-----|------------|-------------|-------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1   | 34         | 23          | 40          | 12         | 500                                   | 90                              | 0,54                           | 5,4                           |
| 2   | 38         | 26          | 45          | 13         | 625                                   | 95                              | 0,57                           | 5,7                           |
| 3   | 42         | 28          | 50          | 14         | 875                                   | 100                             | 0,60                           | 6,0                           |
| 4   | 47         | 31          | 55          | 15         | 1125                                  | 105                             | 0,63                           | 6,3                           |
| 5   | 52         | 34          | 60          | 16         | 1375                                  | 110                             | 0,66                           | 6,6                           |
| 6   | 57         | 37          | 65          | 17,5       | 1625                                  | 115                             | 0,69                           | 6,9                           |
| 7   | 62         | 40          | 70          | 19         | 2000                                  | 120                             | 0,72                           | 7,2                           |
| 8   | 67         | 43          | 75          | 20,5       | 2375                                  | 125                             | 0,75                           | 7,5                           |
| 9   | 73         | 46          | 80          | 22         | 2750                                  | 130                             | 0,78                           | 7,8                           |
| 10  | 78         | 49          | 85          | 23,5       | 3125                                  | 145                             | 0,87                           | 8,7                           |

R. I. Hundekörbe, oval.

|   |    |  |  |  |      |     |      |     |
|---|----|--|--|--|------|-----|------|-----|
| 1 | 42 |  |  |  | 500  | 75  | 0,45 | 4,5 |
| 2 | 45 |  |  |  | 625  | 90  | 0,54 | 5,4 |
| 3 | 48 |  |  |  | 1000 | 105 | 0,63 | 6,3 |
| 4 | 51 |  |  |  | 1250 | 120 | 0,72 | 7,2 |
| 5 | 54 |  |  |  | 1500 | 135 | 0,81 | 8,1 |
| 6 | 58 |  |  |  | 1875 | 165 | 0,99 | 9,9 |

R. II. Hundekörbe, rund, geschichtet, mit Fuß.

| Nr. | Maße in cm        |             | Innere Höhe | Gewicht des fertigen Stückes in Gramm | Arbeitszeit je Stück in Minuten | Arbeitsentgelt je Stück in RM. | Selbstarbeitszuschlag in Rpf. |
|-----|-------------------|-------------|-------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
|     | Boden-Durchmesser | oben, außen |             |                                       |                                 |                                |                               |
| 1   | 30                | 35          | 11          | 500                                   | 90                              | 0,54                           | 5,4                           |
| 2   | 34                | 40          | 12          | 750                                   | 95                              | 0,57                           | 5,7                           |
| 3   | 38                | 45          | 13          | 1000                                  | 100                             | 0,60                           | 6,0                           |
| 4   | 42                | 50          | 14          | 1250                                  | 105                             | 0,63                           | 6,3                           |
| 5   | 47                | 55          | 15          | 1500                                  | 110                             | 0,66                           | 6,6                           |
| 6   | 52                | 60          | 16          | 1750                                  | 115                             | 0,69                           | 6,9                           |
| 7   | 57                | 65          | 17,5        | 2000                                  | 120                             | 0,72                           | 7,2                           |
| 8   | 62                | 70          | 19          | 2375                                  | 125                             | 0,75                           | 7,5                           |
| 9   | 67                | 75          | 20,5        | 2750                                  | 130                             | 0,78                           | 7,8                           |
| 10  | 73                | 80          | 22          | 3150                                  | 135                             | 0,81                           | 8,1                           |

R. III. Hundekörbe, rund

|   |    |  |  |      |     |      |     |
|---|----|--|--|------|-----|------|-----|
| 1 | 31 |  |  | 500  | 60  | 0,36 | 3,6 |
| 2 | 35 |  |  | 625  | 75  | 0,45 | 4,5 |
| 3 | 39 |  |  | 875  | 90  | 0,54 | 5,4 |
| 4 | 43 |  |  | 1125 | 105 | 0,63 | 6,3 |
| 5 | 47 |  |  | 1375 | 120 | 0,72 | 7,2 |
| 6 | 51 |  |  | 1750 | 150 | 0,90 | 9,0 |

Mehrarbeitszeit und Entgeltzuschlag für Hundekörbe mit Eingang:

Mehrarbeitszeit = 15 Min. je Stück. Entgeltzuschlag = 9 Rpf. je Stück.

# S. Papierförbe.

a) licht, gestäbt, aus ganzen Weiden.

| Nr. | Maße in cm      |      |            |           | Zahl der Stafen | Zahl der Windg. | Gewicht des fert. Stückes in Gramm | Arbeitszeit je Stück in Minuten | Arbeitsentgelt je Stück in RM. | Seimarbeitszuschlag in Rpfl. |
|-----|-----------------|------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
|     | Boden Innenmaße | oben | Höhe außen | Fuß außen |                 |                 |                                    |                                 |                                |                              |
| 1   | 21              | 32   | 38         |           |                 |                 | 600                                | 85                              | 0,43                           | 4,3                          |
| 2   | 23,5            | 35   | 43         |           |                 |                 | 700                                | 100                             | 0,50                           | 5,0                          |
| 3   | 27              | 37,5 | 46         |           |                 |                 | 800                                | 115                             | 0,58                           | 5,8                          |

b)  $\frac{1}{3}$  dicht.

|   |  |    |    |      |  |  |      |     |      |     |
|---|--|----|----|------|--|--|------|-----|------|-----|
| 1 |  | 32 | 40 | 23   |  |  | 850  | 110 | 0,55 | 5,5 |
| 2 |  | 35 | 42 | 26,5 |  |  | 1000 | 130 | 0,65 | 6,5 |
| 3 |  | 38 | 46 | 28,5 |  |  | 1200 | 150 | 0,75 | 7,5 |

c) dicht.

|   |  |    |    |      |  |  |      |     |      |     |
|---|--|----|----|------|--|--|------|-----|------|-----|
| 1 |  | 32 | 40 | 23   |  |  | 1000 | 150 | 0,75 | 7,5 |
| 2 |  | 35 | 42 | 26,5 |  |  | 1125 | 170 | 0,85 | 8,5 |
| 3 |  | 38 | 46 | 28,5 |  |  | 1500 | 190 | 0,95 | 9,5 |

d) gestäbt, mit 2 Schlaufen.

| Nr. | Bodendurchmesser | Maße in cm |                        |                           |                                                   | Zahl der |           | Gewicht des fertigen Stückes in Gramm | Arbeitszeit je Stück in Minuten | Arbeitsentgelt je Stück in RM. | Seimarbeitszuschlag in Rpfl. |
|-----|------------------|------------|------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|----------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
|     |                  | oben unten | oben innen an Zuschlag | ganze Höhe, außen mit Fuß | Höhe des dichten Geflechts einschl. Fuß und Rimme | Stafen   | Windungen |                                       |                                 |                                |                              |
| 1   | 22               | 30         | 29                     | 37                        |                                                   | 42       | 5         | 525                                   | 70                              | 0,35                           | 3,5                          |
| 2   | 24               | 33         | 32                     | 40                        |                                                   | 45       | 5         | 625                                   | 80                              | 0,40                           | 4,0                          |
| 3   | 26               | 36         | 35                     | 44                        |                                                   | 47       | 6         | 750                                   | 95                              | 0,48                           | 4,8                          |
| 4   | 28               | 39         | 38                     | 48                        |                                                   | 50       | 6         | 920                                   | 110                             | 0,55                           | 5,5                          |
| 5   | 30               | 42         | 41                     | 52                        |                                                   | 53       | 7         | 1220                                  | 130                             | 0,65                           | 6,5                          |

e)  $\frac{1}{3}$  dicht, mit 2 Schlaufen.

|   |    |    |    |    |    |    |   |      |     |      |     |
|---|----|----|----|----|----|----|---|------|-----|------|-----|
| 1 | 22 | 30 | 29 | 37 | 14 | 42 | 5 | 625  | 95  | 0,48 | 4,8 |
| 2 | 24 | 33 | 32 | 40 | 16 | 45 | 5 | 750  | 110 | 0,55 | 5,5 |
| 3 | 26 | 36 | 35 | 44 | 18 | 47 | 6 | 875  | 130 | 0,65 | 6,5 |
| 4 | 28 | 39 | 38 | 48 | 20 | 50 | 6 | 1125 | 150 | 0,75 | 7,5 |
| 5 | 30 | 42 | 41 | 52 | 22 | 53 | 7 | 1500 | 170 | 0,85 | 8,5 |

f) ganz dicht, aus Vollweide, mit 2 Schlaufen.

|   |    |    |    |    |  |    |  |      |     |      |      |
|---|----|----|----|----|--|----|--|------|-----|------|------|
| 1 | 22 | 30 | 29 | 37 |  | 42 |  | 875  | 145 | 0,73 | 7,3  |
| 2 | 24 | 33 | 32 | 40 |  | 45 |  | 1000 | 160 | 0,80 | 8,0  |
| 3 | 26 | 36 | 35 | 44 |  | 47 |  | 1250 | 180 | 0,90 | 9,0  |
| 4 | 28 | 39 | 38 | 48 |  | 50 |  | 1500 | 200 | 1,00 | 10,0 |
| 5 | 30 | 42 | 41 | 52 |  | 53 |  | 2000 | 220 | 1,10 | 11,0 |

g) gestäbt, licht aus Vollweiden.

| Nr. | Maße in cm        |                   |                                                 | Zahl der Stafen | Zahl der Windungen | Gewicht des fert. Stückes in Gramm (130 cm) | Arbeitszeit je Stück in Minuten | Arbeitsentgelt je Stück in RM. | Seimarbeitszuschlag in Rpfl. |
|-----|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
|     | Obere Weite innen | Höhe auß. mit Fuß | Höhe des licht. Geflechts einschl. Fuß u. Rimme |                 |                    |                                             |                                 |                                |                              |
| 1   | 27                | 33                |                                                 | 39              | 3                  | 425                                         | 60                              | 0,30                           | 3,0                          |
| 2   | 30                | 36                |                                                 | 42              | 3                  | 525                                         | 70                              | 0,35                           | 3,5                          |
| 3   | 33                | 39                |                                                 | 45              | 4                  | 625                                         | 80                              | 0,40                           | 4,0                          |
| 4   | 36                | 42                |                                                 | 48              | 4                  | 750                                         | 95                              | 0,48                           | 4,8                          |
| 5   | 39                | 46                |                                                 | 51              | 5                  | 920                                         | 110                             | 0,55                           | 5,5                          |
| 6   | 42                | 50                |                                                 | 54              | 5                  | 1200                                        | 130                             | 0,65                           | 6,5                          |

h)  $\frac{1}{3}$  dicht, aus Vollweiden.

| Nr. | Maße in cm        |                    |                                                  | Zahl der Stafen | Zahl der Windungen | Gewicht des fertigen Stückes in Gramm (130 cm) | Arbeitszeit je Stück in Minuten | Arbeitsentgelt je Stück in RM. | Heimarbeitszuschlag in Rpfr. |
|-----|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
|     | obere Weite innen | Höhe außen mit Fuß | Höhe des lichte Geflechtes einschl. Fuß u. Rinne |                 |                    |                                                |                                 |                                |                              |
| 1   | 27                | 33                 | 12                                               | 39              | 3                  | 625                                            | 80                              | 0,40                           | 4,0                          |
| 2   | 30                | 36                 | 14                                               | 42              | 3                  | 750                                            | 95                              | 0,48                           | 4,8                          |
| 3   | 33                | 39                 | 16                                               | 45              | 4                  | 900                                            | 110                             | 0,55                           | 5,5                          |
| 4   | 36                | 42                 | 18                                               | 48              | 4                  | 1100                                           | 130                             | 0,65                           | 6,5                          |
| 5   | 39                | 46                 | 20                                               | 51              | 5                  | 1300                                           | 150                             | 0,75                           | 7,5                          |
| 6   | 42                | 50                 | 22                                               | 54              | 5                  | 1500                                           | 170                             | 0,85                           | 8,5                          |

i) schräg auf dicht, aus Vollweiden.

|   |      | Bodenmaß innen | Höhe mit Fuß außen |  |  |      |     |      |     |
|---|------|----------------|--------------------|--|--|------|-----|------|-----|
| 1 | 25   | 17             | 34                 |  |  | 750  | 110 | 0,55 | 5,5 |
| 2 | 27,5 | 19             | 36                 |  |  | 925  | 130 | 0,65 | 6,5 |
| 3 | 30   | 21             | 38                 |  |  | 1100 | 150 | 0,75 | 7,5 |
| 4 | 32,5 | 23             | 40                 |  |  | 1325 | 170 | 0,85 | 8,5 |
| 5 | 35   | 25             | 42                 |  |  | 1600 | 190 | 0,95 | 9,5 |

Bei Papierkörben aus Weidenschienen ändern sich die vorausgeführten Gewichtsmengen entsprechend.

#### IV. Spezial-Rohrarbeiten.

##### A. Fettkörbe, eckig.

| Nr. | Maße in cm |             |             |              |               | Materialmenge (Korbrohr $\frac{3}{11}$ mm) in Gramm | Arbeitszeit je Stück in Minuten | Arbeitsentgelt je Stück in RM. | Heimarbeitszuschlag in Rpfr. |
|-----|------------|-------------|-------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
|     | Bodenlänge | Bodenbreite | Obere Länge | Obere Breite | Höhe mit Fopf |                                                     |                                 |                                |                              |
| 1   | 54         | 41          | 80          | 55           | 42            | 6500                                                | 240                             | 1,44                           | 14,4                         |

##### B. Roller mit 4 Rädern.

|   |    |    |     |    |    |       |     |      |      |
|---|----|----|-----|----|----|-------|-----|------|------|
| 1 | 85 | 52 | 100 | 64 | 45 | 13500 | 540 | 3,24 | 32,4 |
|---|----|----|-----|----|----|-------|-----|------|------|

##### B. I. Roller mit 6 Rädern.

|   |     |    |     |    |    |       |     |      |      |
|---|-----|----|-----|----|----|-------|-----|------|------|
| 1 | 100 | 64 | 120 | 64 | 50 | 16000 | 780 | 4,68 | 46,8 |
|---|-----|----|-----|----|----|-------|-----|------|------|

##### C. Kohlenkorb, rund mit Rücken.

|   |    |  |          |    |      |     |      |      |
|---|----|--|----------|----|------|-----|------|------|
| 1 | 39 |  | 50 u. 55 | 55 | 4750 | 180 | 1,08 | 10,8 |
|---|----|--|----------|----|------|-----|------|------|

##### D. Rohrkorb, rund, mit Rücken.

|   |    |  |          |    |      |     |      |      |
|---|----|--|----------|----|------|-----|------|------|
| 1 | 45 |  | 62 u. 64 | 54 | 6000 | 180 | 1,08 | 10,8 |
|---|----|--|----------|----|------|-----|------|------|

#### V. Verrechnungspreise für Rohr- und Hilfsstoffe.

Die Verrechnungspreise (§ 5 Abs. 2 der Tarifordnung) werden in Reichsmark wie folgt festgesetzt:

| Rohr                          | Stafen<br>4 bis $4\frac{1}{2}$ mm | Faden<br>Nr. 2 bis 8 mm | Fäden<br>$3\frac{1}{4}$ mm $3\frac{1}{2}$ mm<br>je kg in RM. |      | Schienen<br>$4\frac{1}{2}$ bis $4\frac{3}{4}$ mm |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|
|                               |                                   |                         |                                                              |      |                                                  |
| Ia natur (Rotband) .....      | 1,20                              | 2,20                    | 1,90                                                         | 1,80 | 2,30                                             |
| IIa natur (China) .....       | 1,00                              | 1,60                    | 1,50                                                         | 1,40 | 1,70                                             |
| Ia gebleicht (Gelbband) ..... | 2,20                              | 2,20                    | 2,20                                                         | 2,20 | 2,30                                             |
| IIa natur (Schwarzband) ..... | 1,10                              | 1,70                    | 1,50                                                         | 1,40 | 2,00                                             |
| Boonboot, gewaschen .....     | 1,30                              | 1,30                    | 1,30                                                         | 1,30 | 2,40                                             |

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Hohlschienen, gebleicht (Gelbband)       | RM. 1,90 je Kilo  |
| Hohlschienen, natur                      | RM. 1,50 je Kilo  |
| I a Halbglangschienen                    | RM. 1,70 je Kilo  |
| II a Halbglangschienen                   | RM. 1,50 je Kilo  |
| Gorontaloschienen                        | RM. 1,20 je Kilo  |
| Halbglangrohr $\frac{4}{7}$ mm, Original | RM. 1,40 je Kilo  |
| Gorontalrohr $\frac{4}{7}$ mm            | RM. 1,30 je Kilo  |
| Halbglangrohr $\frac{6}{10}$ mm          | RM. 0,70 je Kilo  |
| Stielrohr $\frac{8}{10}$ mm              | RM. 0,70 je Kilo  |
| Bügelrohr oder Manila 12—18 mm           | RM. 0,70 je Kilo  |
| Malakkastäbe 270/300 cm,<br>15—20 cm     | RM. 0,45 je Stück |
| 21—32 cm                                 | RM. 0,55 je Stück |
| Rohrbast, flach                          | RM. 1,00 je Kilo  |
| Rohrbast, hoch                           | RM. 0,60 je Kilo  |

#### Weiden:

- Für geschälte, nichtverästelte Ware (weiß und rot)
 

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| von 60—80 cm Länge | = RM. 32,70 je 50 Kilo |
| bis 100 cm         | = RM. 26,70 je 50 Kilo |
| bis 130 cm         | = RM. 24,00 je 50 Kilo |
| bis 160 cm         | = RM. 23,45 je 50 Kilo |
| bis 180 cm         | = RM. 22,90 je 50 Kilo |
| bis 200 cm         | = RM. 21,80 je 50 Kilo |
| über 200 cm        | = RM. 21,80 je 50 Kilo |
- Für unverzogene, unsortierte, geschälte Ware, nicht handverlesen und nicht drahtgebunden:
  - für kurze Ware bis zu 100 cm  
= RM. 20,70 je 50 Kilo
  - für mittlere Ware über 100 cm bis 180 cm  
= RM. 19,65 je 50 Kilo
  - für längere Ware über 180 cm  
= RM. 18,55 je 50 Kilo

Der Berechnungspreis für Weiden unter 60 cm Länge bleibt der freien Vereinbarung überlassen.

Die vorausgeführten Berechnungspreise für Weiden entsprechen den durch Verordnung des Reichskommissars für die Preisbildung vom 10. März 1937 (RGBl. I S. 295) festgesetzten Erzeugerhöchstpreisen zuzüglich eines Händlerzuschlages von 9. v. H.

Sofern dem in Heimarbeit Beschäftigten die Weiden zu höheren Preisen verrechnet werden oder derselbe beim Selbsteinkauf höhere Preise bezahlen muß (höherer Händlerzuschlag, Frachtspeisen), ist diesem die Differenz zwischen dem vorausgeführten Berechnungspreis und dem tatsächlich bezahlten Preis vom Auftraggeber oder Abnehmer der Fertigwaren besonders zu vergüten.

Weidenstöcke (stark) I a = RM. 0,24 je Kilo,  
Weidenstöcke (stark) II a = RM. 0,20 je Kilo,  
Weidenstöcke (schwach) = RM. 0,30 je Kilo.

#### Andere Materialien.

|                                 |           |      |      |      |      |             |
|---------------------------------|-----------|------|------|------|------|-------------|
| Rundstäbe                       | 18        | 20   | 22   | 25   | 28   | mm          |
|                                 | RM. 3,20  | 3,60 | 4,—  | 5,—  | 6,—  | je 100 m    |
| 1 Satz Rundstäbe aus Buchenholz | RM. 0,33. |      |      |      |      |             |
| Puppenwagen-                    |           |      |      |      |      |             |
| untergestelle:                  | cm        | 30   | 35   | 40   | 45   | 50 55       |
| mit gedr. Gestell               | RM. 0,40  | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,65        |
| mit glattem Gestell             | [je Stück |      |      |      |      |             |
|                                 | RM. 0,35  | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,60        |
| Boden für Puppen-               | [je Stück |      |      |      |      |             |
| wagen:                          | cm        | 30   | 35   | 40   | 45   | 50 55       |
| Rpf.                            | 4         | 5    | 6    | 7    | 8    | 10 je Stück |

#### Stubenwagenuntergestelle:

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| ohne Flügelschrauben und ohne Gummi | RM. 1,60 je Stück        |
| mit Flügelschrauben                 | RM. 1,70 je Stück        |
| mit Flügelschrauben und Gummi       | RM. 2,10 je Stück        |
| Brett für Fahrradsitze              | 28 × 19,5 33 × 21,5 cm   |
|                                     | RM. 0,10 0,10 je Stück   |
| Truhensfüße (Holz)                  | 6 cm 8 cm                |
|                                     | RM. 0,25 0,30 je 4 Stück |

Truhensstoff RM. 1,80 je Meter

|             |             |         |             |              |
|-------------|-------------|---------|-------------|--------------|
| Elhaschnur  | Nr. 1       | 2       | 2½          | 3            |
| natur       | RM. 0,90    | 0,72    | 0,72        | 0,66 je Kilo |
| farbig      | RM. 1,—     | 0,90    | 0,90        | 0,80 je Kilo |
| Raffiabast: | geschwefelt | gefärbt | Raffiazöpfe |              |
|             | je Kilo     | je Kilo | je 100 m    |              |
|             | RM. 1,80    | 2,60    | 2,50        |              |

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Palmblatt                  | RM. 0,70 je Kilo         |
| Japanmatte                 | RM. 46,— je Rolle        |
| Rosetten, 6 cm             | RM. 0,07 je Stück        |
| Holzspangeflecht 1½ cm     |                          |
| breit                      | RM. 0,32 je Pack m. 70 m |
| Rahmen für Liegestühle     | RM. 0,95 je Stück        |
| Eisenteile für Liegestühle | RM. 0,60 je Stück        |
| Eisen für Fahrradsitze     | RM. 0,10 je Stück        |
| Lederriemen für Fahrrad-   |                          |
| förbe (vierteilig)         | RM. 0,12 je Garnitur     |
| Klopfershülsen             | RM. 0,20 je Duzend       |

Hartmann

## V. Aus der Rechtsprechung

1

### Zu widerhandlungen gegen Anordnungen des Reichstreuhanders der Arbeit

Strafbefehl des Amtsgerichts in Gleiwitz vom 15. Dezember 1937 — 8 Cs 804/37 (XXIX K. 4) —

Gegen den Kaffeehausinhaber R. in G. ist auf eine Geldstrafe von 10,— RM. erkannt worden, weil er seine Serviermädchen trotz mehrmaliger Aufforderung des Reichstreuhanders der Arbeit zu tariflicher Entlohnung weiterhin unter den Sätzen der Tarifordnung entlohnt hat.

2

### Überschreitung der Arbeitszeit

Urteil des Amtsgerichts in Jöbten vom 4. Januar 1938 — 2 Ds 36/37 (XIX R 18) —

Der Bäckermeister R. in J.-G. ist wegen Übertretung der §§ 2, 3, 4, 15, des Gesetzes über die Arbeitszeit in Bäckereien und Konditoreien vom 22. Juni 1936 zu einer Geldstrafe von 100,— RM., ersatzweise zu 20 Tagen Haft verurteilt worden.