

Rapport Deborah2

Projectcode: GSWS

Datum Rapport: 23-05-2016

Omschrijving project: Plagebied Goes-west

Opdrachtgever: Gemeente Goes

Projectleider: SW

Totaal aantal boringen: 46

Totaal aantal laagbeschrijvingen: 413

Kop- en laaggegevens zijn gekoppeld op basis van de projectcode (KPC/GPC) en de boornummers (KBN/GBN)

Kopgegevens boringen

KPC - Projectcode		
Code	Projectcode ▼	Aantal
nvt	GSWS	46

KBN - Boornummer		
Waarde	Boornummer	Aantal
Min.	1	nvt
Max.	53	nvt

KBS - Beschrijver(s)		
Code	Beschrijver(s) ▼	Aantal
nvt	SW/NC	46

KDT - Datum		
Code	Datum ▼	Aantal
nvt	5/4/2015	19
nvt	5/5/2015	20
nvt	5/6/2015	7

KXC - X-coördinaat in meters		
Waarde	X-coördinaat in meters	Aantal
Min.	0	nvt
Max.	0	nvt

KYC - Y-coördinaat in meters		
Waarde	Y-coördinaat in meters	Aantal
Min.	0	nvt
Max.	0	nvt

KPL - Precisie coördinaat		
Code ▼	Precisie coördinaat	Aantal
0	1000 m	46

KCS - Coördinaatsysteem		
Code ▼	Coördinaatsysteem	Aantal
-	niet ingevuld	46

KKB - Kaartblad		
Code	Kaartblad ▼	Aantal
nvt	niet ingevuld	46

KMV - Hoogte maaiveld in meters		
<i>Waarde</i>	<i>Hoogte maaiveld in meters</i>	<i>Aantal</i>
Min.	0	nvt
Max.	0	nvt

KRV - Referentievlak hoogte		
<i>Code ▼</i>	<i>Referentievlak hoogte</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	46

KBM - Bepalingsmethode maaiveldhoogte		
<i>Code ▼</i>	<i>Bepalingsmethode maaiveldhoogte</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	46

KPZ - Precisie hoogte		
<i>Code ▼</i>	<i>Precisie hoogte</i>	<i>Aantal</i>
0	niet vastgesteld	46

KED - Einddiepte boring in cm		
<i>Waarde</i>	<i>Einddiepte boring in cm</i>	<i>Aantal</i>
Min.	20	nvt
Max.	400	nvt

KRL - Raailetter		
<i>Code</i>	<i>Raailetter ▼</i>	<i>Aantal</i>
nvt	niet ingevuld	46

KRP - Raaipositie		
-------------------	--	--

KBT - Boortype en diameter		
<i>Code ▼</i>	<i>Boortype en diameter</i>	<i>Aantal</i>
EG3	Edelman-7 en guts-3 cm	46

KDB - Doel boring		
<i>Code ▼</i>	<i>Doel boring</i>	<i>Aantal</i>
AV	archeologie - verkenning	46

KLG - Landgebruik		
<i>Code ▼</i>	<i>Landgebruik</i>	<i>Aantal</i>
GR	grasland	34
PL	plantsoen	2
VH	verhard	10

KVZ - Vondstzichtbaarheid		
<i>Code ▼</i>	<i>Vondstzichtbaarheid</i>	<i>Aantal</i>
S	slecht	46

KPV - Provincie		
<i>Code ▼</i>	<i>Provincie</i>	<i>Aantal</i>
NZE	Zeeland	46

KGM - Gemeente		
<i>Code</i>	<i>Gemeente ▼</i>	<i>Aantal</i>

nvt	Goes	46
-----	-------------	----

KPN - Plaatsnaam		
<i>Code</i>	<i>Plaatsnaam ▼</i>	<i>Aantal</i>
nvt	Goes	46

KOG - Opdrachtgever		
<i>Code</i>	<i>Opdrachtgever ▼</i>	<i>Aantal</i>
nvt	Gemeente Goes	46

KUV - Uitvoerder(s)		
<i>Code</i>	<i>Uitvoerder(s) ▼</i>	<i>Aantal</i>
nvt	RAAP West	46

KOM - Opmerking		
<i>Code</i>	<i>Opmerking ▼</i>	<i>Aantal</i>
nvt	niet ingevuld	38
nvt	3 pogingen	1
nvt	float ingemeten	1
nvt	gestuit op recente puinlaag	1
nvt	gll	1
nvt	met float ingemeten	3
nvt	nog niet ingemeten	1

Laaggegevens boringen

GPC - Projectcode		
<i>Code</i>	<i>Projectcode ▼</i>	<i>Aantal</i>
nvt	GSWS	413

GBN - Boornummer		
<i>Waarde</i>	<i>Boornummer</i>	<i>Aantal</i>
Min.	1	nvt
Max.	53	nvt

GBG - Bovengrens laag in cm		
-----------------------------	--	--

GAB - Aard bovengrens		
<i>Code ▼</i>	<i>Aard bovengrens</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	78
DI	diffuus (3-10 cm)	2
GE	geleidelijk (0,3-3 cm)	180
SA	abrupt (<0,3 cm)	135
SE	erosief (<0,3 cm)	18

GOG - Ondergrens laag in cm		
-----------------------------	--	--

GAO - Aard ondergrens		
<i>Code ▼</i>	<i>Aard ondergrens</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	78
DI	diffuus (3-10 cm)	2
GE	geleidelijk (0,3-3 cm)	180
SA	abrupt (<0,3 cm)	135

SE	erosief (<0,3 cm)	18
-----------	-------------------	----

GKL - Kleur		
<i>Code ▼</i>	<i>Kleur</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	3
AY	blauwgrijs	26
DAY	donkerblauwgrijs	2
DU	donkerbruin	19
DUY	donkerbruingrijs	21
DUZ	donkerbruinzwart	1
DY	donkergrijs	16
DYU	donkergrijsbruin	1
LAY	lichtblauwgrijs	14
LEY	lichtgeelgrijs	23
LUY	lichtbruingrijs	39
LY	lichtgrijs	89
R	rood	8
U	bruin	56
UY	bruingrijs	46
Y	grijs	45
YU	grijsbruin	3
Z	zwart	1

LGS - Grondsoort		
<i>Code ▼</i>	<i>Grondsoort</i>	<i>Aantal</i>
K	klei	213
V	veen	80
X	niet benoemd	14
Z	zand	106

LBM - Bijmengsels		
<i>Code ▼</i>	<i>Bijmengsels</i>	<i>Aantal</i>
k1	zwak kleilig	1
k3	sterk kleilig	3
km	mineraalarm	76
kx	kleilig	18
kx/h1	kleilig / zwak humeus	2
s1	zwak siltig	51
s1/g2	zwak siltig / matig grindig	1
s1/g3	zwak siltig / sterk grindig	3
s1/h1	zwak siltig / zwak humeus	7
s2	matig siltig	12
s2/h1	matig siltig / zwak humeus	8
s2/h2	matig siltig / matig humeus	1
s3	sterk siltig	4
s3/h1	sterk siltig / zwak humeus	1
s4	uiterst siltig	81
s4/h1	uiterst siltig / zwak humeus	20
x	niet benoemd	14
z1	zwak zandig	47
z1/h1	zwak zandig / zwak humeus	12
z1/h2	zwak zandig / matig humeus	2
z2	matig zandig	7
z2/h1	matig zandig / zwak humeus	4
z2/h2	matig zandig / matig humeus	2
z3	sterk zandig	19
z3/g1	sterk zandig / zwak grindig	2
z3/g2	sterk zandig / matig grindig	1
z3/h1	sterk zandig / zwak humeus	12
z3/h2	sterk zandig / matig humeus	2

LSL - Sublaag		
Code ▼	Sublaag	Aantal
-	niet ingevuld	245
dkl1	enkele detritus- en kleilagen	1
dkl2	veel dunne detritus- en kleilagen	2
dl4	enkele dikke detrituslagen	1
hl1	enkele humuslagen	1
hv	humusvlekken	19
kb	kleibrokken	28
kl1	enkele kleilagen	10
kl2	veel dunne kleilagen	6
sl1	enkele siltlagen	3
vb	veenbrokken	14
zb	zandbrokken	21
zkb	zand- en kleibrokken	16
zl1	enkele zandlagen	30
zl2	veel dunne zandlagen	11
zvb	zand- en veenbrokken	5

LVS - Veensoort		
Code ▼	Veensoort	Aantal
-	niet ingevuld	333
AV	amorf veen	4
BV	bosveen	24
RV	rietveen	30
VA	veraard veen	2
VV	veen (niet gedifferentieerd)	16
ZV	zeggeveen	4

LMC - Consistentie		
Code ▼	Consistentie	Aantal
-	niet ingevuld	377
COM	compact (alleen zand en veen)	2
MST	matig stevig	1
SLA	slap	8
STE	stevig	21
ZSL	zeer slap	4

LZM - Mediaan zandfractie		
Code ▼	Mediaan zandfractie	Aantal
-	niet ingevuld	307
MF	matig fijn	61
MG	matig grof	6
ZF	zeer fijn	39

LSR - Schelpenresten		
Code ▼	Schelpenresten	Aantal
-	niet ingevuld	375
R1	schelpengruis (niet gedifferentieerd)	10
R2	schelpfragment (niet gedifferentieerd)	26
R3	schelp compleet (niet gedifferentieerd)	2

LPR - Plantenresten		
Code ▼	Plantenresten	Aantal
-	niet ingevuld	297
HO1	spoor hout (0-1%)	3
PR1	spoor plantenresten (niet gedifferentieerd)(0-1%)	29

RI1	spoor riet (0-1%)	43
RI2	weinig riet (1-10%)	35
WO1	spoor wortelresten (0-1%)	4
WO2	weinig wortelresten (1-10%)	2

LCA - Kalkgehalte/zuurgraad		
<i>Code ▼</i>	<i>Kalkgehalte/zuurgraad</i>	<i>Aantal</i>
0	niet beschreven	290
1	kalkloos	63
3	kalkrijk	60

LLI - Litho interpretatie		
<i>Code ▼</i>	<i>Litho interpretatie</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	266
GE	zandige/kleiige geulafzettingen	6
GT	getijden (geul)afzettingen	56
KR	kreekafzettingen	8
KWK		1
WA	wadafzettingen	76

SSI - Litho-stratigrafische interpretatie		
<i>Code ▼</i>	<i>Litho-stratigrafische interpretatie</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	187
NAWA	Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren	74
NAWO	Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer	74
NIHO	Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket	78

BBH - Bodemhorizont		
<i>Code ▼</i>	<i>Bodemhorizont</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	413

BFM - IJzer / mangaan		
<i>Code ▼</i>	<i>IJzer / mangaan</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	310
FE1	enkele Fe-vlekken	53
FE2	veel Fe-vlekken	25
FE9	Fe-concreties	20
FM1	enkele Fe- en Mn-vlekken	2
FM2	veel Fe- en Mn-vlekken	3

BOR - Oxidatie / reductie		
<i>Code ▼</i>	<i>Oxidatie / reductie</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	368
OR	oxidatie en reductie verschijnselen	9
R	volledig gereduceerd	36

BBI - Bodem interpretatie		
<i>Code ▼</i>	<i>Bodem interpretatie</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	231
BV	bouwvoor	28
GB	gebioturbeerd	1
NB	niet benoemd	14
OP	opgebrachte grond	60
SL	slootvulling	1
XM	gemoerneerd	51
XX	verstoord	27

AHK - Houtskool		
Code ▼	Houtskool	Aantal
0	afwezig	413

ARL - Verbrande klei / leem		
Code ▼	Verbrande klei / leem	Aantal
0	afwezig	413

AOB - Onverbrand bot		
Code ▼	Onverbrand bot	Aantal
0	afwezig	413

AVB - Verbrand bot		
Code ▼	Verbrand bot	Aantal
0	afwezig	413

AAW - Aardewerk		
Code ▼	Aardewerk	Aantal
0	afwezig	412
1	enkel fragment	1

AVS - Vuursteen		
Code ▼	Vuursteen	Aantal
0	afwezig	413

AGK - Gebroken kwarts		
Code ▼	Gebroken kwarts	Aantal
0	afwezig	413

AFO - Fosfaatvlekken		
Code ▼	Fosfaatvlekken	Aantal
0	afwezig	413

APA - Archeologisch bouwpuin		
Code ▼	Archeologisch bouwpuin	Aantal
0	afwezig	413

APO - Puin onbekend		
Code ▼	Puin onbekend	Aantal
0	afwezig	331
1	enkel fragment	59
2	fragmenten	11
3	veel fragmenten	5
5	ondoordringbaar	7

AOV - Archeologisch materiaal overig		
Code ▼	Archeologisch materiaal overig	Aantal
-	niet ingevuld	413

ADB - Begindatering archeologisch pakket		
Code ▼	Begindatering archeologisch pakket	Aantal
-	niet ingevuld	413

ADE - Einddatering archeologisch pakket		
---	--	--

Code ▼	Einddatering archeologisch pakket	Aantal
-	niet ingevuld	413

AAI - Archeologische interpretatie		
Code ▼	Archeologische interpretatie	Aantal
-	niet ingevuld	413

LOM - Opmerking		
Code	Opmerking ▼	Aantal
nvt	niet ingevuld	322
nvt	105-115 APO rood bkst	1
nvt	GLL	2
nvt	Lay gevlekt	2
nvt	Veel sintels	1
nvt	apo in top	1
nvt	bouwzand	1
nvt	getij-inversierug	2
nvt	gevekt	10
nvt	gevekt / humusvlekken	1
nvt	grind / geel+rood bkst	1
nvt	humusvlekken	5
nvt	hv	4
nvt	klinker	11
nvt	modern glas / roodbakk. glaz. aw	1
nvt	mortel	1
nvt	mortel, metaalslakke	2
nvt	recent bouwzand	25
nvt	recent bouwzand / recent (bouw)puin	1
nvt	recente puinlaag	1
nvt	rood +geel bkst, mortel	1
nvt	rood baksteen	1
nvt	rood baksteen, mortel	3
nvt	rood bkst	3
nvt	rood bkst+mortel	1
nvt	rood spik	1
nvt	rood+geel bkst	1
nvt	roodbakkend, geglazuurd aw	1
nvt	stoeptegél	1
nvt	tegél	2
nvt	zandbijm.	1
nvt	zandbijmenging	1
nvt	zandlensje	1

Overige Meta-informatie