





EXERCITIUM BOTANICUM

IN SCHOLA PRINCIPE

UNIVERSITATIS VILNENSIS HABENDUM

DIE MENSIS JULII ANNO 1782.

SEU

ENUMERATIO METHODICA

PLANTARUM

Tam indigenarum quam exoticarum, mas proprio marte  
determinaverunt Alumni in campis Vilnenibus, aut in hor-  
to Botanico Universitatis, quasque juxta leges artis.

DEMONSTRABUNT

PRAESENTE

JOANNE EMMANUELE GILIBERT

DOCTORE MEDICINÆ PROFESSORE  
BOTANICES ORDINARIO.



VILNAE

TYPIS REGIIS PENE'S ACADEMIAM

EXERCITIUM BOTANICUM

IN SCOLIA TRINCIPIE

LATVIAE UNIVERSITATIS AVGVSTENSIS LIBERARIJ

EXERCITIUM BOTANICUM

SEU

EXERCITIUM BOTANICUM

AKA T H I N

ALERE IN PRAEFATIS EXERCITIIS BOTANICIS LATVIAE UNIVERSITATIS AVGVSTENSIS LIBERARIJ EXERCITIUM BOTANICUM

EXERCITIUM BOTANICUM

EXERCITIUM BOTANICUM

EXERCITIUM BOTANICUM



214549



## PRINCIPIA ARTIS.



otanica cognitio plantarum complectitur nomenclaturam, dispositionem methodicam, adumbrationes. *Nomina Antiquorum* & recentiorum utilia, sed Linnaeana anteponenda ut potest severis Logicæ legibus submissa. *Dispositio naturalis*, aut artificialis. Naturalis, coadunat similia omnibus partibus plantarum trutinatis. Artificialis conjungit vegetabilia, quæ una aut altera parte fructificationis sunt similia. Methodus naturalis præstantior est sed difficilior, utpote nullam clavem exhibens. Artificialis facilior, Alumnis grata, sed peritis odiosa, nempe sæpiissimè affinitates evidentes frangens. Omnis dispositio, classes, ordines, sectiones, fasciculos, genera, species, varierates statuit, sed omnes hædivisiones potius tanquam fructus mentis humanæ, quam naturæ considerandæ, attributis constantibus seu Mechanicis, non vero qualitatibus obscuris stabiliantur. Mechanica dicuntur attributa; figura, proportio, situs, numerus, ad qualitates inconstates & obscuras, jure plerumque reducuntur, magnitudo, crassities, colores, odores &c. &c. Eliminandæ etiam pro statuendis speciebus omnes relationes ad alia objecta, ut statio, florendi tempus, &c. &c. &c.

Dispositiones Plantarum methodicæ, dicuntur Systemata. Horum recentiora præcipua. *Linnæanum* à Staminibus & pistillis. *Ludvicianum* à corolla, staminibus & pistillis. *Hallerianum* à proportione Staminum ad corollam & defectu, aut præsentia solius corollæ. *Adansonianum* naturales affinitates quærens. Antiquiora Systemata præcipua: *Cesalpinum* à semine. *Morisonianum* a fructu. *Rajianum* naturale mixtum. *Bœrrhavianum* à fructu & corolla. *Tournefortianum* à figura corollæ, sed mixtum *Rivinianum* à numero & regularitate petalorum.

Gratius & facilius erit pro Alumnis Systema artificiale istud, quod ex omnibus quasi conflatum, statuendo divisiones juxta evolutionem naturalem. Tale nobis vixum est *Ludvicianum* quod *clases* à corolla, *ordines* à Staminibus, *sectiones* à pistillis, *fasciculos* à fructu constituit, sedulo evitando Singenæsiarum & Polygamarum Linnæi difficultates gravissimas. In omni dispositione Systematica quæ facilitatem jucundam obtinere desiderat, sole partes fructificationis suppeditant classes, ordines & genera. Radicatio, caulescentia, foliatio, florescentia, pro statuendis speciebus reservantur. Verus botanicus firma theoria suffultus, sciat reducere speciem ignotam ad classem, ordinem, sectionem, fasciculum, genus, speciem. Hoc peracto, nomini *Linnæano* tum generico, tum triviali addat Synonyma, seu nomina tum Antiquorum, tum recentiorum. *Adumbratio* plantarum complectitur descriptionem, seu enumerationem attributorum quæ nondum nuntiata in speciei determinatione; sed cauté naturalissima structura in hac descriptione eliminetur. Ad adumbrationem plantæ revocantur; clima, regio, statio, calendarium floræ, seu tempus florendi, horologium botanicum, seu expansio diurna & nocturna, unde somnus, vigiliae. Huc etiam

tiam veniunt motus spontanei nonnullarum partium, usus naturalis, diaeteticus, medicus, oeconomicus. Nec omittenda: Pan, Pandora, Arboretum, Fruticetum. Botanophylus usu nomenclaturam attributorum cito dis- cat. Determinet in quaque Classe tmo suae regionis plantas vulgatissimas. 2do utiliores. 3tio rariores. Inter exoticas eligat tmo utiles, medicas & oeconomicas. 2do pulchriores. 3tio rariores.

Methodo demonstrandi & nomenclatura acquisita, oeconomicæ vegetabilium leges stabantur, facibus præluc- centibus, Anatomia, Chymia, & Physica experimentalis. Sciant alumni quid fibra vegetabilis, vascula, tracheæ, glandulæ. Cognoscant humores plantarum; quænam functiones communes sunt animalibus & vegetabilibus? An sit in plantis circulatio humorum sicut in animalibus? Functiones communes animalibus & vegetabilibus sunt, irritabilitas, non nulli motus spontanei, generatio staminibus & pistillis exercenda, propagatio, nutritio, excretiones, transpiratio, inhalatio. Cognoscat Phitologus plurimas observationes curiosas circa monstra, vitam, multiplicationem & numerum, relativé ad diversa cli- mata. Sed præcipue non ignoret familias naturales jam inconcussæ stabilitas: huc reducuntur fungi, lychenes, musci, filices, palmæ, liliaceæ, compositæ, labiatæ, asperifoliæ, verticillatae, malyaceæ, papilionaceæ, caryophylleæ, rosaceæ, cruciformes, &c. &c. &c. His omnibus stabilitatis, ad libitum interrogantium Clarissimorum Professorum demonstrabuntur omnes plantæ in sequenti- bus paginis enumeratae. Sed propter copiam specierum jam in agro Vilnensi jam in horto Academicō determinatarum, præcipuae cujusque classis præter cryptogamas, ut- pote difficultioris diagnoseos pro Alumnis, demonstrabun- tur.

Dispo-

# DISPOSITIO METHODI

## *Flores sunt.*

### I. Involuti

#### A. Perfecti

##### I. Petalo'dei

###### 1. Monopetalæ

\* Simplices

a. regulares

b. irregulares

(\*) Compositi

a. tubulosi

b. lingulati

c. mixti

2. dipetali

3. tripetali

4. tetrapetali

\* regulares

(\*) irregulares

5. pentapetali

\* regulares

(\*) irregulares

3 umbellati

6. Hexapetali

7. Polypetali

II. Apetalii

#### B. Relativi

1. Monophytæ

2. Diphytæ

#### II. Nudi.

## *Plantæ sunt.*

1. Monopetalæ regulares

2. Monopetalæ irregulares

3. Compositæ tubulosæ

4. Compositæ lingulatæ

5. Compositæ mixtæ

6. Dipetalæ

7. Tripetalæ

8. Tetrapetalæ regulares

9. Tetrapetalæ irregulares

10. Pentapetalæ regulares

11. Pentapetalæ irregulares

12. Pentapetalæ umbellatae

13. Hexapetalæ

14. Polypetalæ

15. Apetalæ

16. relativæ monophytæ

17. relativæ diphytæ

18. Nudæ.

# CLASSIS PRIMA

PLANTÆ FLORE MONOPETALO, SIMPLICI,  
REGULARI.

QUAS DETERMINAVIT ET DEMONSTRABIT

ONUPHRIUS ORŁOWSKI

SAMOGITA, ALUMNUS REGIUS.

---

Diantheræ Monostylæ Fructu capsulari: 1. Syringa vulgaris: cordato folio. As. 2. Jasminum Officinale: album pinnatum. As. 3. J. azoricum: album trifoliatum. As. 4. J. fruticans: luteum angulosum. Eu. Triantheræ monostylæ Fructu gymnospermo 5. Boerhavia diffusa. As. 6. B. scandens Am. Fructu capsulari. 7. Crocus sativus: stygmatibus convolutis. Eu. Tetratheræ Monostylæ Corolla plana. 8. Galium palustre diffusum. Vil. 9. G. verum luteum: Vil: 10. G. saxatile: supinum parvum. Vil. 11. G. mollugo flaccidum album. Vil. 12. G. boreale: nervosum. Vil. 13. G. aparine aculeatum Vil. Corolla tubulosa. 14. Valantia glabra polygamia. Vil. 15. Sherardia arvensis: seminib⁹ bidentatis. Pol. 16. Asperula arvensis: cærulea: Eu. 17. A. tinctoria: triandra. Vil. 18. A. matrisyrla: odorata latifolia. Vil. Fructu capsulari uniloculari. 19. Scoparia dulcis: ternato folio Am. Fructu bitoculari. 20. Sanguisorba officinalis: spicis ovatis. Vil. Staminibus longissimis. Scapoſa. 21. Plantago major: latifolia Vil. 22. P. media: ovato-lanceolata. Vil. 23. P. lanceolata. Vil. 24. P. maritima: succulenta. Eu. 25. P. coriopodus: linearis folio dentato. Vil. 26. Ramosa P. psyllium: ramosa herbacea Vil. 27. P. cynops: ramosa frutescens. Vil. 28. P. indica: ramosa ciliata. Fructu baccato. 29. Rubia tinctorum: aculeata. Eu. 30. R. peregrina: levis. Eu. Difstylæ. 31. Cuscuta europæa: filiformis. Vil. 32. Bafella rubra: corolla baccata. As. Pentatheræ monostylæ Fructu gymnospermo. 33. Mirabilis jalapa: floribus congestis. Am. 34. M. longiflora Am. Fructu quaterno asperifolia. 35.

Bo.

Borago Africana: rotata verrucosa. 36. *B. officinalis* aspera. Eu.  
37. Anchusa Officinalis: angustifolia. Vil. 38. *Cynoglossum officinale*: scotens. Vil. 39. *C. linifolium* Eu. 40. *Cerynthe maculata*. Eu. 41. *C. minor*: corollis clausis Eu. 42. *Symphytum officinale*: decurrenti folio. Vil. 43. *Lithospermum officinale*: seminibus lapideis. Vil. 44. *L. arvense*: seminibus rugosis. Vil. 45. *Pulmonaria angustifolia*. Vil. 46. *P. Officinalis*: latis foliis. Vil. 47. *Heliotropium peruvianum*: balsamicum. 48. *Myosotis scorpioides*: seminibus levibus. hirsuta. Vil. 49. *M. scorpioides* glabra. Vil. 50. *M. lapula*: seminibus echinatis. Vil. 51. *Asperugo procumbens*: calyce compresso. Vil. 52. *Nolana prostrata*: seminibus baccatis Am. *Fruſtu capsulari uniloculari*. 53. *Anagallis arvensis*: phænicea. Vil. 54. *Lysimachia vulgaris*: paniculata. Vil. 55 *L. thyrsiflora*. Vil. 56. *L. numularia*: repens. Vil. 57. *L. ephemerum*. Eu. 58. *Hottonia palustris*: millefolii folio. Vil. 59. *Primula veris officinalis*: caryophyllum olens. Vil. 60. *P. auricula*: glabrefolia Eu. 61. *Ményanthes trifoliata*: corollis ciliatis. Vil. *Fruſtu biloculari*. 62. *Vinca minor*: procumbens. Eu. 63. *V. rosea*: frutescens erecta. Af. 64. *Datura stramonium*: fructu spinoso erecto. Vil. 65. *D. metel*: fructu spinoso nutante. Af. 66. *Nicotiana tabacum*: foliis decurrentibus. Am. 67. *N. paniculata*: Am. 68. *N. fruticosa*: Am. 69. *Spigelia anthelmia*: quadrifolia. Am. *Fruſtu triloculari infero*. 70. *Campanula rotundifolia*. Vil. 71. *C. patula*. Vil. 72. *C. persicifolia*. Vil. 73. *C. latifolia*. Vil. 74. *C. trachelium*: urticæfolio. Vil. 75. *C. glomerata*: floribus sessilibus. Vil. 76. *C. cervicaria*: echij folio. Vil. 77. *C. speculum veneris*: flore rotato. Eu. 78. *Jasione montana*: scabiosæ capitulo. Vil. 79. *Polemonium cæruleum*: valerianæ folio Vil. *Fruſtu supero*. 80. *Convolvulus arvensis minor*. Vil. 81. *C. sepium major*. Vil. 82. *C. purpureus*: subrotundo folio. Am. 83. *C. tricolor*: lanceolato folio. Eu. 84. *Ipomæa violacea*: corolla indivisa. Am. 85. *J. coccinea*: foliis angulosis. Am. *Fruſtu baccato*. 86. *Physalis alkekengi*: calyce inflato. Eu. 87. *P. pubescens*: Am. 88. *Solanum dulcamara*: frutescens. Vil. 89. *S. tuberosum*: Am. 90. *S. lycopersicum*: fructu striato. Am. 91. *S. tomentosum*. Af. 92. *S. diphylum*: uno minore: Am. 93. *S. sodomeum*: boraginis flore. Af. 94. *Capsicum olivæ forme*. Am. 95. *C. baccatum*: frutescens Am. 96. *C. annum*: herbaceum. Am.

97. C. grossum: suffrutescens. Am. 98. Atropa Belladona: ovato folio. Eu. 99. A. physalodes: angulofo folio. Am. *Distylæ*. *Fructu gymno/permō*. 100. Gomphrena globosa: ocy mastri folio. As. *Fructu capsulari simplici*. 101. Gentiana centaurium: dichotoma. Vil. 102. G. amarella: hypocrateriformis. Vil. 103. G. Cruciatæ: verticillata. Vil. 104. G. pneumonanthe: angustifolia campanulata. Vil. *Fructu capsulari duplo*. 105. Asclepias vincetoxicum: ovat o folio. Vil. 106. A. nigra: Eu. 107. A. fructicosa: salicis folio. Af. 108. A. incarnata Am. *Trifystylæ Baccatae*. 109. Viburnum opulus: lobato folio. Vil. 110. Sambucus nigra: arborea. Vil. 111. S. ebulus herbacea. Vil. *Hexantheræ monostylæ Fructu capsulari triloculari*. 112. Aloe persfoliata: verrucis albis. Af. 113. A. variegata. Af. 114. A. viscosa. Af. 115. Yucea gloria: integrifolia. Am. 116. Y. draconis: pungens. Am. 117. Hyacinthus racemosus. Eu. 118. H. serotinus: obsoleto flore. Eu. 119. Narcissus poeticus: nectario brevissimo, purpureo. Eu. 120. Polyanthes tuberosa: corolla incurva. As. *Fructu baccato*. 121. Convallaria majalis: scaposa. Vil. 122. C. polygonatum: uniflora. Vil. 123. C. multiflora. Vil. 124. C. bifolia. Vil. *Heptantheræ Monostylæ*. 125. Trientalis europæa: alsine flore. Vil. *Oenantheræ Monostylæ Fructu capsulari*. 126. Erica vulgaris: antheris bifidis. Vil. *Fructu baccato*. 127. Daphne mezereum: foliis deciduis. Vil. 128. Laurus nobilis: foliis perennantibus. Eu. 129. Vaccinium myrtillus: foliis deciduis. Vil. 130. V. vitis idæa: foliis punctatis. Vil. 131. V. oxycoccus: tetrapetala. Vil. *Tetrastylæ*. 132. Adoxa moschatelina: sumariæ folio. Vil. *Eneantheræ trifystylæ*. 133. Rheum undulatum. Sib. 134. R. Palmatum Sib. 135. R. rhaesticum: folio lapathi. E. *Decantheræ Monostylæ*. 136. Andromeda polifolia: rosmarini folio. Vil. 137. Arbutus uva ursi: buxifolio Vil. *Pentastylæ*. 138. Oxalis acetosella: scaposa. Vil. 139. O. corniculata: ramosa. Eu. *Polyantheræ Monostylæ Staminum filamentis in cylindrum coalitis*. 140. Malva fragrans. Af. 141. M. peruviana: seminibus denticulatis. 142. M. Capensis: arborescens, grossulariæ folio. Af. 143. M. rotundi folia: prostrata. Vil. 144. M. sylvestris: erecta. Vil. 145. M. crispa. Vil. 146. M. alcea: erecta, multipartita. Vil. 147. M. moschata. Vil. 148. M. Sherardiana: tomentosa, prostrata. Eu.

149. *Alcea ficifolia*: foliis palmatis. Eu. 150. *A. rosea*; foliis si-  
 nuatis: Eu. 151. *Lavatera arborea*: Eu. 152. *L. olbia*; frutescens  
 foliis hastatis. Eu. 153. *L. cretica*: herbacea, hæderæ folio. 154.  
*Hibiscus trionum*: calycibus inflatis. Af. 155. *H. manihot*: stellato  
 folio. Ind. 156. *H. cannabinus*, acidus. Ind. 157. *H. spinifer*. Am.  
 158. *H. esculentus*: fructu decagono. Am. 159. *Sida triquetra*  
 Am. 160. *S. abutilon*: foliis indivisis. As. 161. *S. asiatica*: ca-  
 psulis hirsutis. 162. *S. rhom. bifolia*. As. 163. *Gossypium herbace-  
 um*. Am. *Filamentis staminum distinctis*. *Foliis pimatis*. 164. *Mimosa*  
 pudica: caule hispido. Am. 165. *M. farneziana*: legumine fusi formi Am.  
 166. *M. punctata*. Am. 167. *M. glauca*: legumine compresso. Am.  
 168. *M. virgata*: leguminibus linearibus. Am. *Baccatae pingues*.  
 169. *Cactus flagelliformis*: decemangularis. Am. 170. *C. parasi-  
 ticus*: ramis minimis. Am. 171. *C. opontia*: articulis ovatis. Am.  
 172. *C. ficus indica*: ovato oblongus. Am. 173. *C. cochinchinifer*:  
 maximus. Am. *Polyantheræ Trifylæ*. 174. *Euphorbia helioscopia*:  
 foliis cuneiformibus, serratis. Vil. 175. *E. Lathyris*: foliis oppositi,  
 integerrimis. Eu. 176. *E. palustris*: frutescens. Vil. 177. *E.*  
*sagittalis*: linariae folio. Eu.



# CLASSIS SECUNDA

## PLANTÆ FLORE MONOPETALO SIMPLICI IRREGULARI

QUAS DETERMINAVIT ET DEMONSTRABIT

ANTONIUS ŁAWRYNOWICZ

SAMOGITA ALUMNUS REGIUS

*Monantheræ monostylæ.* 1. *Canna indica* foliis ovatis As. *Diantheræ monostylæ fructu gymnospermo.* 2. *Salvia Hispanica* lavandulae flore. 3. *S: officinalis* foliis crenulatis Eu. 4. *S: horminum* bracteis coloratis Eu. 5. *S: verbenaca* Eu. 6. *S: clandestina* breviflora Eu. 7. *S: sclarea* foliis rugosis Eu. 8. *S: verticillata* Eu. 9. *Rolmarinus officinalis* frutex. 10. *Lycopus Europeus* foliis sinuatis corolla subregulari Vil. 11. *Ametistea cerulea* Sib. 12. *Monarda fistulosa* Am. 13. *Ziziphora capitata* As. *Fructu capsulari.* 14. *Utricularia vulgaris* millefolia Vil. 15. *Gratiola officinalis* corolla reflexipinata Vil. 16. *Veronica maritima* verticillato folio Vil. 17. *V: spicata* Vil. 18. *V: officinalis* procumbens Vil. 19. *V: serpilifolia* Vil. 20. *V: becabunga* repens aquat: Vil. 21. *Veronica anagalis* erecta aquat: Vil. 22. *V: scutellata* linearis folio Vil. 23. *V: teucrium* ovato rugosa Vil. 24. *V: pseudo chamedris* maxima Vil. 25. *V: austriaca* pinnatifida. 26. *V: chamedris* Vil. 27. *V: agrestis* pedunculo brevi Vil. 28. *V: arvensis* pedunculo longo Vil. 29. *V: hederifolia* Vil. 30. *V: triphillos* Vil. 31. *V: verna* digitatis foliis Vil. 32. *V: urticæ* folio Eu. *Triantheræ monostylæ fructu gymnospermo.* 33. *Valeriana officinalis* foliis pinnatis Vil. 34. *V: locusta* foliis integris Vil. *Fructu capsulari.* 35. *Gladiolus communis* floribus secundis Vil. 36. *Iris sambucina* Eu. 37. *I: pumilla* Eu. 38. *J: pseudo acorus lutea* Vil. 39. *J: foetidissima* Eu. 40. *J: fiberica* foliis linearibus Vil. *Tetrantheræ monostylæ fructu gymnospermo* quaterno, dydynamia 41. *Teucrium maium* foliis tomentosis

tosis Eu. 42. T: scordium allium redolens Vil. 43. Ajuga pyramidalis seu erecta Vil. 44. A: Genevensis Villosa rubra Vil. 45. A: reptans Vil. 46. Lamium album Vil. 47. L: purpureum Vil. 48. L: amplexicaule Vil. 49. Galeopsis ladanum verticillaris remotis Vil. 50. G: tetrahit verticillaris subcontiguis Vil. 51. G: galeobdolon luteum Vil. 52. Stachys sylvatica foliis cordatis Vil. 53. S: palustris foliis angustis Vil. 54. Prasium majus semine bacato frutex Eu. 55. Phlomis tuberosa Sib. 56. Leonurus cardica palmatis foliis Vil. 57. Dracocephalum canariense triphillum Am. 58. D: peregrinum bracteis spinosis Sib. 59. D: Ruischiana angustifolia bracteis muticis Vil. 60. D: peltatum Or. 61. D: moldavica bracteis lanceolatis Vil. 62. Prunella vulgaris filamentis bifurcatis Vil. 63. Scutellaria galericulata floribus axillaribus Vil. 64. S: peregrina spicis secundis Eu. 65. Betonica officinalis spica interrupta Vil. 66. Ballota nigra calice 10. striato Vil. 67. Nepeta cataria barba crenata verticillaris pedicellatis Vil. 67. N: tuberosa oleum redolens Eu. 68. N: Italica floribus sessilibus. 69. Mentha silvestris corolla subæquali spicata Vil. 70. M: aquatica capitata Vil. 71. M: arvensis verticillata foliis serratis Vil. 72. Satureja hortensis biflora staminibus distantibus Eu. 73. Thymus serpyllum foliis ciliatis repens Vil. 74. T: vulgaris foliis revolutis erectis Eu. 75. T: acinos ocyti facie Vil. 76. Marubium peregrinum calycis denticulis setaceis 5. Eu. 67. M: vulgare denticulis uncinatis Vil. 78. M: Hispanicum denticulis 5. minoribus. 79. Melissa officinalis odore citri Eu. 80. Mellitis melophyllum barba crenata glandiflora Vil. 81. Clinopodium vulgare involucro multifloro Vil. 82. Glechoma hederacea antheris cruciatis stolonifera Vil. 83. Lavandula spica angustifolia Eu. 84. L: multifida Eu. 85. Origanum vulgare strobilis tetragonis rubris Vil. 86. O: majorana strobilis pubescentibus Eu. 87. Verbena officinalis foliis laciniatis Vil. 88. V: Supina foliis bipinnatisidis Eu. 89. Hyslopis officinalis barba crenata angustifol: Vil. 90. Ocimum basilicum corolla resupinata calycibus ciliatis As. 91. O: Americanum foliis subserratis. 92. O: Monachorum staminibus barbatis As. *Fructu capsulari biloculari.* 93. Pedicularis palustris calyce cristato caloso Vil. 94. P: sceptrum carolinum grandiflora foliis pinnatisidis Vil. 95. Rhinanthus cristagalli calyce ventricoso Vil. 96. Melampyrum nemorosum bracteis den.

denticulatis angusti fol: Vil. 97. M. *Sylvaticum* corollis hiantibus  
parvis Vil. 98. *Euphrasia officinalis* folio ovato antheris spinosis  
Vil. 99. E: odontides rubra linearis folio Vil. 100. *Antirrhinum*  
*linaria* floribus imbricatis Vil. 101. A: minus caule diffuso Vil. 102.  
*Digitalis ambigua* corollis magnis punctatis luteis Vil. 103. *Sero*  
*phularia aquatica* corolla resupinata caule angulato. 104. S. nodosa  
caule obtuso angul. Vil. *Fructu capsulari quadriloculari.* 105. *Martinia annua* campanulata capsula rostrata Am. *Fructu baccato.* 106.  
*Lantana aculeata* spinosa *Viburni* fol: frutex Am. *Pentanthera monostylæ* *fructu gymnospermo.* 107. *Echium vulgare* corolla irregulare caule  
tuberculat: Vil. 108. *Lycopsis arvensis* corolla curvata. Vil. *Fructu capsulari.* 109. *Verbascum thapsus* foliis decurrentibus Vil. 110. V.  
*nigrum petiolatum* Vil. 111. V: *blataria* amplexicaule Eu. 112.  
*Celsia arcturus* tetrandra pinnatifid. As. 113. *Hyoscyamus niger* foetida  
amplexic: Vil. 114. *Phyteuma spicata* cardatis foliis Vil. *Fructu baccato.* 115. *Lonicera xylosteum* corolla lutescente Vil. *Hexantho*  
*ra monostylæ.* 116. *Aristolochia clematitis* floribus consertis Eu.



SEQUENTES PLANTAS DETERMINAVIT

ET DEMONSTRABIT.

JOSEPHUS JASINSKI

SAMOGITA ALUMNUS REGIUS.

## CLASSIS TERTIA

Plantæ flore monopetalo composito tubuloso.

*Flosculi staminibus quatuor vel quinque distinctis præditi.*

VIL

1. *Scabiosa arvensis* hirta pinnatifida ~~L.~~ 2. *S. ochroleuca* pinnata vil: 3. *S. succisa* foliis ovatolanceolatis Vil: 4. *S. atropurpurea* As. 5. *Knautia orientalis* lichenidis facie. *Flosculi staminibus in authæram cylindraceam coalitis præditi.* *Thalamo nudo.* *Semine nudo.* 6. *Tanacetum vulgare* pinnatifidum vil: 7. *T. balsamita integrifolia* eur. 8. *Artemisia absinthium* pedalis amara sva-veolens vil: 9. *A. vulgaris* altissima sericea vil: 10. *A. campestris* frutex procumbens vil: 11. *A. abrotanum* frutescens citri odore eur. 12. *A. santonicum* fruticosa incana sib 13. *A. pontica* tenui folio incana vil: 14. *A. dracunculus* linariæfolio sib. 15. *Filago montana* floribus conicis terminantibus lith: 16. *Filago arvensis* incana tomentosa. lith. *Semine coronato.* 17. *Eupatorium cannabinum* vil: 18. *Tussilago petaites* foliis rubris vil: 19. *Tussilago alba* vil: 20. *T. farfara* radiata vil: 21. *Gnaphalium. Stæchas* citrinum angusti folium vil: 22. *G. sylvaticum* floribus sparsis vil: 23. *G. arenarium* citrinum latifolium vil: 24. *G. uliginosum* capitulis nigris antibus vil: 25. *G. dioicum* vil: 26. *G. fætidum* foliis amplexicaulibus afft. 27. *Erigeron canadense* panniculatum vil: 28. *E. acre* umbellatum vil: 29. *Chrisocoma lynosiris* angustifolia eur. 30. *Echinops ritro* foliis glabris eur. 31. *E. sphærocephalus* foliis pubescentibus eur. 32. *Onopordon acanthium* calyce squammis patentibus vil. 33. *O. arabicum* calycibus imbricatis. 34. *O. illiri-  
cum* squammis uncinatis. *Thalamo piloso vel palleaceo.* *Semine pappo-  
jo.*

30. 35. *Carduus acanthoides* vil: 36. *C. nutans* vil: 37. *C. lanceolatus* vil: 38. *C. crispus* vil: 39. *C. palustris sex pedalis* vil: 40. *C. tuberosus* pol: 41. *C. marianus* maculis latis eur. 42. *C. ferox spinosissimus* lith. 43. *C. argentatus* maculis parvis argenteis. 44. *Serratula arvensis* spinosa vil: 45. *S. tinctoria* glabra vil: 46. *E. nicus erisithales* amplexicaulis glutinosus vil: 47. *Arctium lappa*. foliis maximis vil: 48. *Carthamus tinctorius* foliis ovatis eur. 49. *Carlina vulgaris* multifloras vil: 50. *C. acaulis* lith. 51. *Xeranthemum annuum oleæ folio* Eur.

## CLASSIS QUARTA

Plantæ flore monopetalo composito lingulato.

*Thalamo nudo. Semine nudo & coronato.*

1. *Lapsana communis* petiolo pinnatifido calyce anguloſo, vil: 2. *L. stellata* eur. 3. *Hyoseris fætida* eur. 4. *H. radiata* eur. *Semine coronato* 5. *Tragopogon pratense*, foliis strictis vil. 6. *T. dalechampij* foliis runcinatis. 7. *Prænanthes muralis* parv flora foliis runcinatis. 8. *Hieracium pilosella* uniflora vil. 9. *H. sabaudum* foliis semiamplexicaulibus vil: 10. *H. rubescens* vil: 11. *H. rapæfolio* vil: 12. *H. murorum* pilosissimum vil: 13. *H. cimosum* vil: 14. *H. præmorsum* vil: 15. *H. cerenthoides* vilnen: 16. *H. spinosum* vilnen: 17. *H. auricula* scapo multifloro vil: 18. *H. umbellatum* vil: 19. *H. paniculato* fasciatum vil: 20. *Crepis umbellata* vil: 21. *C. panniculata* vil: 22. *C. tectorum polymorpha* vil: 23. *C. hirta* vil: 24. *Sonchus oleraceus* calycibus glabris vil: 25. *S. arvensis* calycibus hispidis vil: 26. *S. palustris* altus vil: 27. *Leontodon autumnale* glabrum vil: 28. *L. hispidum* vil: 29. *L. taraxacum* fistulosum, dentatum vil: 30. *L. hastile* vil: 31. *Scorzonera humilis* nervosa vil: 32. *S. purpurea* eur: 33. *S. laciniata* eur: *Thalamo piloso vel palleaceo. Semine coronato.* 34. *Cichorium intybus* floribus sessilibus vil: 25. *C. intybus* flore albo lith: 36. *Hypocheris maculata* grandiflora vil: 37. *H. glabra* lith: 38. *lactuca scariola* costâ spinosa vil.

CLAS-

# CLASSIS QUINTA

Planta flore monopetalo composito mixto.

*Thalamo nudo. Semine nudo.*

1. *Calendula pluvialis* flore albo ferrugineo aſr: 2. *C. nudicaulis* scabiosæ folio. 3. *Calendula officinalis* seminibus muricatis eur. 4. *Chrisanthemum leucanthemum* amplexicaule vil: 5. *C. coronarium* matricariae folio eur. *Semine coronato.* 6. *Tagetes patula* aſr: 7. *T. erecta* aſr: 8. *Aster chinensis* clinopodifolio. 9. *A. amellus* cæruleo flore vil: 10. *Inula helenium* altissima grandiflora vil: 11. *J. disenterica* villosa. 12. *J. pulicaria* prostrata. 13. *J. salicina* vil: 14. *J. hirta* vil. 15. *J. germanica* scabra vil: 16. *Solidago* virga aurea paniculata. 17. *Arnica montana* grandiflora foliis nervosis vil: 18. *Cineraria amelloides* frutescens cærulea aſr: 19. *C. maritima* tomentosa frutescens eur: 20. *C. palustris* corymbosa fistulosa vil: 21. *Senecio vulgaris* flosculos: vil: 22. *S. elegans* purpureus 23. *S. doria* foliis decrescentibus. 24. *S. sylvatica* albescens radiis angustis vil: 25. *S. aromatica* vil: 26. *S. artemisiæ* folio vil: 27. *S. viscosus* vil: 28. *S. jacobæa* foliis liratis vil: 29. *S. incanus* minimus vil: *Thalamo piloso vel paleaceo. Semine nudo.* 30. *Anthemis tinctoria* lutea balsamica vil: 31. *A. nobilis* odorata eur. 32. *A. arvensis* inodora vil: 33. *A. cotula* fætida vil: 34. *Achilæa ptarmica* serratosolio vil: 35. *A. millefolium* pinnatifida, subvillosa, alba & rubra vil: 36. *A. tomentosa* camphorata vil. *Semine coronato.* 37. *Helianthus tuberosus* nervosofolio amer. 38. *H. annuus* maximo flore. amer: 39. *Zinnia pauciflora.* 40. *Zinnia multiflora* amer. 41. *Bidens cornua* vilnen: 42. *tripartita* vilnen 43. *Verbesina alata* As. 44. *Radio ex flosculis irregularibus.* *Centaurea scabiosa* pinnatifida vil: 45. *C. ragusina* foliis cinarae eur: 46. *C. jacea* diversifolia aſpera vil. 47. *C. cyanus* linariæfolio vil. 48. *C. panniculata* pinnatifida vil. 49. *C. conifera* eur. 50. *C. argentea* parvo flore flavo eur.



SEQUENTES PLANTAS DETERMINAVIT  
ET DEMONSTRABIT.

VINCENTIUS GROCHOWSKI

## CLASSIS SEXTA

*Plantæ flore bipetalo*

**M**onantheræ *distylæ*. 1. Calytriche verna: foliis oppositis, vil: *Dian-*  
*theræ monostylæ*, 2. Circæa lutetiana: caule erecto vil: 3. C. al-  
pina: prostrata vil.

## CLASSIS SEPTIMA

*Plantæ flore tripetalo,*

**T**riantheræ *monostylæ*. 1. Cneorum tricoccos Eu. *Hexantheræ Tri-*  
*stylæ*. 2. Triglochin palustre, vil. *Hexantheræ polistylæ*. 3. Alis.  
ma plantago aquatica, vil: *Polyantheræ monostylæ*. 4. Polygala vul-  
garis angustifolia. vil: 5. P. amara: ovato folio. vil. *Hexastylæ*. 6.  
Stratioites aloides: aculeatus, vil: 7. Butomus umbellatus junci-  
folio, vil:

## CLASSIS OCTAVA

*Plantæ flore tetrapetalo regulari.*

**T**etrantheræ *Monostylæ Fructu baccato*, 1. Cornus sanguinea: ra-  
mis rectis vil: *Tetrastylæ*. 2. Potamogeton natans petiolatum  
rotundifolium. vil: 3. P. persoliatum. vil: 4. P. lucens. vil: 5. P. gra-  
mineum. vil: *Hexantheræ monostylæ Tetrady namia*. 6. Myagrum pa-  
niculatum. vil: 7. Isatis tinctoria: filiculis lingulatis, vil: 8. Brassica  
campestris: persoliata flore luteo, vil: 9. B. erucastrum: lutea run-  
cinata aspera, vil: 10. Synapis arvensis: flore luteo siliquis torro-  
sis, angulatis. vil: 11. S. alba siliquis hispidis rostro longissimo. Eu.  
12. Erysimum officinale: siliquis adpresso, vil: 13. Er barbarea-  
foliis lyratis, vil: 14. E. alliaria: foliis cordatis, vil: 15. E. cheirantho-

thoides: foliis integerrimis, vil: *Foliis pinnatis*, 16. *Sisymbrium nasturtium*; cardamine folio, vil. 17. *S. sylvestre* nasturci folio, vil: 18. *S. aquaticum*: foliis variis, vil: 19. *S. arenosum*: foliis hirtis in orbem sparsis, vil: 20. *S. amphibium*: foliis pinnatifidis, vil. 21. *S. sophia*: petalis brevissimis, vil. 22. *Hesperis matronalis*: violæ folio, Eu. 23. *Cheiranthus fenestratus*: foliis undatis, 24. *C. littoreus* angustifolius subcarnosus, Eu. 25. *C. sinuatus*, Eu. 26. *Turritis glabra*, vil. 27. *T. hirsuta*, vil. 28. *Ricotia ægyptiaca* filiquis pendulis. *Foliis pinnatis*. 29. *Cardamine impatiens*: apetala, vil: 30. *C. hirsuta* tetrandra, vil: 31. *C. pratensis* diversifolia, vil: 32. *C. amara* italica, vil: 33. *Lunaria annua* foliis oppositis, Eu. 34. *Thlaspi arvense*: filiculis orbiculatis, vil. 35. *T. alliaceum* Eu. 36. *T. bursa pastoris*: filicula triangulari, vil. 37. *Biscutella Dydima* Eu. 38. *Iberis amara*, Eu. 39. *Lepidium ruderale*: apetalos, vil. 40. *Cochlearia Officinalis*: rotundifolia, vil. 41. *C. armoriaca*: radice crassa acerrima, vil. 42. *Anastatica hierochuntica*: filicula retusa spinosa, As. 43. *A. siriaca* filicula rostrata. 44. *Draba verna*: scaposa, vil: 45. *D. muralis* caule ramoso, vil. 46. *Peltaria alliacea*: foliis variis, filicula compressa plana. Eu. 47. *Alyssum incanum*: durum petalis bifidis, vil: 48. *A. halimifolium*: procumbens: angustifolium, Eu. 49. *Bunias erucago*: filiculis echinatis, Eu. *Oenantheræ monostylæ Fructu filiquoso infero*. 50. *Oenothera biennis* seminibus nudis, caule erecto, vil. 51. *O. pumilla* caule prostrato, Am. 52. *Epilobium angustifolium* flore inæquali, vil: 53. *E. hirsutum*, vil. 54. *E. parviflorum*, vil. 55. *E. montanum* foliis oppositis, vil: 56. *E. palustre* petalis emarginatis angustifolium, vil. *Fructu capsulari*, 57. *Ruta graveolens* foliis decompositis Eu. 58. *Monotropa hypopithys* flore terminali decandro. *Tetrastylæ fructu baccato*, 59. *Paris quadrifolia*, vil. *Polygonatheræ monostylæ fructu capsulari*, 60. *Papaver argemone* capsulis hispidis, vil. 61. *P. nudicaule* flavidum fib. 62. *P. Rhæas* pilosum vil: 63. *P. somniferum* glauco folio, vil. 64. *P. dubium*, vil. 65. *Chelidonium majus* succo luteo, vil. 66. *C. corniculatum* Eu. *Fructu baccatæ*. 67. *Actaea chrysophoriana* pinnata spicata, vil: *Polystylæ*. 68. *Tomentilla erecta* lutea, vil. 69. *Thalictrum minus*, vil. 70. *T. aquilegafolium*, vil. 71. *T. angustifolium*, vil: 72. *T. flavum*, vil. 73. *Clematis integrifolia* erecta flore ceruleo, Eu.

CLAS-

# CLASSIS NONA

Plantæ flore tetrapetallo irregulari.

QUAS DEMONSTRABIT

## MARTINUS SULIMA

ALUMNUS REGIUS

**T**etrantheræ distylæ. 1. Hypocoum procumbens siliquis arcuatis,  
Eu. 2. Impatiens balsamina pedunculis unifloris As, 3. F. no-  
li me tangere pedunculis multifloris lutea, vil. *Hexantheræ mono-*  
*stylæ.* 4. Cleome gigantea foliis septenatis fætidissima Am. 5. Fu-  
maria bulbosa, vil. 7. F. officinalis caule diffuso, vil. *Diantheræ mo-*  
*nostylæ fructu uniloculari,* 8. Trifolium Polonicum dispermum cæ-  
ruleum, Eu, 9. T. Indicum foliculis parvis, 10. T. creticum foli-  
culis peltatis. 11. T. officinale foliculis rugosis, vil. 12. T. lupinaster  
capitulis dimidiatis sib. 13. T. repens vil. 14. T. hybridum caule  
fistuloso, vil. 15. T. pratense rubrum stipulis membranaceis, vil. 16.  
T. alpestre capitulo crasso purpureo, vil. 17. T. rubens capitulo  
crasso longissimo, vil. 18 T. arvense spicis ovalibus villosis, vil. 19.  
T. montanum album villosum procumbens, vil. 20. T. spadiceum  
vexillo sicco luteo, vil. 21. Trigonella corniculata leguminibus fal-  
catis, Eu. 22. Anthyllis vulneraria diversifolia, vil. 23. H. barba jo-  
vis fruticosa, Eu. 24. Genista tinctoria glabra, vil. 25. G. florida  
foliis incanis, Eu. 26. Phaca alpina legumine inflato, 27. Ononis  
spinosa flore purpureo, vil. 28. O. natrix viscosa, Eu. 29. O. ar-  
vensis inermis purpurea, vil. 30. Vicia sylvatica maxima multi-  
flora, vil. 31. V. cassubica sexflora. vil. 32. V. craca floribus imbri-  
catis, vil. 33. V. sativa biflora notata, vil. 34. V. Lathyroides minima  
angustifolia, vil. 35. V. sepium foliolis externis decrescentibus, vil.  
36. V. faba legumine crasso erecta, vil. 37. Lathyrus pratensis fo-  
liolis lanceolatis, vil. 38. L palustris flore pallide purpereo viciæ  
formis, vil. 39. L. setifolius. Eu. 40. L. odoratus, Eu. 41. L. latifo-  
lius. vil. 42. Orobis vernus flore purpureo caule simplici, vil. 43.

C 2

O.

214549



*O. niger caule ramoso viciæ foliis, vil. 44. Lotus corniculatus le-*  
*gumine cilindrico, vil. 45. L. Jacobeus foliolis linearibus, As. 46.*  
*Phaseolus vulgaris, Ind. 47. P. coccineus, Ind. 48. Dolichos lablab*  
*femine nigro, As. 49. D. sinensis legumine cilindrico, Ind. 50. D.*  
*unguiculatus legumine apice concavo, Ind. 51. D. urens, Am. 52.*  
*Lupinus hirsutus, Eu. 53. L. albus, Eu. 54. L. luteus, Eu. 55. L. va-*  
*rius, Eu. 56. Robinia caragana foliis abrupte pinnatis sib. 57. R.*  
*frutescens foliis quaternis sib. 58. Galega officinalis leguminibus*  
*striatis, Eu. 59. Coronillavaria leguminibus articulatis, vil. 60. C.*  
*glauca, Eu. 61. Scorpiurus sulcata, Eu. 72. Ornithopus perpusil-*  
*lus Pol. 63. Hypocrepis ferri equini figura multi siliqua, Eu. 64.*  
*Hedysarum alhagi spinosum follis poligoni, Eu. 65. H. canadense*  
*leguminibus undulatis diversifolia, 66. H. coronarium leguminibus*  
*clypeatis asperis, Eu. 67. H. onobrychis legumine echinato, vil. 68.*  
*Medicago falcata, vil. 69. M. lupulina capitulo breviore, vil. 70. M.*  
*polymorpha, Eu. 71. Colutea frutescens flore purpureo, As. 72. C.*  
*arborescens foliolis obcordatis, Eu. 73. C. perennans. vexillo car-*  
*neo striato. Af. Fructu biloculari caulis foliosis, 74. Astragalus pi-*  
*losus flore flavescente, Lil. 75. A. sulcatus legumine subtriquetro*  
*sib. 76. A. galegiformis floribus pendulis flavo albescensibus, sib. 77.*  
*A. Uliginosus legumine mucrone reflexo, sib. 78. A. glycyphyllos fla-*  
*vus legumine triquetro arcuato, vil. 79. A. arenarius procumbens par-*  
*vus incanus racemosus, vil. 80. A. Onobrychis diffusus vexillo*  
*longissimo purpureus, Eu. Scapo nudo. 81. Astragalus uralensis*  
*foliis ovatis sericeis legumine inflato subulato. Pentapetalæ Fructu*  
*uniloculari. 82. Glycyrrhisa echinata, Eu. 83. Anagris fætida flori-*  
*bus lateralibus, Eu. 84. Psoralia bituminosa foliis ternatis Eu. 84.*  
*P. bracteata fructicans violacea, Af.*



# CLASSIS DECIMA

PLANTÆ FLORE PENTAPETALO REGULARI

QUAS DETERMINAVIT ET DEMONSTRABIT

ANDREAS MATUSEWJCZ

SAMOGITA ALUMNUS REGIUS.

Pentantheræ *Monostylæ Fructu gymnospermo.* 1. *Lagoecia cuminoides.*  
E. *Fructu capsulari* 2. *Celosia argentea.* As. 3. *Celosia cristata:* amaranthi facie coccinea: As 4. *Parnassia palustris nectariis globuliferis.* Vil. 5. *Telephium imperati:* repens succulenta: E. 6. *Ayenia pusilla anomala fructu muricato Am:* *Fructu baccato.* 7. *Rhamnus catharticus:* dioica spinosa. Vil: 8. *Rhamnus frangula:* hærmaphrodita: Vil: 9. *Vitis vinifera:* petalis apice cohærentibus, lobata. E. 10. *Evonymus europaeus:* bacca tetragona, ramis glabris. Vil. 11. *Evonymus Verrucosus.* Vil. *Distylæ.* 12. *Ribes nigrum scutens.* Vil: 13. *Ribes rubrum.* Vil: 14. *Ribes uva crispa* Vil: *Tristylæ.* 15. *Passiflora cœrulea:* foliis palmatis. Am. 16. *Passiflora Suberosa:* folio trilobo. Am. *Pentstylæ* 17. *Statice armeria:* floribus capitatis. Vil: 18. *Statice Tatar:* floribus remotis. 19. *Statice suffruticosa:* fol. vaginæ: floribus aggregatis. Sib: 20. *Statice flexuosa:* corymbosa. Sib. 21. *Drosera rotundifolia:* Vil. 22. *Drosera longifolia.* Vil. 23. *Linum usitatissimum:* capsulis mucronatis Vil. 24. *Linum perenne:* capsulis muticis. Sib. 25. *Linum austriacum:* angustifolium. 26. *Linum catharticum:* dichotomum ovato folio. Vil. *Octantheræ distylæ.* 27. *Acer campestris:* lobis obtusis. Vil. 28. *Acer plantanoides:* quinque lobis acuminatis Vil. *Decantheræ monostylæ Fructu capsulari.* 29. *Ledum palustre:* linearis ferrugineo folio Vil. 30. *Zygophyllum fabago Fructu baccato portulacæ folio As.* 31. *Melia Azedarach:* frutex fraxinifolio. As. *Distylæ.* 32. *Dianthus barbatus:* floribus fasciculatis. 33. Di-

an.

anthus cartusianorum: floribus subaggregatis Vil. 34. Dianthus armeria squammis villosis Vil. 35. Dianthus caryophyllus: uniflorus squammis brevissimis E. 36. Dianthus deltoides: uniflorus supinus Vil. 37. Dianthus superbus: paniculatus adoratissimus. Vil. 38. Dianthus plumarius: uniflorus fauce pubescens. Vil. 39 Dianthus arenarius biflorus: minimus rubellus. Vil. 40. Saponaria officinalis: nervosa calyce cylindrico. Vil. 41. Saponaria vaccaria: calyce anguloſo Vil. 42. Saponaria ocymoides: procumbens dichotoma. E. 43. Gypsophylla fastigiata: pulposa. Vil. 44 Gypsophylla paniculata: dioica Sib. 45. Gypsophylla muralis dichotoma purpurea. Vil. 46. Saxifraga autumnalis: floribus luteis guttatis Vil. 47. Saxifraga granulata major alba Vil. 48 Saxifraga tridactylites: minima. Alba Vil: *Trifylæ petalis integris.* 49. Arenaria peploides: portulacæ folio Vil. 50. Arenaria trinervia Vil. 51. Arenaria serpyllifolia: breviflora. Vil. 52. Arenaria rubra Vil. 53. Arenaria media: pubescens succulenta semine foliaceo Vil. *Petalis bipartitis.* 54. Stellaria nemorum: latifolia. Vil. 55. Stellaria holostea: foliis angustis ferrulatis. Vil. 56. Stellaria graminea: longiori folio Vil. 57. Stellaria Uliginosa: angustifolia succulenta. Vil. *Fauce nuda.* 58. Cucubalus bacciferus: scandens. Vil. 59. Cucubalus behen: calycibus inflatis reticulatis. Vil. 60. Cucubalus viscosus. Vil. 61. Cucubalus otites: dioicus. Vil. *Fauce coronata.* 62. Silene quinque vulnera: guttis sanguineis. E. 63. Silene armeria: glauca subumbellata. Vil. 64. Silene atocion: obſtuſo folio As. 65. Silene bellidifolia folio ſeffili. Stat ignor: 66. Silene nutans petalis crenatis. Vil. 67. Silene lusitanica: petalis dentalis incarnatis. 68. Garidella nigelastrum: nectaris quinque bilabiatis. E. 69. Malpighia urens Fructu baccato Am. *Pentastylæ.* 70. Spergula arvensis: foliis verticillatis. Vil. 71. Spergula nodosa: foliis oppositis Vil. 72. Sagina procumbens: tetrapetala. Vil. 73. Alsine media: Heptanthera. Vil. 74. Cerastium aquatica: foliis magnis. Vil. 75 Cerastium semi-decandrum. Vil. 76. Cerastium arvense: grandiflorum. Vil. 77. Cerastium vulgatum: caulinibus diffusis Vil. 78 Cerastium viscosum. Vil. 79. Lychnis chalcedonica: floribus coccineis stellatis fastigiatis. E. 80. Lychnis flos cuculi: petalis quadrifidis Vil. 81. Lychnis viscaria: petalis sub integris. Vil. 82. Lychnis dioica Vil. 83. Agrostemma gitago: calyce coriaceo petalis integris Vil. 84. Agrostemma coronaria: calyce

ce brevipetalis ferratis Sib. 85 Agrostemma flos Jovis: tomentosa petalis emarginatis E. 86. Vilezia rigida: calyce filiformi, exiguo flore. E. *Polystylæ*. 87. Phytolaca decandra: bacca decemisperma Am. *Polyantheræ monostylæ* *Fruktu capsulari*. 88. Tilia europæa: arbor absque nectario. Vil. 89. Portulaca oleracea: succulenta floribus sessilibus. Vil. 90. Cistus levipes: ericæ folio. E. 91 Cistus helianthemum: pilosus flore luteo. Vil. 92. Corchorus olitorius: foliis setaceis capsulis ventricosis. As. *Fruktu baccato*. 93. Prunus padus: floribus racemosis. Vil. 94. Amygdalus nana As. 95. Myrtus communis: involucro diphyllo: As. 96. Citrus medica petiolis linearibus. As. 97. Citrus aurantium: petiolis alatis. As. *Distylæ*. 98. Agrimonia eupatoria: fructibus hispidis pinnata. Vil. 99. Crategus oxyacantha: apii folio. Vil. 100. Sorbus aucuparia: pinnata glabra. Vil. *Tristylæ*. 101. Hypericum perforatum Vil. 102. Hypericum humifusum: Vil. 103. Hypericum quadrangulare Vil. 104. Hypericum montanum: foliis magnis. Vil. 105. Hypericum pulchrum foliis persiliatis glabris. Vil. 106. Hypericum balearicum: frutescens. *Pentastylæ pingues*. 107. Sempervivum tectorum: foliis planis ciliatis. Vil. 108. Sedum telephium: foliis planis ferratis. Vil. 109. Sedum aizoon: foliis lanceolatis ferratis Sib. 110. Sedum platani-folium: foliis planis: ovatis dentatis Sib. *Nectarifera*. 111. Nigella arvensis: capsulis turbinatis. Vil. *Capsulis plurimis*. 112. Spiræa filipendula. Vil. 113. Spirea Ulmaria: Floribus compactis. Vil. 114. Spiræa Chamedrifolia: frutex Sib. *Polystylæ*. 115. Myosurus minimus scaposus foliis fabulatis Vil. *Icosandrac*. 116. Comarum palustre: flore rubro. Vil. 117. Potentilla norvegica: triphylla hirsuta Vil. 118. Potentilla reptans. Vil. 119. Potentilla verna: triphyllæ decumbens lutea. Vil. 120. Potentilla alba: foliis sericeis. Vil. 121. Potentilla recta: Vil. 122. Potentilla argentea: pentaphylla. Vil. 123. Potentilla anserina: pinnata sericea. Vil. 124. Potentilla multifida: decumbens bipinnata Sib. 125. Potentilla fragaroides: subtuberosa Sib. 126. Potentilla grandiflora: triphylla Sib. 127. Fragaria vesca. Vil. 128. Geum rivale: nutans. Vil. 129. Geum carophyllum: erectum. Vil. 130. Rubus idæus: ramis herbaceis. Vil. 131. Rubus fructicosus: *Fruktu nigro*. Vil. 132. Rubus saxatilis: herbaceus serpens. Vil. 133. Rubus chamæmorus: foliis simplicibus. Vil. 134. Rubus arcticus: triphyllus Vil. *Unguibus necta-*

*nectariferis.* 135. *Ranunculus ficaria* Vil. 136. *Ranunculus aquatilis*: flore albo tenuifolius. Vil. 137. *Ranunculus acris*: subtuberous. Vil. 138. *Ranunculus polyanthemos*. Vil. 139. *Ranunculus lanuginosus*: Vil. 140. *Ranunculus repens*. Vil. 141. *Ranunculus bulbosus*. Vil. 142. *Ranunculus sceleratus*: petalis exiguis. Fructu elongato. Vil. 143. *Ranunculus auricomus*: folio reniformi inciso mitis. Vil. 144. *Ranunculus Cassubicus*: folio reniformi integro. Vil. 145. *Ranunculus lingua*: integrifolius grandiflorus. Vil. 146. *Ranunculus flammula*: parviflorus integrifolius. Vil. *Capsulae plurimæ*. 147. *Cattha palustris*: foliis reniformibus. Vil. 148. *Trolius europaeus*: *Ranunculi* folio, flore globoſo. Vil. *Nectariis tubulatis*. 149. *Helleborus niger*: scaposus sub biflorus: Pol. *Calyx inferus carnosus*. 150. *Rosa canina*: fructu ovato. Vil. 151. *Rosa spinosissima*: fructu globoſo Vil.

## CLASSIS UNDECIMA

### PLANTÆ FLORE PENTAPETALO IRREGULARI.

*Pentantheræ Monostylæ* 1. *Viola martia*: acaulis odorata: Vil: 2. *Viola palustris*: acaulis inodora. Vil. 3. *Viola canina*: caulescens procumbens. Vil. 4. *Viola montana*: caulescens erecta. Vil. 5. *Viola tricolor pinnatifida*. Vil. *Heptantheræ Monostylæ*. 6. *Esculus hippocastanum*: foliis digitatis As. *Ottantheræ Monostylæ*. 7. *Tropaeolum majus*: calyce luteo calcarato petalis obtusis Am. *Decantheræ monostylæ monadelphæ*. 8. *Geranium inquinans*: frutex pingui flore coccineo Am. 9. *Geranium peltatum*: acetosæ sapore. Af. 10. *Geranium Zonale*: alchimillæ folio Af. 11. *Geranium vitifolium*: odore melissæ. Af. 12. *Geranium Sanguineum*: pedunculis unifloris. Vil. 13. *Geranium pratense*: flore cæruleo. Vil. 14. *Geranium palustre*: flore maximo purpureo. Vil. 15. *Geranium Sylvaticum*: aconiti folio: Vil. 16. *Geranium dissectum*: Vil. 17. *Geranium Columbinum*: procumbens roseo-cæruleum: Vil. 18. *Geranium rotundiculæ folium viscosum*. Vil. 19. *Geranium robertianum* erectum scetidum: Vil. 20. *Geranium cicutarium*: pinnatum prostratum Vil. 20. *Antheris cornutis*. 21. *Pyrola uniflora*. Vil. 22. *Pyrola rotundifolia*. Vil. 23. *Pyrola minor*. Vil. 24. *Pyrola Umbellata*: lignosa frutescens. Vil. 25. *Pyrola secunda*: foliis undulatjs. Vil. *Polyantheræ polystylæ*. 26. *Aconitum napellus*: laciniis linea exaratis Lith.

SEQUENTES PLANTAS DETERMINAVIT  
ET DEMONSTRABIT.

DANIEL PAWLOWICZ

LITHVANUS ALUMNUS REGIUS.

CLASSIS DUODECIMA

PLANTÆ FLORIBUS PENTAPETALIS SUPERIS  
DISPERMIS, UMBELLIFERÆ.

Involucro universali partialique. Floribus capitatis. 1. Eryngium planum. Vil. 2. E. amethystinum Pol. 3. E. pumillum. Vil. 4. Sanicula europaea: flosculis sessilibus. Vil. Floribus radiatis. 5. Heracleum sphondylium, latifolium. Vil. 6. H. angustifolium. Vil. 7. Caucalis grandiflora Eu. 8. C. nodosa Eu. 9. Daucus carota: seminibus hispidis. Vil. 10. D. tordylium anthriscus feminibus spinosis. Vil. 11. Echinophora spinosa Eu. 12. Laserpitium latifolium: foliis integris Vil. 13. L. trilobum Vil. 14. L. prutenicum: facie dauci. Vil. 15. Peucedanum officinale: foliis filiformibus Eu. 16. P. filius: involucro diphyllo. Vil. 17. P. alsaticum: lacinias trifidis obtusis Eu. 18. Athamanta libanotis: apii folio Vil. 19. A. oreoselinum: foliis divaricatis Vil. 20. Conium maculatum foetens Vil. 21. Bupleurum junceum, panniculatum. Eu. 22. B. perfoliatum, amplexicaule Pol. 23. Sium nodiflorum: umbella axillari. Vil. 24. S. latifolium, umbella terminante. Vil. 25. Selinum sylvestre: lacteo succo Vil. 26. Ligusticum levisticum foliolis superne incisis Eu. 27. Angelica Archangelica: foliolo impari lobato. Vil. 28. A. Sylvestris: foliolis integris Vil. 29. A. Atropurpurea Lit. 30. A. Verticillata: Eu Involucris partialibus universali nullo. 31. Aethusa cynapium: petroselini foliis Vil. 32. Coriandrum testiculatum. Eu. 33. C. sativum: semine globoso. Eu. 34. Scandix pecten: rostro longissimo Pol. 35. Chærophyllum syl-

D

*sylvestre: caule striato* Vil. 36. *C. temulum: caule scabro.* Vil.  
37. *C. aromaticum: ægopodii facie.* Vil. 38. *Phellandrium aquaticum:* foliolis divaricatis Vil. 39. *Seseli glaucum* Vil. 40. *S. annuum:* petiolis ventricosis Vil. 41. *Cicuta virosa: fistulosa radice Diaphragmatica.* Vil. *Involucris nullis.* 42. *Pastinaca sylvestris:* pinnata latifolia. Vil. 43. *Anethum graveolens.* Vil. 44. *A. Fæniculum* svaveolens. Vil. 45. *Aegopodium podagraria: triphylla.* Vil. 46. *Apium graveolens:* foliolis cuneiformibus. Vil. 47. *A. petroselinum chærophylli* folio Eu. 48. *Pimpinella magna:* foliolis lobatis. Vil. 49. *P. Saxifraga:* foliolis linearibus. Vil.

## CLASSIS DECIMA TERTIA PLANTÆ FLORE HEXAPETALO.

*Diantheræ monostylæ gynandriæ Nectario corniformi. Bulbis indivisis.* 1. *Orchis pyramidalis: labio bicorni* Vil. 2. *O. bifolia:* cornu longissimo. Vil. 3. *O. coriophora:* labio trifido ferrato. Vil. 4. *O. morio:* labio trifido, lateribus crenulatis. Vil. 5. *O. mascula:* barba bifida. Vil. 6. *O. militaris:* labio quinquefido punctato. Vil. *Bulbis palmatis.* 7. *O. latifolia:* caule fistuloso Vil. 8. *O. sambucina:* labio subtrilobo. Vil. 9. *O. incarnata:* alba: fauce lutea. Vil. 10. *O. maculata:* caule solidio. Vil. 11. *O. conopsea cornu setaceo* labio crenulato. Vil. *Nectario scrotiformi.* 12. *Satyrium viride:* labio trifido linearis Vil. *Nectario subcarinato.* 13. *Ophrys nidus avis:* labio bifido Vil. 14. *O. corallorrhiza* labio trifido. Vil. 15. *O. ovata:* caule bifolio. Vil. 16. *O. Loefelii:* scapo trigono. Vil. *Nectario ovato gibbo.* 17. *Serapias grandiflora:* alba Vil. 18. *S. latifolia:* floribus pendulis. Vil. *Nectario inflato.* 19. *Cypripedium calceolus.* Vil. *Triantheræ monostylæ.* 20. *Jxia chinensis:* petalis croceo maculatis. *Hexantheræ monostylæ Fructu biloculari.* 21. *Lythrum salicaria calyce 12-fido.* Vil. *Fructu triloculari.* 22. *Anthericum ramosum.* Vil. 23. *A. liliago:* scapo simplici Vil. 24. *Ornithogalum luteum.* Vil. 25. *O. narbonense:* flore albo patente. Eu. 26. *Hemerocallis flava.* Sib. 27. *H. fulva* Sib. 28. *Lilium candidum.* As. 29. *L. chalcedonicum* foliis

foliis sparsis. As. 30. L. martagon: foliis verticillatis. Vil. 31.  
Tulipa gesneriana: flore erecto. As. 32. Phritillaria imperialis: flore  
erecto. As. 33. Allium scorodoprasum: foliis crenatis. Vil. 34.  
A. arenarium: foliis latis Vil. 35. A. flavum. Eu. 36. A. an-  
gulosum. Sib. 37. A. Ursinum: foliis lanceolatis. vil. 38. A.  
carinatum: Sib. *Fruktu baccato.* 39. Berberis vulgaris: floribus fœ-  
tidis. vil. 40. Asparagus officinalis herba; foliis setaceis vil. *Tri-  
styloæ.* 41. Veratrum album: polygama floribus erectis Lit: *Polyan-  
theræ tristylæ.* 42. Reseda odorata As. 43. Delphinium consolida,  
nectario monophyllo cœrulea & alba. vil. 44. D. ajacis flore  
rubro Eu. 45. D. peregrinum nectario diphylo salicis folio  
eneapetala. Sib. 46. D. grandiflorum Sib. 47. D. elatum  
Sib. *Polyantheræ polystylæ.* 48. Anemone hepatica: foliis trilobis.  
vil. 49. A. patens: floribus maximis vil. 50. A. pulsatilla: pe-  
tal is rectis. vil. 51. A. pratensis: petalis reflexis. vil. 52. A. syl-  
vestris: flore albo magno: vil. 53. A. nemorosa: flore albo carneo.  
vil. 54. A. ranunculoides: flore luteo. vil.

## CLASSIS DECIMA QUARTA

### PLANTÆ FLORIBUS POLYPETALIS.

*Polyantheræ monostylæ.* 1. Nymphæa alba. vil. 2. N. lutea vil.  
*Distyloæ.* 3. Peonia officinalis: capsulis polypermis Eu. *Pentastylæ.*  
4. Aquilegia vulgaris: nectariis recurvis. vil: 5. A. viridiflora Sib.  
6. A. atropurpurea: petalis minimis. Sib.



515726

P.S. In his *Thesibus Nomina Generica & Trivialia Linnæi*  
religiose fuerunt conservata, paucis additis trivialibus  
plantarum à recentissimis Botanicis, præsertim à Clar.  
Jacquino illustratarum. Quotiescunq[ue] Nomen Triviale  
*Linnæi* differentiam speciei suppeditavit, solitarium  
manet; sed quando nullam notam inhærentem speciei  
exhibuit, unum aut alterum addidimus, ut plantæ no-  
stræ tun *Vilnenses*, tun *hortenses* sub uno genere di-  
stinguerentur. Brevitatem quærentes in his *Thesibus*,  
una vice plenis literis Nomine Generico expresso in  
subsequentibus litera tantum initiali, illud revocavi-  
mus. Quò ad alias abbreviationes: *Vil.* significat:  
plantam sponte nascentem circa *Vilnam*. *Am.* Ameri-  
canam. *As.* Asiaticam. *Afr.* Africanam *Eur.* E. Eu-  
ropæam. *Or.* Orientalem.



05781d

L-18  
805

LMA VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA



00200755937 0

Lietuvos TSR Mokslų Akademijos  
CENTRINĖ BIBLIOTEKA

L-18  
805