

4-Sept. Traspinedo

10 a 20 h. Sol, buen día.

Apeadero, cortado, río, soto y pinares. (P. pinea, muchos plantados en línea, predominación jóvenes), los campos con viñedo y regadíos (del canal). Terrenos arenoso, arcilloso en el soto. Hay estas formaciones principales: (Ver dibujo)

C. corone - 2 en los cortados, por la noche se reúnen 8 sobre el acostadero del pinar.

Coloeus - Bandos de 100, 75 y parejas y grupos cruzan el soto a posarse hacia las 12 h. Se reúnen en vuelo circular unos 200 a las 13'30 h. Informes.- Se han extendido y siguen aumentando muchísimo. Aquí los hay desde hace unos 30 años (le achacaban por burla a un cura que les había traído) pero antes y de "siempre" había algunas parejas en un edificio cerca de Tudela. Parece que llegaron de la Parrilla, o de esa dirección. Hacen gran daño en los viñedos, (les vi en gran bando entre 15 y 17 h. en ellos). Anidan algunos en el cortado y -- otros en huecos de árboles del soto y probablemente en Iglesia de Villalba.

Garrulus glandarius - Bando de 5 en el pinar. "El crialo en el pinar y también los rabudos, abundan."

Pica - Dispersas con la cola a medio crecer, comunes.

Sturnus unicolor - Un bandito de 20 y otro de 30. Cria en los case- ríos, También quizá haya aumentado

Oriolus - Ya han partido todos o casi todos. Con duda un juv.

Coracias garrulus - Han partido todos. No vi ni uno, y creo que es extraordinariamente común criando en el soto.

Abejarrucos - No vi ni oí ninguno, pero hoy me traen uno de Castro. Ya han partido todos prácticamente, aunque les oí y vi el 1º en Valla- dolid.

Alcedo - Grita en el río. No vi Gallinula, aunque si probablemente huellas, y me dicen no hay Yxobrychus, lo que no creo. No se ven - allí patos casi, ni en invierno.

Carduelis - Bando de 20 y grupitos, álamos, río. Gorriones - Verde- cillos, parejas y grupitos, pocos.

Emberiza calandra - Una. Hay otra Emberiza! y una parece cia!

Pardillos - Parejas en el pinar.

Muscicapa hypoleuca - Común por todas partes. M. striata. Sylvia borin (cobrada una juv. en el Sotillo)

Acrocephalus - Pequeños, muy comunes en el soto y caducifolio, hay paso claro.

Galerida cristata - En las tierras. Galerida sp - En el páramo

Calandrella - Grupito de unas 5 y sueltas en rastrojos del páramo.

Motacilla alba - 2 juntas, quizá más, en alfalfa y cerca de casa. Crían. M. flava - Bando de unos 12-15, en las viñas, detrás de re- baño de ovejas, entre las patas. 2 bien vistas claras iberia de ceja limpia.

4-Sept. Traspinedo.

Actinioides - Suelos, (3) río y tierras. Charadrius dubius - Uno en el Duero, cerca de cascajilla.

Alcaravan - Bando (16) en las viñas, cerca del pinar. Anida común. Quedan muy pocos en invierno. No se ven aquí sisones y solo alguna avutarda de paso.

Cernícalo - Uno en el pinar y otro en las cuestras. Primilla, anida en Villalba, pero no veo.

Falco peregrinus - Parte alta del cortado de la Derroñada, sale uno de cornisa caliza, bajo un alero, se reúne con otro, en otro corte y salen juntas. Un ataque con gritos a gran altura y después se separan. Hay un gran palomar en Villalba. No lo he podido ver bien, y por ello podría ser biarmicus o algún otro halcón desconocido, pero no lo creo. Diría que eran ad. Hay buenos sitios para anidar allí.

Buteo y milanos - No ví, pero son conocidos, así como H. pennatus?

Mochuelo - Dicen abunda corneja. Asio otus - Levanté 2 de la dormida de grajos, quizá otro. Muchos remiges 1<sup>as</sup> y 2<sup>as</sup> en el suelo, indican plena muda (les comparé en casa). El dormitorio, P. pinea que crecen muy juntos, las ramas entrecruzándose. Había muchas plumas de Coloeus que debe dormir.

Picus - En 2 pt. chilló. Dryobates major - Uno. Torcaz - (8, 4) y dispersa por pinar -tierras -soto. Tórtolas - Escasas y solo en el soto. Ya deben haber partido algunas, si no muchas. Ahora es más común, con bastante la tórcaz. Palomas torreras, en el pueblo un palomar cuidado en la Iglesia.

Upupa - (baubilla, bobilla) = dispersas, bastantes.

Hirundo - 4 en cortados, unos 15 sobre Villalba. Hoy en Valladolid unos 200 Chelidon en el Ayuntamiento, cornisas, y más en el "Cantábrico" y en la Academia; los bandos cerrados inquietos. El 5 unas 50 golondrinas rondando al pie de Maruquesa.

Parus cristatus y major - En el pinar. Oí Aegithalus, una o dos veces en el soto. Phylloscopus trionchilus? tripa amarilla, en los matos, hay pocos ya. Oenanthe sp., juv., solo ví una en la orilla del río, (por el sitio, igual podía ser hispanica)

Mamíferos.- Informes. (con los nombres que les dan)

Lirones - Común - Ratones, se distinguen los "de viña", amarillos de los caseros. Ardillas, no hay aquí, pero sí en la Parrilla. Garduña, se han cogido algunas. Turón, comadreja, Tasugo, en la Dehesa de Tobillas. Nutria, No la conocían de allí. Erizos, Zorros.

Topos - Pytimis gibericus? Ver piel y notas. Les cazan al regar, con perro lo estuve haciendo. Los topos se se corren por la parte anegada y salen. Cazán muchos así diariamente y los perros les comen. Hace unos 10 días, una camada de 4 pequeños, con el nido de yerbas. Atacan a todo y los agujeros hacen perder agua de riego. Vi la alfalfa roída por debajo mustia y verde. Grandes daños en los patatales, remolachas y achicoria. Solo con riego no se les extermina, ni siquiera se les ahuyenta porque están habituados y vuelven al hueco apenas seco. Cobramos 2, ♂ ad. (cráneo destrozado y juv. menor y más pálido)


4-Sept. Traspinedo.

## Reptiles.

En las orillas del Duero. Natrix maura, oscura, de 46 cms. sacaba a la orilla una boga enteramente viva, de 13 cms. (El 3-VIII, la Overuela, otra con otra boga aún mayor), la había cogido por la cola.

Un Lagarto, mediano. Lagartena o lagartija. Eslabon = Blanus, dicen que es venenoso, le conocen bien. Vibora - hay alguna. Culebras, de tierra. Relos, escuerzos, sapos. El nombre más común el primero, - les hay enormes, probablemente B. vulgaris.

## Dormidero.

Dormidero de grajos.

Pinar. P. pinea de pinos juvs. En algún punto se entrecruzan las ramas. Al pie plumas de Coloeus y Asio otus. Está muy denso el enramado. Vi, sin mirar bien, 2 manchas largas paralelas de acostadero y otra manchita. Son los pinos más grandes de aquel trocito. C. corone, se tiró al anochecer más a la izquierda.

El dormidero está ocupado desde hace unos 15 años, en que se repobló de pinos. Antes se localizaban en el pinar de la ladera o puerta, "los arboles están llenos de mugre, no se pueden tocar, sin llenarse de porqueria" dicen, del invierno. Es fama que llegan para la semembra, les consideran muy dañinos. Este invierno o hace 2 años, alguien les echó veneno y recogió el grajero 4 - 6 cadáveres en la dormida. Aquí también les crucifican

Los grajeros son chiquillos. Se les dan aquí 3 cohetes diarios y más si - hace falta.

Nota - Cuando estuvo Carlos. (Cobró Coloeus y Frugilegus) había unos 15.000, dice por lo menos. Ver notas de entonces.