


BORSODI ERDŐ- ÉS FAFELDOLGOZÓ GAZDASÁG
MISKOLC, DEÁK TÉR 1.SZ.



II. BORSODI TERENC
ERDŐ- ÉS FAFELDOLGOZÓ GAZDASÁG
MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA
M I S K O L C



II. RÁKÓCZI FERENC
MEGYEI ÉS VÁROSI
KÖNYVTÁR
M I S K O L C

Borsodi Erdő és Fafeldolgozó Gazdaság
Miskolc, Deák tér 1. sz.

Főn. 14-4/1982.

**Borsodi Erdő és Fafeldolgozó Gazdaság
Munkavédelmi Szabályzata**



Hatályos: 1982. július 1-től

I. Munkavédelmi szabályzat hatálya

- 1.1. Jelen munkavédelmi szabályzatot (a továbbiakban MVSZ) a Borsodi Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság (a továbbiakban BEFAG) egész területére kiterjedő hatályú érvényes vállalati szabályzatként kiadom a szakszervezeti szerv (szb. főbizalmi testület) egyetértésével.
- 1.2. A Munkavédelmi szabályzat jogszabály érvényű — a felsőbb szintű rendeletek, utasítások és óvrendszabályok kiegészítését képező — utasítás, melynek előírását a BEFAG valamennyi dolgozója köteles megismerni, betartani, betartatni és végrehajtani.
- 1.3. A központ, az erdészetek és üzemek vezető beosztású dolgozói kötelesek gondoskodni, hogy az MVSZ előírásai a hatáskörükbe tartozó területen a termelőtevékenység során a gyakorlatban érvényesüljenek, megvalósuljanak.
- 1.4. Azt a munkavállalót, aki a MVSZ előírásait nem tartja be — ha nem esik büntető rendelkezés alá — fegyelmiileg kell felelősségre vonni.
- 1.5. Az MVSZ-t a BEFAG igazgatója, a szakszervezeti szervevel egyetértésben évenként módosíthatja, kiegészítheti.
- 1.6. Jelen Munkavédelmi szabályzat 1982. július 1-én lép hatályba. Egyidejűleg az 1977 szeptember hónapban kiadott Vállalati munkavédelmi szabályzat, valamint a korábban kiadott — a VIII./14. sz. mellékletben felsorolt egyéb belső munkavédelmi utasítások — hatályukat veszítik.

Miskolc, 1982. június 28.

dr. Varga László
igazgató

II. Munkavédelmi ügyrend

2.1. Termelési igazgatóhelyettes

2.11. Felelős:

- 2.11.1. Teljes mértékben a BEFAG termelési tevékenysége során az egészséges és biztonságos munkafeltételek megteremtéséért.
- 2.11.2. Az éves szociálpolitikai terv munkavédelmi részének a végrehajtásáért, a tervezett és jóváhagyott pénzügyi eszközök rendeltetésszerű felhasználásáért. Erről éves beszámolót készít.

2.12. Irányítja:

A munkavédelmi szervezet (Munkavédelmi csoport tevékenységét, és közvetlen felügyeletet gyakorol a csoport munkája felett.

2.13. Szervezi:

- 2.13.1. A munkavédelmi tevékenységet, a felügyelote mellett működő munkavédelmi csoport útján.

2.14. Köteles:

- 2.14.1. A biztonságos, műszakilag a mindenkori rendeltetésének megfelelő berendezéseket, eszközöket időben biztosítani.
- 2.14.2. Fegyelmileg felelősségre vonni a munkavédelmi szabályokat, óvó rendszabályokat be nem tartó, a biztonságos munkavégzés feltételeit nem biztosító, a termelés során a hiányosságokat, vétségeket elnéző vezetőket, és munkairányítókat.
- 2.14.3. Elősegíteni a munkavédelmi tevékenység hatékonyságát, a megelőzés szem előtt tartásával, valamint jóváhagyja az éves és középtávú (5 éves) terveket.

- 2.14.4. Termelési tanácskozásokon, ágazati osztályok megbeszélésein a munkavédelmi helyzetet is értékelni, meghatározva a további feladatokat, úgyszintén vezetői értekezleteken, tanácskozásokon is. Negyedévenként elemző kiértékeléseket adni az egységek dolgozóinak informálására.
- 2.15. *Gondoskodik:*
- 2.15.1. A technológiai utasítások elkészítéséről, felülvizsgálva azokat munkavédelmi szempontból, továbbá a technológiai folyamatokban történő változást követő módosításukról, meghatározva elkészítésük határidejét.
- 2.15.2. A termelési technológiai folyamatokban részt vevő gépek, berendezések, eszközök karbantartási tervéről megszabva elkészítésük határidejét, s azok végrehajtásáról.
- 2.15.3. Az ágazati, műveleti utasítások kidolgozásáról, mind a gépi, berendezési, eszközi, mind a kezelő személy vonatkozásában.
- 2.15.4. A technológiai, kezelési és karbantartási utasítások elkészítéséről az elkészítésért kijelölt személyek írásbeli megbízásával.
- 2.15.5. Az új létesítmények, gépsorok, technológiai folyamatok biztonságtechnikai, munkavédelmi felülvizsgáltatásáról, s azokat a rendeleteknek megfelelően üzembe helyezi.
- 2.15.6. A mindenkori igényeknek megfelelően a munka biztonságos elvégzéséhez szükséges munka- és segédeszközökről, figyelembe véve a munkavégzés személyi feltételeit.
- 2.15.7. A tudomására jutott veszélyes, vagy ártalmas termelési tényezővé vált termelőberendezések, gépi eszközök azonnali kivonásáról, kicseréléséről. Ugyanez vonatkozik a biztonságtechnikai, munkavédelmi szempontból alkalmatlan gépekre, eszközökre, melyek további használatát meg kell tiltani.
- 2.15.8. Az MVSZ évenkénti szükséges módosításáról, korszerűsítéséről.
- 2.15.9. A munkavédelem terén eredményes munkát végző dolgozók anyagi, erkölcsi elismeréséről, s javaslatot tesz a BE-FAG igazgatójának erre vonatkozóan.
- 2.15.10. A mindenkori igényeknek megfelelően, szükség szerint a munkavédelmi oktatás, nevelés, propaganda stb. eszköztárának bővítéséről.

- 2.16. *Ellenőrzi:*
- 2.16.1. Az ágazatokra vonatkozó érvényes óvó rendszabályok, szabványok, valamint az MVSZ előírásainak maradéktalan betartását, és ellenőrizteti a végrehajtását.
- 2.16.2. A termelőberendezéseket, eszközöket, a munkahelyek biztonságát.
- 2.16.3. Negyedévenként egy-egy egység munkavédelmi helyzetét és biztonsági szemlét tart, ott, ahol a munkavédelmi helyzet romlott.

2.17. *Beszámoltatja:*

- 2.17.1. Azt az egységet, ahol a baleseti, munkavédelmi helyzet akár mulasztás, akár megelőzés elmulasztása, vagy figyelmeztetés folytán romlott. A beszámoltatást helyszíni szemlével végzi. Beszámoltatási jogával minden olyan esetben élhet, ha azt szükségesnek tartja, vagy súlyos baleset következett be.

2.2. *Műszaki igazgatóhelyettes*

2.21. *Felelős:*

- 2.21.1. Teljes mértékben a BEFAG műszaki, műszaki fejlesztési tevékenysége során a munkavédelmi-biztonságtechnikai feladatok végrehajtásáért, a biztonságos munkafeltételek megteremtéséért, valamint a közvetlen irányítása alá tartozó főosztály és osztályok, valamint azok beosztottjainak munkavédelmi tevékenységéért.

2.24. *Köteles:*

- 2.24.1. A beruházási tervekben a munkavédelmi tervfejezetet a tervezővel — kivitelezővel egyeztetni, megkövetelve a munkavédelmi előírások betartását mind a tervezés, mind a megvalósulás időszakában.
- 2.24.2. Új beruházásoknál, a létesítmények kivitelezésénél, rekonstrukciónál, az ipari üzemek bővítésénél írásban meghatározni a műszaki ellenőrök tevékenységét, különös tekintettel a munkavédelmi előírásokra.
- 2.24.3. Új létesítmények, építmények megvalósulásakor, új gépek, berendezések beszerzésekor az üzembe helyezést előkészíti, és hiánypótlás esetén intézkedni a végleges megvalósításra.

- 2.24.4. Igazgatói tanácskozáskor, vezetői értekezleteken beszámolni, illetve értékelni az irányítása alá tartozó műszaki tevékenység munkavédelmi helyzetéről.
- 2.24.5. A munkavédelmi újításokat soronkívül elbírálni, bevezetésükről intézkedni.
- 2.24.6. Súlyos mulasztás esetén személyi felelősségre vonást alkalmazni.
- 2.25. *Gondoskodik:*
- 2.25.1. A BEFAG fejlesztési tervének összeállításánál az anyagi lehetőségek figyelembevételével, a munkakörülmények tervszerű és folyamatos fejlesztéséről.
- 2.25.2. A megadott tervezési irányelvek alapján — a 47/1979. (XI. 30.) MT. sz. rendelet, a 12/1981. (VII. 17.) MÉM sz. rendeletnek megfelelően — az irányítása alá tartozó műszaki-fejlesztési főosztály alkalmazza a terveiben a munkavédelemmel kapcsolatos dokumentumokat. (Munkavédelmi tervfejezet.)
- 2.25.3. A nehéz fizikai munka csökkentéséről, a veszélyes és ártalmas termelési tényezők folyamatos kiküszöböléséről, az üzemek zajszintjének csökkentéséről, a megfelelő levegő-állapotról, a világítás korszerűsítéséről, a gépesítettség folyamatos fejlesztése, illetve korszerűsítése révén.
- 2.25.4. Az irányítása alá tartozó osztályoktól megfelelő és ellenőrzött, biztonságtechnikailag helytálló dokumentációk kerüljenek kiadásra.
- 2.25.5. A megfelelő gépállapotok biztosításáról, azok biztonságos fenntartásáról, továbbá az irányítása alá tartozó területen a termelő és egészségügyi létesítmények, berendezések, termelőeszközök üzembiztonságáról, folyamatos karbantartás, felújítás útján, az illetékes osztályok közreműködésével.
- 2.25.6. Az emelőgépek, villamos berendezések, kazánok, nyomástartó edények üzemeltetésével kapcsolatos ügyrendek kiadatásáról, továbbá időben és megfelelő példányszámban a technológiai, műveleti és karbantartási utasítások elkészítéséről, közreadásáról.
- 2.25.7. A BEFAG-nál üzemeltetett, s a folyamatosan beszerzett gépek kezelésével kapcsolatos személyi feltételek biztosításágáról, a szakemberek, gépkezelők, betanított munkások utánpótlásáról, a személyzeti és oktatási osztály vezetőjén keresztül.
- 2.25.8. A tudomására jutott veszélyes, vagy ártalmas termelési tényezővé vált termelőberendezések, gépek stb. hiányosságainak azonnali megszüntetéséről írásban.

- 2 25.9. Az irányítása alá tartozó ágazatoknál biztonságtechnikai szempontból a termelésre alkalmatlan gépek, eszközök, termelésből való azonnali kivonásáról, üzemeltetésük felfüggesztéséről, s intézkedik a veszély megszüntetéséről, elhárításáról.
- 2.26. *Ellenőrzi:*
- 2.26.1. Negyedévenként egy-egy esetben az egységek biztonságtechnikai munkavédelmi helyzetét, a munkavédelmi szemle egyidejű megtartásával, s értékeli az egység munkavédelmi tevékenységét, biztonságát, műszaki, termelési tevékenységük végzése kapcsán. (Ott, ahol romlott a munkavédelmi helyzet.)
- 2.27. *Beszámoltatja:*
- 2.27.1. Az irányítása alá tartozó ágazati vezetőket negyedévenként.
- 2.3. *Gazdasági igazgatóhelyettes*
- 2.31. *Felelős:*
- 2.31.1. A beruházási, felújítási és karbantartási költségek munkavédelmi hányadának rendeltetésszerű felhasználásáért.
- 2.34. *Köteles:*
- 2.34.1. Biztosítani a munka és védőruha, valamint a védőberendezések és felszereléséhez, beszerzéséhez szükséges anyagi feltételeket, valamint az ágazati óvó rendszabályok biztonsági szabályok, a munkavédelmi irodalom, oktatási és propaganda anyag beszerzéséhez szükséges pénzügyi fedezetet.
- 2.34.2. Biztosítani a munkavédelemmel kapcsolatos oktatások, tanfolyamok, vizsgáztatások és tapasztalatcserék költségfedezetét.
- 2.34.3. Biztosítani a szociálpolitikai-munkavédelmi tervben meghatározott költségfedezeteket, lebontva egységekre, ágazatokra.
- 2.4. *Műszaki fejlesztési főosztályvezető*
- 2.41. *Felelős*
- 2.41.1. A BEFAG egész területén teljes mértékben a műszaki fejlesztés és műszaki ellátás munkájának irányításáért, ellen-

őrzéséért és koordinálásáért, különös tekintettel a biztonságtechnikai, munkavédelmi jellegű tevékenységekre.

2.41.2. Az irányítása alá tartozó ágazatok munkavédelmi helyzetének romlásáért.

2.42. *Irányítja:*

2.42.1. A szervezetileg hozzá tartozó beosztottak munkavédelmi tevékenységét.

2.44. *Köteles:*

2.44.1. A BEFAG főosztályaival és osztályaival együttműködve kidolgozni az éves beruházási, fejlesztési, karbantartási és felújítási terveket, a biztonságtechnikai, munkavédelmi tervben meghatározottakkal összhangban. Elkészíti a fejlesztési-beruházási tervekben a munkavédelmi tervfejezetet.

2.44.2. Az üzemeltető egység, valamint az illetékes osztályok vezetőivel és a munkavédelmi osztály vezetőjével együttes előterjesztést tenni a termelési igazgatóhelyettesnek, az üzemeltetési engedély megadására, amennyiben a szükséges feltételek megvannak. Ennek adminisztrációját végzi.

2.44.3. Az éves munkavédelmi terv a szociális terv végrehajtásának szöveges beszámolójelentés elkészítéséhez közvetlen segítséget nyújtani a munkavédelmi, a munkaügyi és szociálpolitikai osztálynak.

2.45. *Gondoskodik:*

2.45.1. A termelő beruházások megvalósítása kapcsán a szociális, egészségügyi, munkavédelmi és biztonságtechnikai feltételek megteremtéséről, továbbá tevékenységi területén a fejlesztéseknél maradéktalanul érvényesüljön a munkabiztonság, az egészség és testi épség védelme.

2.45.2. A beruházások kapcsán beszerzett gépek, berendezések üzembe helyezésekor azok rendelkezzenek az előírt okmányokkal, minőségtanúsítással, valamint munkavédelmi minősítéssel. A már meglévő gépek, berendezések megfelelő munkavédelmi minősítéssel rendelkezzenek.

2.45.3. Az újonnan beszerzett hazai, és külföldi gépek, berendezések, illetve a gazdaság által gyártott, kialakított eszközök megfelelő dokumentációs anyaggal rendelkezzenek. Szükség esetén a minősítésre kijelölt szervektől megkéri, illetve megrendeli a munkavédelmi minősítést.

- 2.45.4. A 47/1979. (XI. 30.) MT. sz. rendelet értelmében az üzembehelyezési engedély kiadásához szükséges munkavédelmi feltételek megteremtéséről. Kezdeményezi az üzembehelyezési eljárást, azt előkészíti.
- 2.45.5. A próbaüzemeltetés, a próbaüzem megszervezéséről, lefolytatásáról, az üzembehelyezési engedély megadása előtt. Figyelemmel kíséri az esetleges hiányosságokat, a veszélyes és ártalmas termelési tényezők hatásait. A próbaüzemeltetésről jegyzőkönyvet készít.
- 2.45.6. A ágazatához tartozó termelési technológiák művelési, karbantartási utasítások rendelkezésre álljanak. Azokat az illetékes osztályokkal, egységek vezetőivel közösen elkészíti. Technológia változás esetén azokat módosítja.
- 2.45.7. Az építési munkahelyi vezetők, és műszaki ellenőrök kijelöléséről. Tevékenységükhöz tartozó munkavédelmi, biztonságtechnikai követelményekről, objektumonként előírást ad, s azok végrehajtását ellenőrzi.
- 2.45.8. A saját kezelésű vasútüzem műszaki és közlekedési biztonságáról, valamint az előírt oktatások elvégzéséről.
- 2.46. *Ellenőrzi:*
- 2.46.1. Az irányítása alá tartozó dolgozók, beosztottak munkavédelmi tevékenységét.
- 2.44.4. Köteles negyedévenként egy-egy egységnél biztonságtechnikai, munkavédelmi szemlén részt venni, esetleg szemle megtartását elrendelni.

2.5. *Termelési főosztályvezető*

2.52. *Irányít:*

- 2.52.1. Teljes mértékben az ágazatához tartozó osztályok beosztottjainak munkavédelmi tevékenységét.

2.54. *Köteles:*

- 2.54.1. A műszaki fejlesztési főosztályvezető, a munkavédelmi csoportvezető felkérésére tevékenyen részt venni az üzembehelyezési eljárások előkészítésében, és szakmai véleményt adni írásban, biztonságtechnikai szempontból.
- 2.54.2. Megvizsgálni az ágazatokon belül a megromlott munkavédelmi helyzet okát, rendkívüli szemlét, valamint munkavédelmi beszámoltatást rendelhet el.

- 2.54.3. Negyedévenként egy-egy egységnél biztonságtechnikai, munkavédelmi szemlén részt venni.
- 2.54.4. A szükségleteknek megfelelően javaslatot tenni a BEFAG igazgatójának ágazatonként, szakmunkások, betanított munkások évenkénti beiskolázására.
- 2.54.5. Az éves munkavédelmi, szociális terv éves végrehajtásához ágazatonként a megvalósulásról szöveges beszámolót adni a munkavédelmi csoportnak a központi beszámoló elkészítéséhez.
- 2.55. *Gondoskodik:*
- 2.55.1. A termelési technológiák elkészítéséről a munkavédelmi előírásokkal összhangban, és kiadja az egységek részére. (Nagy telj. gépek, berendezések stb.)
- 2.55.2. Az újonnan termelésbe helyezett gépekre, eszközökre a műszaki fejlesztési főosztállyal együtt — a próbaüzemeltetés során — meghatározva a termelési technológiai rendszerét, a technológia kidolgoztatásáról a főosztály technológusával közösen, s közreműködik egyéb technológiák kidolgozásánál is.
- 2.55.3. Az újonnan bevezetett technológiák vizsgálatáról, hogy az a termelés hatékonyságával egyidőben nem befolyásolja-e negatív irányba a munkavédelmi helyzetet. (Veszélyes és ártalmas termelési tényezők hatása.)
- 2.55.4. A termelőberendezések, gépek, eszközök biztonságos használatáról, elhasználódott, munkavédelmi szempontból nem biztonságos gépek, eszközök, berendezések termelésből kivonásáról, továbbá azok felújításáról, karbantartásáról, az illetékes osztályok útján.
- 2.55.5. A munkavédelmi újítások soronkívüli elbírálásáról intézkedik a megfelelő javasolt újítások bevezetéséről az illetékesek felé.
- 2.56. *Ellenőrzi:*
- 2.56.1. Rendszeresen az ágazatához tartozó óvó rendszabályok és az MVSZ előírásainak, valamint a technológiai utasítások maradéktalan végrehajtását beosztottjai útján ellenőrizteti is.
- 2.56.2. A termelési helyeken az egyéni védőeszközök, védőfelszerelések, védőberendezések állapotát, azok előírás szerű használatát és meglétét. Hiányosság esetén intézkedik, s a mulasztókkal szemben fegyelmi felelősségre vonásra tesz javaslatot. Fentieket beosztottjai útján is ellenőrizteti.

- 2.56.3. Az erdészeteknél a vágásszervezési terveket az abban foglalt munkavédelmi, biztonságtechnikai előírások helyességét, hiányosság esetén azokat kiegészíti.

2.6. *Műszaki fejlesztési osztályvezető*

2.64. *Köteles:*

- 2.64.1. A munkavédelmi tervfejezetet elkészíti, a tervezések során, ha tervdokumentációban a munkahelyekre termelőeszköz létrehozását, új berendezéseket, építményeket stb. terveznek.

A tervfejezetben ki kell térni különösen:

- a nehéz fizikai munka csökkentésére, az anyagmozgatás, szállítás gépesítésére,
- a veszélyes és ártalmas termelési tényezők kiküszöbölésére,
- a küszöbérték alatti zajszint,
- a megfelelő légállapot,
- a küszöbérték alatti légszennyezés,
- a küszöbértéknek megfelelő világítás,
- a biológiai ártalmak kiküszöbölésének,
- az egyéb helyi sajátosságból adódó és megfelelő fizikai, kémiai, stb. tényezők,

káros hatásai csökkentésének biztosítására.

- 2.64.2. A tervezések és megvalósulások során figyelembe venni a veszélyes és ártalmas termelési tényezők egészségkárosító hatásának kiküszöbölését.

Így többek között:

- a biztonságos gépállapotok megteremtését,
- az érintésvédelmi követelményeket,
- az indokolt biztonságtechnikai műszerezettséget,
- a megfelelő kiszolgáló, kezelőhelyeket,
- az előírt feliratokat és jelöléseket,
- a vibráció megelőzését,
- az egyéb üzembiztonsági követelményeket (tűz, hő, vegyszer, stb.)

- 2.64.3. A létesítmények megvalósítása, kivitelezése során kapcsolatot tartani a kivitelezővel és állandóan figyelemmel kísérni a biztonságtechnikai követelmények betartását, negyedévenként munkavédelmi szemlén részt venni.

- 2.64.4. Egyebekben a műszaki fejlesztési főosztályvezető munkavédelmi ügyrendjében meghatározottak reá vonatkozó ré-

szét mindenkor betartani, a főosztályvezető ez irányú megbízásait végrehajtani, s az osztály munkavédelmi tevékenységét összefogni.

- 2.64.5. Minden beruházásnál a kivitelezés megkezdése előtt 30 nappal tájékoztatni a területileg illetékes SZMT munkavédelmi felügyelőjét írásban, amelynek tartalmaznia kell
- a beruházás, telepítés helyét és célját,
 - a tervezett szociális létesítményt,
 - a gyártási folyamatot,
 - a használatbavétel tervezett időpontját.
- Külön rendelkezésre kell bocsátani a munkavédelmi tervfejezetet.

Tájékoztatni kell az szb munkavédelmi felügyelőjét is.

- 2.64.6. Új technológiai, műveleti, karbantartási utasításokat elkészíteni, valamint a régieket felülvizsgálni, és módosítani szükség szerint, és ezekről nyilvántartást vezetni.

2.65. *Gondoskodik:*

- 2.65.1. Az éves fejlesztési, beruházási, felújítási, karbantartási tervekben a munkavédelmi feladatok megtervezéséről, a végrehajtás során azok teljesítéséről, valamint a beruházások megvalósítása alkalmával a szociális és egészségügyi igények munkavédelmi szabályokban előírt feltételeinek teljesítéséről.

- 2.65.2. A munkavédelmi újítások — felkérés alapján — soronkívüli szakvéleményezéséről, javaslattal ellátva. Az újítás érdembeni bevezetését javasolja.

- 2.65.3. Az exportból beszerzett gépek munkavédelmi vonatkozású magyar nyelvű fordításáról, valamint a munkavédelmi minősítő bizonyítványok beszerzéséről.

2.7. *Műszaki ellátási osztályvezető, helyettese:*

Munkavédelmi tevékenysége fő vonatkozásaiban megegyezik a műszaki fejlesztési főosztályvezető részére előírtakkal, az alábbiakon kívül.

2.72. *Irányítja:*

- 2.72.1. A munkahelyek, gépek, berendezések, létesítmények biztonságtechnikai felkészítését, ezen belül biztosítja a termelésben részt vevő gépek, berendezések biztonságos munkavégzés feltételeinek megfeleljének.

- 2.74. *Köteles:*
- 2.74.1. Az éves tmk-tervet ágazati bontásban megtervezni, és annak végrehajtását ellenőrizni. Az egységeknél termelésben részt vevő berendezések, gépek, eszközök éves karbantartási tervét az egységvezetők bevonásával szervezi, negyedévenként munkavédelmi szemlén részt venni.
- 2.74.2. A szabályzatokban meghatározott módon éves műszaki felülvizsgálati tervet készíteni a gépek, eszközök, berendezések, emelőgépekre vonatkozóan a központ illetékes felelőseivel. A munkálatokat megrendeli és időbeni végrehajtásukról intézkedik.
- 2.74.3. Az éves gépszemlét megtartani, szervezését lebonyolítani, s a szemle előtt felülvizsgálat során a biztonságos gépállapotról intézkedni. Motorfűrészek zaj-, illetve vibrációs vizsgálatát megrendelni. (KÖJÁL, ERTL.)
- 2.74.4. Új technológiai, művelési, kezelési, karbantartási utasításokat elkészíteni, valamint a régiéket felülvizsgálni, és szükség szerint módosítani, és ezekről nyilvántartást vezetni.
- 2.75. *Gondoskodik:*
- 2.75.1. A gépbeszerzések lebonyolításáról, a beszerzett gépek, járművek, berendezések átvételéről, a 47/1979. (XI. 30.) MT. sz. rendelet és az 5/1980. MEM-közleményben megjelent munkavédelmi, egészségügyi és biztonságtechnikai feltételek megteremtéséről, és a hatósági vizsgáztatás lebonyolításáról, továbbá, hogy az új gépek, berendezések időben a rendeletnek megfelelően, üzembe legyenek helyezve.
- 2.75.2. A termelésben elhasználandó gépek, berendezések, eszközök selejtezéséről, illetve szanálásáról, amennyiben ezek üzembiztonsága nem elégíti ki a követelményeket.
- 2.75.3. Az elhasználandó védőeszközök, védőberendezések, védőruhák ütemterv szerinti selejtezéséről.
- 2.75.4. Védőeszközök, védőruházatok, védőkenőcsök megrendeléséről, beszerzéséről, nyilvántartásáról, illetve pótlásáról, s kielégíti az üzemek, erdészetek ez irányú igényeit. (Központilag.)
- 2.75.5. A gépkocsivezetők KRESZ házi továbbképzésének, oktatásának megtartásáról, az MVSZ-ben meghatározottak szerint.
- 2.78. *Egyéb:*
- 2.78.1. Részt vesz a gépek, berendezések üzembe helyezési eljárása előkészítésében, az üzembe helyezések végrehajtásában, a

termelési igazgatóhelyettes által végzendő üzembe helyezésknél. Segítségét nyújt az egységvezetők által üzembe helyezendő egyedi gépek, eszközök üzembe helyezésénél.

- 2.8. *Osztályvezetők és helyetteseik*
(erdőművelési, erdőhasználati, fafeldolgozási, szállítási osztályok).
- 2.81. *Felelős:*
2.81.1. Az ágazatuk munkavédelmi helyzetének romlásáért.
- 2.84. *Kötelek:*
2.84.1. Meghatározni biztonságtechnikai szempontból az új gépek, berendezések, technológiai folyamatok célszerű, a feladatnak megfelelő használatát, beépítve a már meglévő termelési folyamatokba.
2.84.2. Meghatározni a Főn. 33/1981., valamint a 63—15/1981. számú intézkedés alapján beosztottjai munkavédelmi feladatait. Észrevételeiről és személyes ellenőrzéseiről negyedévenként írásban tájékoztatja a főosztályvezetőn keresztül a munkavédelmi csoportot.
2.84.3. A munkahelyeken tapasztaltakat, észrevételeket a munkavédelmi önaplóba, a szakmai észrevételeken túlmenően, a munkavédelemmel kapcsolatosakat, a kerületvezető, művezető szolgálati könyvébe is bejegyezni.
2.84.4. Az irányításuk és ellenőrzésük alatt álló munkaterületeken tapasztalt műszaki, szervezési stb. hiányosságokat azonnal megszüntetni, s a balesetek megelőzésében tevékenyen részt venni.
2.84.5. A termelési, szakmai főosztályi megbeszéléseken az ágazat munkavédelmi helyzetét értékelni, meghatározva a további feladatokat, tennivalókat.
2.84.6. Súlyosabb balesetek kivizsgálásánál felkérésre szakvélemény adással segítséget nyújtani az egységek vezetőinek, s a munkavédelmi csoportnak. Negyedévenként munkavédelmi szemléken részt venni.
2.84.7. Az MVSZ-ben meghatározott időközönként beosztottjaikat biztonságtechnikai vizsgákra felkészíteni, teljes felelősség mellett.
2.84.8. Az üzembehelyezés, próbaüzemelés előkészítésében közreműködni.
- 2.85. *Gondoskodik:*
2.85.1. A technológiai, műveleti utasítások elkészítéséről, beveze-

- téséről, az egészséges munkavégzés és a testi épség érdekében azok betartását rendszeresen ellenőrzi, valamint ezekről nyilvántartást vezet.
- 2.85.2. A személyzeti és oktatási osztályvezetőnek tett javaslaton keresztül a szak- és betanított munkások képzéséről, beiskolázásáról.
- 2.86. *Ellenőrzi:*
- 2.86.1. Az ágazathoz tartozó gépek és munkafolyamatok biztonságát, azok rendeltetésszerű használatát, biztonságtechnikai szempontból.
- 2.86.2. Az ágazati munkavédelmi szabályok, óvó rendszabályok és az MVSZ előírásainak betartását.
- 2.9. *A termelési tevékenységet ellenőrző központi műszaki beosztású főelőadók, előadók.*
- 2.94. *Kötelek:*
- 2.94.1. Elsajátítani a szakmai BEO-k, MVSZ és egyéb munkavédelmi, biztonságtechnikai, egészségügyi rendeletek előírásait, s azok végrehajtásában tevékenyen részt venni.
- 2.94.2. Szakterületükön a rendet és a fegyelmet fenntartani, illetve ennek érdekében a szükséges intézkedéseket megtenni.
- 2.94.3. A balesetek kivizsgálásában meghívás esetén közreműködni, és szakvéleményt adni.
- 2.94.4. A főosztályvezetők által megszabott időpontban és helyben negyedévenként egy-egy erdészetnél, üzemnél a havi biztonsági szemlén részt venni, a hiányosságokat jegyzőkönyvben rögzíteni, felelősök és határidő megjelölésével.
- 2.96. *Ellenőrzi:*
- 2.96.1. A szakmai ellenőrzésekkel egyidőben a munkahelyek, gépek, berendezések, létesítmények biztonságtechnikai állapotát, és felkészültségét, s intézkedik a hiányosságok megszüntetésére.
Munkavédelmi feljegyzéseiket (hiányosságokra vonatkozóan leadják az osztályvezetőnek).
- 2.100. *Központi gépkocsielőadó*
- 2.103. *Megszervezi:*
- 2.103.1. Az irányítása alá tartozó gépkocsivezetők a rendeletekben meghatározott időszakos oktatását, ezen belül a balesetelhárítási oktatást, s erről nyilvántartást vezet.

- 2.103.2. A hatáskörébe tartozó gépjárművek műszaki vizsgáztatását, annak előkészítését, és azok lebonyolítását végrehajtja.
- 2.104. *Köteles:*
- 2.104.1. A gépjárműbalesetek kivizsgálásában részt venni.
- 2.105. *Gondoskodik:*
- 2.105.1. A hatáskörbe tartozó személyszállító járművek biztonságos állapotáról.
- 2.105.2. A meghibásodott gépjárművek forgalomból kivonásáról és javításukról. A gépjárművek ütemezés szerinti műszaki felülvizsgálatáról. (tmk.)
- 2.105.3. A járművek okmányairól, azokat kezeli, személyszállítást csak a KRESZ előírásainak megfelelően engedélyezhet.
- 2.105.4. A munkavédelmi csoport részére a mindenkori igényeknek megfelelően gépkocsiról ellenőrzési, munkavédelmi szemle balesetek kivizsgálása esetére az ügyeletet (tartalék) tartó személygépkocsit sürgős esetben a munkavédelmi csoport rendelkezésére bocsátja.
- 2.106. *Ellenőrzi:*
- 2.106.1. Esetenként a telephelyről kiinduló gépjárműveket biztonságtechnikai-műszaki szempontból.
- 2.110. *Újítási előadó*
- 2.114. *Köteles:*
- 2.114.1. A benyújtott munkavédelmi, biztonságtechnikai vonatkozású újításokat gyorsan elbírálni, elintézni. Elfogadás esetén a megvalósításra intézkedni, végrehajtását szorgalmazni.
- 2.114.2. A munkavédelmi, biztonságtechnikai jellegű újításokat soronkívül megküldeni véleményezés végett a munkavédelmi csoportnak.
- 2.114.3. Az éves munkavédelmi-szociálpolitikai terv végrehajtásáról szóló jelentéshez szöveges beszámolót adni, az újítások megvalósulásáról, a munkavédelmi csoportnak minden év január 31-ig. A szöveges beszámoló tartalmazza az elfogadott munkavédelmi újítások számát, a kifizetett újítási díjat, alkalmazásuk tényét.

- 2.103.2. A hatáskörébe tartozó gépjárművek műszaki vizsgáztatását, annak előkészítését, és azok lebonyolítását végrehajtja.
- 2.104. *Köteles:*
- 2.104.1. A gépjárműbalesetek kivizsgálásában részt venni.
- 2.105. *Gondoskodik:*
- 2.105.1. A határkörbe tartozó személyszállító járművek biztonságos állapotáról.
- 2.105.2. A meghibásodott gépjárművek forgalomból kivonásáról és javításukról. A gépjárművek ütemezés szerinti műszaki felülvizsgálatáról. (tmk.)
- 2.105.3. A járművek okmányairól, azokat kezeli, személyszállítást csak a KRESZ előírásainak megfelelően engedélyezhet.
- 2.105.4. A munkavédelmi csoport részére a mindenkori igényeknek megfelelően gépkocsiról ellenőrzési, munkavédelmi szemle, balesetek kivizsgálása esetére az ügyeletet (tartalék) tartó személygépkocsit sürgős esetben a munkavédelmi csoport rendelkezésére bocsátja.
- 2.106. *Ellenőrzi:*
- 2.106.1. Esetenként a telephelyről kiinduló gépjárműveket biztonságtechnikai-műszaki szempontból.
- 2.110. *Újítási előadó*
- 2.114. *Köteles:*
- 2.114.1. A benyújtott munkavédelmi, biztonságtechnikai vonatkozású újításokat gyorsan elbírálni, elintézni. Elfogadás esetén a megvalósításra intézkedni, végrehajtását szorgalmazni.
- 2.114.2. A munkavédelmi, biztonságtechnikai jellegű újításokat soronkívül megküldeni véleményezés végett a munkavédelmi csoportnak.
- 2.114.3. Az éves munkavédelmi-szociálpolitikai terv végrehajtásáról szóló jelentéshez szöveges beszámolót adni, az újítások megvalósulásáról, a munkavédelmi csoportnak minden év január 31-ig. A szöveges beszámoló tartalmazza az elfogadott munkavédelmi újítások számát, a kifizetett újítási díjat, alkalmazásuk tényét.

- 2.115. *Gondoskodik:*
- 2.115.1. Az éves újítási feladattervben a munkavédelmi, biztonságtechnikai célú feladatok beállításáról, a veszélyes és ártalmas termelési tényezők, munkafolyamatok csökkentése, és a személyi védelem érdekében.
- 2.120. *Igazgatási és jogügyi osztályvezető, jogtanácsos*
- 2.124. *Köteles:*
- 2.124.1. Vitás üzemi baleseti, foglalkozási ártalom, munkavédelmi és kártalanítási ügyekben jogi tanácsot adni, valamint az ezekkel kapcsolatos VMDB-tárgyaláson jogi képviselőt biztosítani.
- 2.124.2. Véleményezni a társadalombiztosítási igazgatóság által az üzemi balesetek, vagy foglalkozási megbetegedések miatt kibocsátott fizetési meghagyásokat, a munkavédelmi csoporttól bekért adatok figyelembevételével.
- 2.125. *Gondoskodik:*
- 2.125.1. A munkavédelmi csoport által előterjesztett egyéb kártérítések jogi elbírálásáról, azokat jogosságuk esetén határozathozatal mellett javasolja az igazgatónak kifizetésre.
- 2.130. *Pénzügyi osztályvezető*
- 2.134. *Köteles:*
- 2.134.1. Az éves munkavédelmi-szociálpolitikai terv végrehajtásáról szóló jelentéshez kimutatást adni a tárgyév során kifizetett keresetkiegészítések összegéből a munkavédelmi csoportnak, január 31-ig.
- 2.134.2. Az év közben átutalt, illetve a társadalombiztosítási igazgatóság részére kifizetett kártérítések összegét a munkavédelmi csoportnak írásban megadni.
- 2.135. *Gondoskodik:*
- 2.135.1. Az üzemi baleset és foglalkozási ártalom miatti kártalanítások kifizetéséről, átutalásáról.
- 2.135.2. A folyamatos üzemi balesetből, illetve foglalkozási ártalomból származó keresetkiegészítések átutalásáról, név szerint és havonként a bérek zárfizetését követően. Az ezzel kapcsolatos névjegyzéket, amely tartalmazza a laccímet,

és az átutalandó összeget a munkaügyi és szociálpolitikai osztálytól, időben beszerezni

2.140. *Személyzeti és oktatási osztályvezető*

2.144. *Köteles:*

2.144.1. Az újonnan felvett központi dolgozók és műszaki alkalmazottak (kerületvezető erdészek-vadászok, beosztott erdészek, beosztott vadászok, művezetők stb.) névjegyzékét megküldeni a munkavédelmi csoportnak, akik alkalmaztatásuk kezdetétől számított 90 napon belül, biztonságtechnikai vizsgát kötelesek tenni, a BEFAG-nál szervezett vizsgabizottság előtt. (alkalmaztatási feltétel.) E feltételt a munkavállalóval a szerződés megkötésekor közölni kell.

2.144.2. Szükség esetén a munkavédelemmel kapcsolatos oktatásokról, továbbképzésekről adatokat szolgáltatni a munkavédelmi csoportnak.

2.144.3. A BEFAG szervezésében, illetve különböző intézményeknél képesítést szerzett műszaki és fizikai dolgozókról folyamatosan tájékoztatja a munkavédelmi csoportot, a vállalati emelőgép-ügyintézőt, az egységek vezetőit, írásban.

2.145. *Gondoskodik:*

2.145.1. Az igényeknek megfelelően az ágazati osztályok által javasolt szak- és betanított munkások beiskolázásáról, képzéséről az éves oktatási tervben, és szervezi a házi tanfolyamokat.

2.145.2. Az alkalmazotti állományú dolgozók alkalmaztatás előtti orvosi vizsgálat megejtéséről, az érintettek orvosi vizsgálatra küldésével.

2.150. *Vállalati emelőgép-ügyintéző*

2.154. *Köteles:*

2.154.1. Feladatát a külön ügyrendben szabályozottak szerint el látni. (VIII./3. sz. melléklet)

2.160. *Erdészet, üzemvezetők*

2.161. *Felelős:*

2.161.1. A vezetésük alá tartozó egységeknél az egészséges és bizton-

- ságos munkakörülmények megteremtéséért, fenntartásáért, a foglalkozási és alkalmazási szabályok betartásáért, a balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzéséért.
- 2.161.2. A képesítéshez kötött munkakörökben csak megfelelő vizsgálóval, képesítéssel és munkavédelmi vizsgálóval rendelkező személyek foglalkoztatásáért.
- 2.161.3. A 7., 5., 4., 2. pontban felsorolt készülékekről nyilvántartást vezetni, valamint azok vizsgálatát elvégeztetni.
- 2.162. *Irányítja:*
- 2.162.1. A kerületvezető erdészek, vadászok, művezetők stb., tehát a termelést irányító műszaki dolgozói munkavédelmi tevékenységét, segíti munkájukat, és javaslataikat figyelembe veszi.
- 2.163. *Megszervezi:*
- 2.163.1. Az oktatás eredményesebbé tétele érdekében a tanpályák kijelölését az ágazati munkaműveletek, munkafolyamatok tanpályás bemutatását. Szemléltető eszközöket, tárgyakat biztosítja, szétosztja.
- 2.163.2. A munkavédelmi szemlét, azt személyesen irányítja és intézkedik a szemle során feltárt hiányosságok megszüntetésére. A szemlejegyzőkönyv 1 példányát megküldi a munkavédelmi csoportnak. Évente egyszer a munkavédelmi örök részére továbbképzést szervez.
- 2.164. *Köteles:*
- 2.164.1. Meggyőződni arról, hogy a területén minden tevékenység a vonatkozó üzemviteli, kezelési, technológiai és karbantartási előírások alapján történjen. A dolgozók részére a védőt, valamint az előírt tisztálkodási szereket biztosítja.
- 2.164.2. Az egyedi gépet, berendezést, munkaeszközt használatbavétel előtt az előírtaknak megfelelően üzembe helyezni. Ennek során megszabja az üzemeltetés során betartandó biztonsági és munkavédelmi előírásokat.
- 2.164.3. Az üzemi balesetek és foglalkozási megbetegedések kivizsgálásában részt venni, akadályoztatása esetén gondoskodik helyettesítéséről. A kivizsgálás után balesetnél eleget tesz a bejelentési kötelezettségének, valamint megteszi a szükséges intézkedéseket a hasonló balesetek megelőzésére, s azok végrehajtását ellenőrzi.
- 2.164.4. A súlyos, csonkulásos, tömeges, halálos balesetek azonnali bejelentését az illetékes szerveknek telefonon megtenni, majd azt írásban is megismételni.

- 2.164.5. Az egységénél kijelölt munkavédelmi megbízottat munkájában segíteni.
- 2.164.6. A munkavédelmi szabályok megsértőjét fegyelmileg felelősségre vonni.
- 2.164.7. A jó munkát végzők erkölcsi, anyagi elismeréséről gondoskodni kell.
- 2.165. *Gondoskodik:*
- 2.165.1. A gépek, berendezések, üzemszerek, munkafolyamatok érvényes üzemeltetési engedélyéről, a gépek, berendezések, eszközök munkavédelmi minősítéssel, kezelési utasítással, a munkahelyek pedig technológiai utasítással rendelkezzenek.
- 2.165.2. A dolgozók egyéni védőeszközeiről, védőfelszereléseiről, hogy azokat a dolgozók használják. Továbbá, azok rendszeres javításáról, tisztántartásáról, és karbantartásáról. Minden munkahelyen a létszám figyelembevételével elsősegélyt nyújtó személy kiképzéséről, és biztosításáról, valamint elsősegélynyújtó felszereléséről.
- 2.165.3. A fizikai dolgozók előzetes és időszakos orvosi vizsgálatáról, s azokon a dolgozók megjelenéséről. A dolgozók elküldéséről a munkavédelmi csoport által meghatározott időpontban tartandó éves vibrációs ártalom megelőzési orvosi vizsgálatokra, és meggyőződik, hogy a dolgozók a vizsgálatokon megjelennek-e.
- 2.165.4. A munkát irányító műszaki dolgozók megfelelő oktatási anyag mennyiségéről az érvényben levő munkavédelmi utasításokról, valamint ágazati BEO-król.
A fizikai, újfelveételes dolgozók meghatározott időn belüli oktatásáról és vizsgáztatásáról. (VIII./6. sz. melléklet)
- 2.165.5. A szak- és betanított munkások utánpótlása érdekében jelentés összeállításáról, illetve tervkészítéséről, s azt megküldi a személyzeti és oktatási osztály vezetőjének.
- 2.165.6. A nők és fiatalok foglalkoztatására vonatkozó előírások betartásáról, s a munkavédelem terén kimagasló munkát végzők jutalmazásáról.
- 2.166. *Ellenőrzi:*
- 2.166.1. A szociális létesítmények rendjét, tisztaságát, felszereltségét, rendeltetésszerű használatát, s a hiányosságok megszüntetéséről intézkedik.
- 2.166.2. Az ipari tanulók és a továbbtanulók foglalkoztatását, illetve a kötelező szakmai gyakorlaton (próbaidő) részt vevők fog-

lalkoztatását, s azok közvetlen felügyelet melletti munkavégzését, a délutános, valamint az éjszakai munkásokat is.

2.168. *Egyéb:*

2.168.1. Intézkedik, hogy az éves oktatási tervben meghatározottak egységénél végrehajtást nyerjenek. Továbbá az alkalmazotti, műszaki dolgozók biztonságtechnikai vizsgára való felkészítéséről.

2.170. *Erdészetek, üzemek vezetőhelyettesei, műszaki vezetői*
Tevékenységük megegyezik az erdészet üzemvezetőknel előírtakkal.

2.180. *Munkahelyi vezetők (kerületi vezető erdészek, vadászok, főművezetők, művezetők)*

2.181. *Felelős:*

2.181.1. Valamennyi munkahelyen, termelési folyamatokban a hozzá beosztott dolgozók egészséges, és biztonságos munkakörülményeiért.

2.183. *Megszervezi:*

2.183.1. Munkaterületén a balesetek megelőzésével kapcsolatos tennivalókat, az óvi rendszabályok, valamint az MVSZ-ben meghatározottak végrehajtását.

2.184. *Köteles:*

2.184.1. A kézi szerszámok, gépek és egyéb munkaeszközök állapotát naponta felülvizsgálja, és az észlelt hiányosságokat megszüntetni, illetve intézkedni azokra.

2.184.2. Munkakezdés előtt meggyőződni a dolgozók munkavégzésre alkalmas állapotáról, majd a munkavégzés során figyelemmel kísérni a dolgozók magatartását, hogy betartják-e a munkahelyre vonatkozó magatartási szabályokat.

2.184.3. Figyelemmel kísérni, hogy:

- a munkahelyi rend, anyagárolás megfelelő-e,
- a technológiai, műveleti utasításokat betartják-e,
- a fakitermelésnél a motorfűrészeselek a váltásidőt betartják-e, és ehhez elegendő motorfűrész-kezelő van-e a munkacsoportban, a munkabrigádban,
- a közlekedési utak szabadban és az üzemekben nincsenek-e elzárva, azokat rendeltetésszerűen lehessen használni,

- a védőitalt, tisztálkodási szereket, védőkenőcsöket kiadni,
- az elsősegélynyújtó felszerelés pótlását, tisztítását elvégezni,
- ivóvízről gondoskodni,
- a szellőzés, a porszivó-, egyéb berendezések, a munkahelyek világítása megfelelő-e,
- a munkavédelmi őr tevékenységét a követelményeknek megfelelően látja-e el,
- figyelemmel kíséri a munkavédelmi örnaplót naponta, megnézve a beírásokat, és hiányosság esetén azonnal intézkedik.

- 2.184.4. Az új belépő, a hozzá beosztott vagy áthelyezett, átirányított dolgozókat kioktatni, s munkakör változás, vagy technológiai változás esetén valamennyi érintett dolgozót újból oktatni
- 2.184.5. Az irányítás alá tartozó dolgozókat ismétlődő oktatásban részesíteni, s a gyakorlati oktatás alkalmával mindazon előírásokkal, magatartási szabályokkal foglalkozni, melyeket a dolgozóknak munkavégzésük során be kell tartani. Az oktatásról nyilvántartást kell vezetni (napló).
- 2.184.6. Minden megtörtént balesetet, a legkisebb sérülést is az egység vezetőjének bejelenteni, illetve azt az e célra rendszerezített nyilvántartásba bejegyezni, *azonnal!*
- 2.184.7. Súlyos, csonkulásos, tömeges, vagy halálos üzemi balesetet azonnal jelenteni! A baleset színhelyét érintetlenül hagyva biztosítja mindaddig, amíg a kivizsgálásra illetékesek a helyszínre megérkeznek. A munka folytatására a helyszín megváltoztatására csak ezután adhat engedélyt. Kivételt képez ez alól, ha újabb életveszély, vagy nagyobb népgazdasági kár származna, ez esetben helyszíni vázrajzot kell készíteni, és a munkát tovább lehet folytatni.
- 2.184.8. A balesetek kivizsgálásában részt venni, a kivizsgálást azonban nem végezheti. A baleset tanút, és a munkatársak nevét szolgálati naplójába bejegyzni.
- 2.184.9. A biztonsági előírásokat megsértő dolgozókat figyelmeztetni, súlyosabb esetekben a munkából kiállítani, a munkavégzésüket megtiltva. Az ilyen dolgozók ellen fegyelmi eljárás megindítását javasolni.
- 2.185. *Gondoskodik:*
- 2.185.1. Arról, hogy munkaterületén a gépek, berendezések keze-

lését csak kioktatott, s megfelelő vizsgával rendelkező személy végezze.

2.186. *Ellenőrzi:*

2.186.1. Naponta a védőberendezések állapotát, meggyőződve arról, hogy a dolgozók rendelkezésére állnak-e az előírt védőfelszerelések, és azokat használják-e.

2.190. *Munkavédelmi megbízottak*

2.191. *Felelős:*

2.191.1. Azért, hogy munkaterületén, illetve az egységnél a közvetlen vezetők, munkairányítók és beosztottak ismerjék a vonatkozó óvó rendszabályokat, munkavédelmi rendeleteket, az MVSZ előírásait, és azokat a munka során alkalmazzzák.

Közvetlen felettese az erdészet, üzemvezetője.

2.193. *Megszervezi:*

2.193.1. A havi munkavédelmi biztonságtechnikai szemlét az egység vezetőjével, az ütemtervnek megfelelően. A munkavédelmi-biztonságtechnikai szemlén a megadott szempontok alapján a szemlebizottsággal együtt megvizsgálja, hogy a helyiségek, munkahelyek, munkafolyamatok, gépek, berendezések stb. megfelelnek-e a biztonsági követelményeknek. Szemlékről jegyzőkönyvet készít. Munkavédelmi versenyt szervez évente.

2.194. *Köteles:*

2.194.1. Az egység baleseti nyilvántartását vezetni, s ennek adatait a baleset miatt kiesett munkanapokkal bejelenteni a munkavédelmi csoportnak. Végzi a balesetek kivizsgálását az MVSZ-ben előírtak szerint, és irányítja azt. Körültekintő adatszolgáltatást végez.

2.194.2. Nyilvántartást vezetni a munkahelyi oktatásokról és az elsősegélynyújtó tanfolyamokon résztvevőkről. A munkát irányítók oktatási jegyzőkönyvét külön gyűjtőben tárolja. Külön nyilvántartást vezet az egység munkavédelmi vizsgára kötelezettjeiről, s vizsgáztatás előtt elkészíti a vizsgázók névjegyzékét.

- 2.194.3. A szakszervezeti szervnek segítséget nyújtani a munkavédelmi őrhálózat megszervezésében, s a munkavédelmi öröklet kioktatni, és munkájukat irányítani.
- 2.194.4. Az időszakos orvosi vizsgálatokat megszervezi és erről nyilvántartást vezet.
- 2.194.5. A műszaki alkalmazottak részére köteles az elméleti oktatást megtartani.
- 2.194.6. A védőeszközökről nyilvántartást vezet, és minden év végén jelentést tesz írásban, a munkavédelmi csoport felé.

2.195. *Gondoskodik:*

- 2.195.1. Arról, hogy a közvetlen munkairányítók tartásukba a különböző alkalmazási, foglalkozási és áthelyezési tilalmakat, s hogy időben és körültekintően szervezzék és hajtásuk végére a munkavédelmi oktatásokat, s győződjenek meg visszakerdezéssel az oktatás hatékonyságáról.
- 2.195.2. A gépek, berendezések, védőeszközök ellenőrzése, valamint földelésmérés, érintésvédelmi mérés stb. (tmk) előírt időszakos felülvizsgálatok megtartásáról, továbbá, hogy a védőberendezések, felszerelések, védőruházat a szükséges mennyiségben és minőségben a dolgozók rendelkezésére álljanak, végül a munkavédelmi oktatáshoz szükséges tananyagok beszerzéséről.
- 2.195.3. A szocialista munkaversenyben munkavédelmi, biztonságtechnikai felajánlások is bekerüljenek a vállalásokba.
- 2.195.4. A széles körű munkavédelmi propagandáról.

2.196. *Ellenőrzi:*

- 2.196.1. Az egység területén a munkavédelmi előírások megtartását, az észlelt hiányosságokról jelentésben tájékoztatja az erdészeti üzemvezetőjét. Szűrőpróbaszerűen alkoholszondázást végez. Az emberéletre káros és veszélyes vegyszerek kezelését, felhasználását, és intézkedik az észlelt, esetleges hiányosságok felszámolására (helytelen raktározás, szállítás, kiadás stb.).
- 2.196.2. Az előző munkavédelmi, biztonságtechnikai szemlén feltárt hiányosságok megszüntetése határidőre megtörtént, a kijelölt felelősök részéről.
- 2.196.3. A szociális helyiségek, létesítmények állapotát, azok berendezéseinek meglétét, s az észlelt hiányosságok megszüntetésére javaslatot tesz az egység vezetőjének.

- 2.198. *Egyéb:*
- 2.198.1. Intézi a csökkent munkaképességű dolgozók rehabilitációját, az egységvezetőn keresztül.
- 2.198.2. Rendszeres kapcsolatot tart a szakszervezeti szervezet társadalmi munkavédelmi felügyelőjével, a munkavédelmi kérdésekben.
- 2.198.3. Szükség esetén javaslatot terjeszt elő az egység vezetőjén keresztül az MVSZ módosítására.
- 2.200. *Munkavédelmi őr*
- 2.204. *Köteles:*
- 2.204.1. Az egészséges és biztonságos munkavégzésre munkatársainak tanácsot adni, a vonatkozó előírás alapján. Különös gonddal foglalkozni az új, az áthelyezett dolgozókkal, a nőekkel és fiatalkorúakkal, valamint a csökkent munkaképességűekkel.
- 2.204.2. Munkatársai figyelmét felhívni a védőberendezések, védőfelszerelések, az egyéni védőeszközök rendeltetésszerű használatára és a munkavédelmi szabályok betartására.
- 2.204.3. Figyelemmel kísérni, hogy a gazdaságvezetés hogyan gondoskodik az egészséges és biztonságos munkakörülményekről.
- 2.204.4. Ügyelni a munkahelyi rendre, tisztaságra, a közlekedési utak szabadon hagyására, a kijelölt anyagtárolóhelyek megfelelő állapotára, biztosítására.
- 2.204.5. Felhívni a munkairányító figyelmét a tapasztalt hiányosságokra, és javaslatot tenni ezek megszüntetésére, valamint az ismétlődő fegyelemsértőket javasolni a munkából kiállításra, ha előzőleg már figyelmeztette őket.
- 2.204.6. A munkahelyi baleseteket figyelemmel kísérni, különös tekintettel az okokra és az okozatokra, részt venni a balesetek kivizsgálásában, segítve a valódi okok feltárását.
- 2.204.7. Javaslatot tenni a veszélyforrások megszüntetésére, betartatni a munkavédelmi előírásokat, figyelemmel kísérni a motorfűrész-kezelők váltási idejét, s annak végrehajtására a figyelmet felhívni.
- 2.204.8. A munkavédelmi őrnaplóba észrevételeit bejegyezni, s azt a munkahelyi vezetővel láttamoztatni, intézkedését kérve. Amennyiben intézkedés nem történik időben, a szabálytalanságok, hiányosságok megszüntetésére az érintett gazdasági vezetők, munkahelyi vezetők részéről, azt a szakszervezeti szervezetnek (főbizalmi) jelenti.

- 2.210. *Munkavédelmi jog és hatáskör meghatározása*
- 2.220. *Munkavédelmi csoportvezető*
Munkáját a termelési igazgatóhelyettes irányítja, és ellenőrzi átruházott jogkörben.
- 2.221. *Felelős:*
- 2.221.1. A BEFAG munkavédelmi, biztonságtechnikai tevékenységének koordinálásáért a vonatkozó jogszabályok érvényre juttatásáért, illetve az azokon bekövetkezett változásokkal kapcsolatos rendelkezések kiadásáért.
- 2.222. *Irányítja:*
- 2.222.1. Átruházott jogkörben a termelési igazgató helyett a BEFAG munkavédelmi és biztonságtechnikai tevékenységét, és a súlyosabb üzemi balesetek kivizsgálását, és egyéb megbízásokat teljesít.
- 2.223. *Megszervezi:*
- 2.223.1. A BEFAG egész területén a munkavédelmi és biztonságtechnikai oktatást, biztosítva a szükséges oktatási anyagot és eszközöket.
- 2.223.2. A rehabilitációs eljárásokat, mint a rehabilitációs bizottság vezetője, s azokat lefolytatja.
- 2.223.3. Az MVSZ-ben meghatározott időszakokban a biztonságtechnikai, munkavédelmi vizsgáztatást, erre ütemtervet készít, s az igazgató által kijelölt vizsgabizottság tagjaként részt vesz a vizsgáztatások végrehajtásában.
- 2.224. *Köteles:*
- 2.224.1. Közvetlen baleset, vagy egészségkárosodás veszélye esetén annak megszüntetése érdekében a helyszínen intézkedni. Egyéb esetekben (műszakilag nem megfelelő gép, berendezés, nagyobb meghibásodás, és így biztonságot nem nyújtanak!) is közvetlen intézkedési joga van:
- munkavédelmi hiányosságok megszüntetésére,
 - foglalkoztatás megszüntetésére,
 - üzem, üzembrész, gép, technológiai folyamat stb. működésének felfüggesztésére,
- A tett intézkedéséről felettesét haladéktalanul tájékoztatni.
- 2.224.2. Ellenőrzései alkalmával a biztonságos előírásokat megszegő, a magatartás szabályai ellen vétő, ittas, vagy nem megfele-

- lelő állapotú és ruházatú dolgozót a munkából kiállítani és feygyelmi felelősségre vonásra javaslatot tenni.
- 2.224.3. Intézkedni a 2.224.1. pontban foglaltak mielőbbi kijavítására, felújítására, esetleg kicserélésére, hogy a termelés mielőbb megindulhasson. (illetékes osztályon keresztül.)
- 2.224.4. Részt venni az új berendezések, gépek, építmények üzembe helyezési eljárásának előkészítésében, a szakágazati osztályok vezetőivel közösen. Elősegíteni az üzembe helyezések időbeni végrehajtását, s próbaüzemeltetés során hiánypótlásokra felhívni a figyelmet.
- 2.224.5. Munkavédelmi, biztonságtechnikai intézkedési tervet készíteni, s azok végrehajtását az egységeknél segíteni, ellenőrizni.
- 2.224.6. Negyedévenként elemzést készíteni a munka- és egészségvédelmi helyzetről, azt megküldeni az egységeknek, illetve a központi osztályoknak a munkavédelmi és biztonságtechnikai helyzet megismertése végett. Gyakori vagy súlyos hibák, hiányosságok felszámolására felhívni az illetékesek figyelmét, javaslatot téve azok megszüntetésére.
- 2.224.7. A balesetek kivizsgálása során megállapítani a valóságos ténykörülményt, az ok és okozati összefüggést, a hasonló balesetek megelőzése érdekében intézkedni. Az azonnali bejelentési kötelezettségnek eleget tenni az illetékesek felé.
- 2.224.8. Új gépekre, eljárásokra, berendezésekre a munkavédelmi minőségtanúsítvány birtokában óvó rendszabályt készíteni, egyeztetve a technológiai, műveleti, kezelési és karbantartási utasítással. Az elkészített óvó rendszabályt kiadni az érintett egységeknek alkalmazás végett.
- 2.224.9. Súlyos mulasztás, szabályok megszegése esetén feygyelmi felelősségre vonást javasolni. Amennyiben akár a sérült, akár a munkairányító, vagy az egységvezető részéről személyi vétség, vagy mulasztás felmerült, és az bizonyított, s ennek következtében a BEFAG-nak kára származik, akkor a külön kár visszahárítására javaslatot tenni. Kéthetente az üzembaleseti nyilvántartást az SZTK-kifizetőhellyel egyeztetni.
- 2.225. *Gondoskodik:*
- 2.225.1. A BEFAG egészére vonatkozóan az üzemi, baleseti és foglalkozási betegségek nyilvántartásáról, s elkészíti a havi, negyedéves, féléves, éves statisztikát, az egyéb információs jelentéseket, és az illetékes szerveknek határidőre megküldi.

- 2.225.2. Az éves munkavédelmi, biztonságtechnikai jelentés elkészítéséről, a munkavédelmi, biztonságtechnikai terv végrehajtásával kapcsolatos beszámolókról, szöveges és naturális mutatókkal, s megküldi a felettes szerveknek.
- 2.225.3. Az egyéb fejezetekben meghatározott feladatok végrehajtásáról (oktatás, propagandaanyag-beszerzés, védőeszköz stb.) az egységek és a BEFAG központi illetékesei felé.
- 2.225.4. Az MVSZ elkészítéséről, annak évenkénti módosításáról, illetve korszerűsítéséről, figyelembe véve az egységek és a szakosztályok javaslatait, és annak tervezetét, az igazgatói tanács elé terjeszti elfogadásra.
- 2.225.5. Az üzemi balesetek, foglalkozási betegségben szenvedők egyéb kártalanításáról, s az erre vonatkozó javaslatok megküldéséről, az igazgatási és jogi osztály vezetőjének.
- 2.225.6. Azoknál az erdészeteknél, üzemeknél, ahol a munkavédelmi tevékenységben romlás, visszaesés tapasztalható, rendkívüli, biztonságtechnikai, munkavédelmi szemle elrendeléséről, s javaslatot tesz az egység munkavédelmi beszámoltatására.
- 2.225.7. A vibrációs és hallásvizsgálatoknál, valamint a központi dolgozók vizsgálatairól összesített nyilvántartást vezet. Öt-évenként elsősegélynyújtó továbbképzésről gondoskodik.
- 2.225.8. Az egységvezetők értékelése alapján javaslatot tesz a gazdasági, társadalmi szervek vezetőinek a munkavédelem terén eredményes kiemelkedő munkát végző vezetők, brigádok, dolgozók anyagi és erkölcsi elismerésére, jutalmazására.
- 2.226. *Ellenőriz:*
- 2.226.1. Tevékenységi területén előzetes bejelentés nélkül bármely időpontban a munkahelyek munkavédelmi tevékenységét. Személyesen meggyőződik a munkavédelmi, biztonságtechnikai követelmények betartásáról, s hogy a munkahelyi vezetők és beosztottak kötelezettségeiknek eleget tesznek-e. Szükség esetén felhívja az egységvezetők figyelmét az észlelt hiányosságokra, s intézkedik azok megszüntetésére. Szűrőpróbaszerűen alkoholszondáztatást végez.
- 2.228. *Egyéb:*
- 2.228.1. Munkavédelmi kérdésekben igazgatói felhatalmazás alapján ellenőrzési és intézkedési jogkörrel rendelkezik, s hatásköre biztonságtechnikai, munkavédelmi és üzemegészségügyi téren kiterjed a BEFAG egész területére.

- 2.228.2. Felhívja az ágazati osztályok, erdészetek, üzemek vezetőinek figyelmét a leggyakoribb balesetet okozó körülményekre, azok megszüntetésére, ezért ágazatonként értékeli a bekövetkezett baleseteket.
- 2.228.3. Feladatköre egyebekben megegyezik a BEFAG ügyrendjében meghatározott szervezési, ellenőrzési és általános feladatokkal.
- 2.230. *Munkavédelmi előadók*
- 2.234. *Köteles:*
- 2.234.1. A csoportvezető részére meghatározott feladatokból a reá vonatkozó előírásokat végrehajtani (adminisztráció, ellenőrzés, egységek segítése stb). Az ellenőrzésekről, intézkedéseikről a jogszabályi előírásokban meghatározott jogaik alapján jelentést adni az osztály vezetőjének.
- 2.234.2. Munkájukat a munkavédelmi csoportvezető által meghatározott feladatok szerint (célvizsgálat, baleset kivizsgálása, kapcsolattartás stb.) elvégezni.
- 2.240. A jelen fejezetben előírtak végrehajtásáért minden érintett munkakört betöltő dolgozó személyileg felelősséggel tartozik, függetlenül attól, hogy a konkrét felsorolásnál felelősége nincs jelezve.

KÖNYVTÁR
M I S K O L C

III. Az alkalmazás munkavédelmi feltételei

- 3.1. *Munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálatok rendje*
- 3.1.1. A BEFAG területén előzetes és időszakos orvosi vizsgálatra kell rendelni a VIII./4. sz. mellékletben meghatározott időközönként és munkakörben foglalkoztatott dolgozókat. Az orvosi vizsgálatokon részt vett dolgozók további foglalkoztatásáról, a vizsgálatok eredményétől függően kell gondoskodni.
- 3.1.2. A munkaköri alkalmassági vizsgálatot a vállalati üzeme-gészségügyi szolgálat orvosa, valamint a területileg illetékes rendelőintézetek végzik. Ahol ilyen nincs, ott a körzeti orvos. Célja, hogy bizonyos betegségek vagy kóros állapot fennforgása esetén az illető dolgozót ne állítsák be olyan munkakörbe, amely fokozott veszélyt jelent számára.
- 3.1.3. Előzetes orvosi vizsgálatokra kell küldeni a dolgozókat a munkaviszony létesítése előtt, továbbá a munkakör, vagy munkahely megváltoztatása előtt, függetlenül attól, hogy az eredeti munkakörükre az akkor előzetes orvosi vizsgálat már alkalmasnak találta. Az alkalmassági vizsgálatot mindig arra a munkakörre kell elvégezni, amelyben a dolgozót foglalkoztatni kívánjuk.
- 3.1.4. Előzetes orvosi vizsgálatra való küldésért a fizikai állományú dolgozók esetében az egységvezetők, a központi dolgozók, és az alkalmazotti állományúak esetében pedig a személyzeti és oktatási osztály vezetője a felelős, amelyre a felvételt megelőzően kerül sor. Amennyiben az előzetes orvosi vizsgálat az adott munkakörben a dolgozót alkalmasnak nem találja, nem kerülhet felvételre.
- 3.1.5. Az időszakos orvosi vizsgálatok esedékességét, az egységek munkavédelmi megbízottjai kötelesek figyelemmel kísérni, és a lejáratú idő előtt a dolgozókat vizsgálatra elküldeni.

- 3.1.6. Az alkalmazás előtti és az időszakos orvosi vizsgálatokról azok eredményéről az egységek munkavédelmi megbízottai tételes nyilvántartást kötelesek vezetni. A vibrációs és hallásvizsgálatokról, valamint a központi dolgozók vizsgálatairól összesített nyilvántartást a munkavédelmi osztály vezet. Az orvosi igazolásokat 5 évig meg kell őrizni.
- 3.1.7. Amennyiben a dolgozó az előírt orvosi vizsgálaton saját hibájából nem vesz részt, az újabb orvosi vizsgálaton való megjelenésig a munkavégzéstől el kell tiltani, az így kiesett munkaidőre munkabér nem jár. (Mt. 47. § /3./)
- 3.1.8. Amennyiben a kötelező orvosi vizsgálat a dolgozót munkakörének végzésére alkalmatlannak találja, abban a munkakörben tovább foglalkoztatni tilos! Részére más egészségi állapotának megfelelő munkakört kell biztosítani (munkahelyi rehabilitáció).

3.2. Szakmai képzés, munkavédelmi vizsgakötelezettség

- 3.2.1. A külön jogszabályokban előírtakon túlmenően a BEFAG-nál az egyes munkakörök betöltéséhez szükséges vállalati előírásokat a VIII./5. sz. melléklet tartalmazza. Az előírt képzések megszerzése vagy oktatási intézményben, vagy vállalati szervezésben történhet.
- 3.2.2. Az egységek képzési igényüket a tárgyévet megelőzően kötelesek a személyzeti és oktatási osztálynak bejelenteni. Az igénybejelentés időbeni megtételéért az egységvezetők a felelősek.
- 3.2.2.1. Az egységek képzési igényei alapján a személyzeti és oktatási osztály köteles azokat a dolgozókat, akiket szakképzéshez kötött munkakörben kívánnak foglalkoztatni, és az előírt képzéssel nem rendelkeznek, beiskoláztatni. (traktor, targonca, gépkezelés, hegesztés stb.)
- 3.2.2.2. Az egységek vezetői a képzéshez kötött munkakörökben csak már az adott munkakörre előírt bizonyítvánnyal rendelkező dolgozót foglalkoztathatja. Ennek betartásáért és ellenőrzéséért egyszemélyben felelős.
- 3.2.2.3. A személyzeti és oktatási osztály a termelési igazgatóhelyettes és a munkavédelmi csoport egyetértésével szervezi meg a speciális vállalati tanfolyamokat.
- 3.2.3. A munkavédelmi vizsgához kötött munkakörök jegyzékét a VIII./6. sz. melléklet tartalmazza.
- 3.2.4. Az olyan munkakörökben foglalkoztatott dolgozóknak, akiknek betanulási vagy begyakorlási idő előírt, az egység

vezetője köteles a megfelelő felügyeletet biztosítani a munkavégzés során (gyakorlott szak- vagy betanított munkás!).

3.2.5.

Ahol a vonatkozó ágazati jogszabályok pályaalakalmassági vizsgálatot írnak elő (például közúti gépjárművezetők esetében) csak ilyen vizsgálaton alkalmasnak minősített dolgozót szabad foglalkoztatni. Ennek figyelemmel kísérése, ellenőrzése és szükség esetén, intézkedés megtétele az egységvezetők, illetve a személyzeti és oktatási osztály; rendkívüli esetekben a már alkalmazásban állóknál az egységvezetők és az illetékes osztályok feladata.

3.2.6.

Az átlagosnál veszélyesebb körülmények közötti munkakörökben, ahol szakképesítés van előírva, és munkaerőhiány jelentkezik, meg kell valósítani a megfelelő munkaerő-átirányítás feltételeit. Ennek biztosítása, ellenőrzése a munkaügyi és szociálpolitikai, valamint a személyzeti és oktatási osztály feladata.

3.3.

Iskolai tanulók közhasznú munkavégzésével, illetve szünidei alkalmaztatásával kapcsolatos rendelkezések

3.3.1.

A BEFAG-nál közhasznú munkavégzésekben foglalkoztatott iskolai tanulók fokozott felügyeletéről, ellenőrzéséről — az oktatási intézmény alkalmazottján túlmenően — az egység vezetője köteles gondoskodni az adott munkaterület közvetlen munkahelyi vezetőjének írásbeli megbízásával.

3.3.2.

Iskolai tanulókat a hatályos jogszabályokban, illetve a vállalati kollektív szerződésben meghatározott időtartamú munkabeosztással és engedéllyel kizárólag a nem tiltott munkakörökben lehet foglalkoztatni.

3.3.3.

A tanulók részére közhasznú munkavégzésük során biztosítani kell az adott munkahelyre előírt védőfelszereléseket és eszközöket.

3.4.

Szaktanulóknak foglalkoztatása

3.4.1.

Szaktanulókat csak az érvényes jogszabályokban előírt munkaidőben, munkakörökben és a szükséges engedélyek (KÖJAL, tanács) birtokában foglalkoztathatják.

- 3.4.2. A tanulók felügyeletét, munkájuk irányítását és ellenőrzését az adott munkaterület közvetlen munkahelyi vezetője köteles fokozott gonddal ellátni.
- 3.4.3. A szakmunkástanulókat az adott munkakörre az MVSZ által előírt időközönkénti orvosi alkalmassági vizsgálatokban és technológiai, munkavédelmi oktatásban kell részesíteni, függetlenül az oktatási intézmény előírásaitól.
- 3.5. *Időszaki, részes, alkalmi, bedolgozói munka és egyéb jogviszony alapján foglalkoztatottakra vonatkozó munkavédelmi rendelkezések*
- 3.5.1. A gazdaságnál bármilyen jogviszony alapján foglalkoztatott munkavállalókra is érvényesek a munka- és egészségvédelmi jogszabályok előírásai, ezek betartásáért az egység vezetője felelős.
- 3.5.2. A 3.5. pontban felsorolt jogviszony alapján foglalkoztatott munkavállalókra vonatkozó valamennyi előírás betartását a munkaügyi és szociálpolitikai osztály, valamint a munkavédelmi csoport köteles rendszeresen ellenőrizni, és az ezzel kapcsolatos esetleges változásokat évenként az MVSZ módosításaként kiadni.

IV. Munkavédelmi oktatás, vizsgáztatás

- 4.1. *Munkavédelmi oktatás*
- 4.1.1. A BEFAG-nál munkaviszonyt létesített valamennyi dolgozót, így a részes, bedolgozó, egyéb jogviszony alapján, és az alkalmi munkát vállalókat is munkába állás előtt munkavédelmi oktatásban kell részesíteni. Különös gondot kell fordítani a nyári szünetekben foglalkoztatott diákok oktatására. Az oktatást valamennyi változó munkahelyen részükre meg kell tartani, gyakoriságát az irányító vezető határozza meg.
- 4.1.2. Tanfolyamok, továbbképzések kivételével az oktatás tematikáját a munkavédelmi csoport által kiadott munkavédelmi előírások, s az érvényben levő óvórendszabályok, valamint munkavédelmi szabályok képezik.
- 4.1.3. A munkába állás előtti munkavédelmi oktatás elméleti és gyakorlati részből áll.
- 4.1.4. Az elméleti oktatást fizikai dolgozók részére a munkahelyi vezetőjének, műszaki dolgozók részére erdészeteknél és üzemeknél a munkavédelmi megbízottaknak kell megtartani. Az elméleti oktatásnál a munkavédelmi alapismereteket, a munkakörre meghatározott szakmai óvó rendszabályokat, s munkaterületre vonatkozó technológiai, — műveleti utasításokat, előírásokat, a munkahelyi rendet, a magatartás szabályait, az általános higiéniai követelményeket, az alapvető elsősegélynyújtási alapismereteket, valamint baleset esetén a tennivalókat kell ismertetni.
- 4.1.5. Az elméleti oktatás során a munkavédelmi szabályzat, a munkavédelemről szóló minisztertanácsi rendelet, MÉM-rendelet, a vonatkozó szabványok és óvó rendszabályok stb. ismertetésének megtörténtét az erre a célra rendszeresített oktatási naplóba kell bejegyezni.

- 4.11.6. Az oktatást nem lehet időhöz kötni. Addig kell folytatni, amíg a dolgozók az oktatás tárgyát kellőképpen el nem sajátították. Erről az oktatást végző munkahelyi vezetőnek visszakérdezéssel kell meggyőződnie.
- 4.11.7. Új gép, berendezés, eszköz használatbavétele előtt, vagy a munkakörülmények jelentős változásakor, az ott foglalkoztatott dolgozókat előzetes munkavédelmi oktatásban kell részesíteni.
- 4.11.8. Új munkakörbe helyezett dolgozót úgy kell tekinteni, mint az újonnan belépő dolgozót.
- 4.11.9. Újfelvételes dolgozót az oktatást követően, 1 héten belül be kell számoltatni az elméleti és gyakorlati ismeretekből, s addig csak felügyelet mellett dolgozhat.
- 4.12.0. Folyamatos munkaviszonyban álló dolgozókat ismétlődő oktatásban kell részesíteni, a mindenkor érvényben levő utasításokban, szabályokban, rendeletekben, illetve az oktatási tematikában foglalt ismeretek felújításával. Az oktatást munkaidőben kell tartani.
- 4.12.1. Az oktatásról távolmaradottak részére pótkutatást kell tartani. Az oktatási jegyzőkönyveket a bérek elszámolásakor a munkanaplókkal egyidőben kell leadni az erdészetnél, üzemnél, ahol tételen ellenőrizni kell, hogy valamennyi elszámolt dolgozó részesült-e munkavédelmi oktatásban, és az oktatás követte-e a munkakör-, illetve munkahelyváltozásokat.
- 4.12.2. Gépkocsivezetők, erőgépkézelők, traktor- és vontatóvezetők, targoncavezetők, kiszállító szerelvények — daruval ellátottak is — vezetői részére az oktatást negyedévenként kell megtartani, ott, ahol munkájukat végzik.
- 2.12.3. A LÁEV és a PÁEV-üzem vezetője félévenként köteles megszervezni a technológiai, illetve KRESZ-oktatást a kihelyezett tehergépkocsi-vezetők, illetve az egyéb gépkézelők részére.
- 4.12.4. Erdei vasútüzemi dolgozók részére a vasútüzemi üzemfőnök havonta köteles oktatást tartani.
- 4.12.5. Beosztott, kerületvezető erdészek és vadászok, rakodókezelők, művezetők, főművezetők és műszaki vezetők részére negyedévenként egy alkalommal, az erdészet, üzemvezetője vagy az egység munkavédelmi megbízottja köteles oktatást tartani.
- 4.12.6. Az oktatást meg kell ismételni mindenütt, ha a dolgozó 30 nap szünet után (betegség, fizetés nélküli szabadság stb.) áll munkába.

- 4.12.7. Az elméleti oktatásoknál — ott, ahol rendelkezésre áll — szemléltető eszközöket is fel kell használni. Ahol diavetítő, magnetofon van az egységeknél, az oktatást audiovizuális módon kell alkalmazni.
- 4.12.8. Erdészeteknél, üzemeknél az éves oktatási tervben meghatározott időpontban a vezetők oktatását a munkavédelmi szervezet tagjai is végezhetik.
- 4.12.9. A munkavédelmi oktatást végzőknek — vezetők, munkavédelmi megbízottak — évente egy alkalommal a munkavédelmi csoport vezetője egész napos továbbképzést tart.
- 4.13.0. A gyakorlati oktatás során —, amely a munkahelyi vezető feladata — a munkakörrel kapcsolatos valamennyi előírást és kötelezettségét részletesen ismertetni kell, ezért valamennyi területre gyakorlati oktatást célzó tanpályákat kell kialakítani, kijelölni. (fakitermelés, fafeldolgozás, tmk.)
- 4.13.1. A munkahelyi vezető önálló munkavégzéssel csak akkor bízhatja meg a dolgozót, ha kellő begyakorlottságáról meggyőződött. A gyakorlati oktatás megtartását és az anyag el-sajátításának visszakerdezését, gyakorlati készségét az erdészeteknél, üzemeknél oktatási naplóban kell rögzíteni.
- 4.20. *Elsősegélynyújtók oktatására, továbbképzésére vonatkozó rendelkezések*
- 4.21. Minden munkahelyen, ahol csoportosan dolgoznak (munkacsapatok, brigádok, fűrészüzemi dolgozók) a létszám figyelembevételével elsősegélynyújtó személyt kell biztosítani, akinek kiképzéséről az erdészet, üzem vezetője köteles gondoskodni.
- 4.22. Az alapfokú képzésen túlmenően 5 évenként elsősegélynyújtó továbbképzést kell szervezni. Ez a munkavédelmi csoport feladata.
- 4.23. A tanfolyamokon, továbbképzőkön résztvevőkről az erdészet, üzem munkavédelmi megbízottja nyilvántartást köteles vezetni.
- 4.30. *Munkavédelmi vizsgáztatás*
- 4.31. A munkavédelmi-biztonságtechnikai vizsgát a 12/1981. (VII. 17.) MÉM sz. rendelet 32.§-a írja elő. (Végrehajtási utasítás.)
- 3.31.1. A VIII./6. sz. mellékletben előírt munkakörökben foglalkoztatottak a munkába lépést követő 3 hónapon belül, majd

3 évenkénti megismétléssel munkavédelmi vizsgát kötelesek tenni. Kivétel a külön jogszabályban előírt rövidebb időköz, mint például a hegesztő. A vizsgáztatott dolgozókról az erdészet, üzem munkavédelmi megbízottja nyilvántartást vezet, amelyből 1 példányt megküld a BEFAG munkavédelmi csoportjának. A központban vizsgáztatottokról a munkavédelmi csoport vezet nyilvántartást.

4.31.2. A munkavédelmi vizsgák szervezését a munkavédelmi csoport végzi erdészetenként, üzemenként a mindenkori kiadott ütemterv alapján. A vizsgáztatás ütemtervét a vizsgabizottság tagjait, s a vizsgáztatást az igazgató határozza meg, illetve hagyja jóvá.

4.31.3. A tervezett vizsga időpontjáról és a vizsgabizottság összetételéről — 15 nappal megelőzően — tájékoztatni kell a szak szervezeti bizottságot, valamint az SZMT munkavédelmi felügyelőjét.

4.31.4. Erdészetek, üzemek vezetői, műszaki vezetői munkavédelmi megbízottjai, főosztályok, osztályok vezetői, és helyettesei és a központi vizsgára kötelezett főelőadók, előadók a központban vizsgáznak, a központban szervezett vizsgabizottság előtt.

Az I. számú vizsgabizottság elnöke: dr. Varga László
igazgató

tagok: Guba József, munkavédelmi csop.-vezető,
Barczikai Dezső szb társ. munk. véd. felügy.

Az egységeknél levő, többi vizsgára kötelezett dolgozót, valamint az újfelveteles dolgozók biztonságtechnikai vizsgáztatását az I. sz., valamint a II. sz. vizsgabizottság végzi.

A II. sz. vizsgabizottság elnöke: dr. Bartucz Ferenc
igazgatóhelyettes

tagok: Balogh András munkavédelmi előadó,
Major Lajos munkavédelmi és szoc. pol. fel.,

MBT-központ

4.31.5. A munkavédelmi vizsgák megszervezésénél arra kell törekedni, hogy a dolgozó tárgyévben esedékes egyéb vizsgakötelezettségének is egyúttal eleget tegyen. (például beiskolázottak esetében szakmai, tűzvédelmi stb.)

4.31.6. Az egészségvédelmi és biztonságtechnikai, munkavédelmi vizsgára kötelezett munkakörbe újonnan beállított — felvett — műszaki dolgozóknak a vizsgát 3 hónap alatt le kell tenniük. Ezt a dolgozóval kinevezésekor írásban közölni kell, s erről a munkavédelmi csoportot a személyzeti és oktatási osztály vezetője köteles tájékoztatni.

- 4.31.7. Vizsgakötelezettség alól csak az mentesülhet, aki elvégezte a középfokú, felsőfokú munkavédelmi tanfolyamot.
- 4.31.8. Aki a vizsgán nem felel meg, az köteles 1 hónapon belül azt megismételni, második eredménytelen vizsga esetén munkakörében tovább foglalkoztatni a dolgozót nem szabad. A megismételendő vizsga letételéig ezek a dolgozók csak felügyelet mellett foglalkoztathatók munkakörükben.
- 4.31.9. Műszaki irányító munkakörben csak olyan dolgozók foglalkoztathatók, akik munkavédelmi, biztonságtechnikai vizsgával rendelkeznek, s erről bizonyítványuk van.
- 4.32.0. A vizsgával kapcsolatos költségeket a vonatkozó rendelkezések szerint kell elszámolni (munkabér, utazási és egyéb költségek, vizsgabizottság vizsgadíjait stb.)
- 4.32.1. Az igazgató rendkívüli vizsgáztatást is elrendelhet.
- 4.32.2. Munkavédelmi vizsgát első ízben 1982 október hónapban, a továbbiakban 3 évenként kell tenni a vizsgára kötelezetteknek.
- 4.32.3. A vizsgára való felkészítésről az erdészetek, üzemek vezetői, a központban a munkavédelmi osztályvezető köteles gondoskodni.
- 4.32.4. A munkavédelmi vizsgára kötelezett munkaköröket a VIII./6. sz. melléklet tartalmazza.

V. Egyéni védőeszközök, védőital, tisztálkodási eszközök és szerek juttatásának rendje

5.1. *Egyéni védőeszközök*

- 5.1.1. Az egyéni védőeszközök használatára kötelezett munkakörök, munkatevékenységek jegyzékét a védőeszközök megjelölésével, típusával a VIII./7. sz. melléklet tartalmazza.
- 5.1.2. Az egyéni védőeszközök megrendeléséről, beszerzéséről a műszaki ellátási osztály köteles gondoskodni az Országos Anyag- és Árhivatal termékforgalmazásról szóló érvényes rendelkezése alapján az éves, féléves stb. előrendelés időbeni elküldésével. Kivételt képeznek a különböző ipari védődókesztyűk (a vibráció elleni nem), melyeket az egységek is beszerezhetnek, de erről kötelesek írásban értesíteni a műszaki ellátási osztályt, valamint a munkavédelmi csoportot.
- 5.1.3. A munkavédelmi csoport hagyja jóvá az egyéni védőeszközök megrendelését típus, minőség, gyártó cég szerint és ellenőrzi, hogy az adott ártalom ellen a leghatásosabb védelmet nyújtó és engedélyezett (SZOT—MTKI.) védőeszközt szerezzenek be.
- 5.1.4. Valamennyi egység munkavédelmi megbízottja üzemi, erdészeti szinten, vállalati szinten pedig a műszaki ellátási osztály pontos nyilvántartást köteles vezetni az egyéni védőeszközök raktári és kiadott készletéről. Annak alakulását figyelemmel kíséri, az időbeni megrendelések elvégzése érdekében. Az egységek munkavédelmi megbízottjai minden év utolsó negyedévében írásban kötelesek jelenteni a munkavédelmi csoportnak a készletek alakulását, s a felmerült igényeket.
- 5.1.5. A műszaki ellátási osztály által megrendelt és a központi raktárba (Miskolci Fűrészüzem) beérkező egyéni védőeszközök minőségi átvételét, azonosítását az üzem munkavédelmi megbízottja a raktár vezetőjével közösen végzi. Ha

az erdészet, üzem vásárol ipari védőkesztyűt, ezt a feladatot az egység munkavédelmi megbízottja köteles elvégezni.

5.1.6.

Az egyéni védőeszközt a központi raktárból az egységek munkavédelmi megbízottjai vételezhetik fel. A kiadásról-átvételtől készült bizonylaton fel kell tüntetni, a védőeszköz típusát, azonosítási jelét, s hogy a védőképességük kifogástalan-e.

5.1.7.

A kiadott egyéni védőeszközök rendeltetésszerű használatát a közvetlen munkahelyi vezető naponta, védőképességét, hatékonyságát, állapotát a munkavédelmi megbízott időszakonként ellenőrzi. Az elszennyeződött, elhasználódott eszközök azonnali cseréjéről, illetve tisztításáról intézkedik.

5.1.8.

A védőeszközt és felszerelést természetben kell biztosítani. Pénzbeni kifizetése tilos.

5.1.9.

A növényvédő szerrel szennyezett védőruházat, védőeszköz raktározását, karbantartását és tisztítását a 01—3. Mezőgazdasági BEÖ. III. fejezetének 2. mellékletében foglaltak szerint kell elvégezni.

5.1.10.

Amennyiben a védőeszközre jogosult dolgozót más munkakörbe helyezik át, munkaviszonya, vagy az egészségi állomány megszűnik, a védőeszközt köteles visszaszolgáltatni. A visszaszolgáltatott védőfelszerelés csak megfelelő tisztítás, fertőtlenítés után adható ki újra.

5.1.11.

Azokat a védőruhákat, eszközöket, amelyeket a dolgozó állandóan használ, és öltöző hiányában hazahord, köteles térítés ellenében rendszeresen tisztán tartani.

5.1.12.

A dolgozót felelősségre kell vonni, ha a kiadott védőeszköz, védőruha indokolatlanul rövid idő alatt elhasználódik, vagy azt a dolgozó nem rendeltetésszerű használattal, rongálással tönkreteszi.

5.1.13.

A dolgozót ki kell állítani a munkából, s részére erre az időre munkabér nem jár, ha a kiadott védőeszközt, védőruhát figyelmeztetés ellenére sem használja.

5.2.

Védőital, ivóvíz

5.2.1.

Az érvényben levő egészségügyi miniszteri rendeletben előírtaknak megfelelően az adott klíma- és munkakörülmények figyelembevételével a VIII./8. sz. mellékletben felsorolt munkakörökben dolgozóknak védőitalt kell biztosítani.

5.2.2.

A munkahelyeken a védőital biztosításáról a folyamatos ellátás megszervezéséről az egységek vezetői kötelesek gondoskodni. A védőitalt pénzben kifizetni tilos!

- 5.2.3. A védőitalt naponta kell rendszeresen kiadni. A kiadásért a közvetlen munkahelyi vezető a felelős, aki rendszeresen ellenőrzi, hogy a védőital elkészítése, tárolása és kiszolgáltatása mindig a vonatkozó rendeletben előírt alapvető közegészségügyi szabályok szerint és az előírt minőségben, mennyiségben történjék.
- 5.2.4. Valamennyi munkahelyen gondoskodni kell a friss ivóvízellátásáról.
- 5.2.5. Telepített munkahelyen — ahol erre lehetőség van — gondoskodni kell az ivóvízcsap, ivókút felszereléséről, az ivóvizet szolgáltató berendezés és környezetének tisztántartásáról, azt védeni kell a szennyeződéstől és a fertőzéstől. A nem közvetetékés ivóvizet közegészségügyileg csak érvényes és negatív eredményű KÖJÁL-vizsgálat után lehet fogyasztásra engedni. A rendszeres vizsgálat megrendeléséről az egységek vezetői kötelesek gondoskodni.
- 5.2.6. Ahol nincs megfelelő ivóvízellátás, s a vizet távolabbról kell hordani (erdőművelők, fakitermelők stb.), ott az ivóvizet tiszta és fertőtlenített fedett tartályban, vagy edényben kell szállítani és tárolni. A tartálycsap-kifolyónak olyan kiképzésűnek kell lenni, hogy a tartályból ne lehessen szájjal közvetlenül inni. A tartály rendszeres tisztításáért és fertőtlenítéséért a közvetlen munkahelyi vezető a felelős.

5.3. *Tisztálkodási eszközök és szerek juttatása*

- 5.3.1. A VII./9. sz. mellékletben meghatározott munkakörben dolgozók részére az ott előírt mennyiségben, fajtában és időközönként kell tisztálkodási szereket, illetve védőkenőcsöket biztosítani.
- 5.3.2. A munkahelyek tisztántartásáról az előírt tisztálkodó eszközök és szerek beszerzéséről, és folyamatos biztosításáról az egységek vezetői kötelesek gondoskodni. A védőkenőcsöket a műszaki ellátási osztály központilag szerzi be, valamennyi egység részére, azok igénylése alapján a SZOT-MTKI-tól. A védőkenőcsöket megfelelő időben és mennyiségben előre veszik fel az egységek munkavédelmi megbíztottjai a központi raktárból. (Miskolci Fűrészüzem). A tisztálkodási szereket és védőkenőcsöket minden hónap 1. és 10-e között, a közvetlen munkahelyi vezető köteles kiadni!

6.3.3. A tisztálkodási szerek használatára a munkahelyek, munkásszállások öltözőiben, mosdóiban, illetve a munkásmelegedőkben kell lehetőséget biztosítani. A munkahelyeken dolgozók létszámához viszonyított mennyiségben biztosítani kell a szükséges tisztálkodási eszközöket is (törülköző, körömkefe). Vegyszerekkel, festékekkel dolgozók tisztálkodási lehetőségéről a munkahelyen — a többi dolgozó tisztálkodási helyétől teljesen elkülönített — külön helyen kell gondoskodni. Ennek biztosítása, megszervezése az egységvezető, illetve a munkahelyi vezető feladata.

6.3.4. Vegyszeres növényvédelmi munkánál foglalkoztatott dolgozók étkezés, dohányzás előtti, a műszak alatti, munkabefejezés utáni kötelező tisztálkodását, az ilyen munkahelyen elővárható munkahelyi normákat (étkezés; alkoholfogyasztás szigorú tilalma stb.) a mezőgazdasági BEO. III. fejezetében előírtaknak megfelelően kötelesek betartani. Ezt a közvetlen munkahelyi vezető ellenőrzi!



VI. Munkavégzésre vonatkozó rendelkezések

- 6.1. A BEFAG-nál dolgozók egészségének és testi épségének megóvása érdekében a 47/1979. (XI. 30) sz. MT.-rendelet előírásait, az egyes szakmai tevékenységeknél pedig a szakmai óvó rendszabályok szabványok, valamint az MVSZ előírásait kell alkalmazni.
- 6.1.1. A dolgozó munkája során köteles a biztonságos és egészséges munkavégzésre vonatkozó szabályokat elsajátítani, és megtartani, a balesetek megelőzésében tevékenyen részt venni.
- 6.1.2. Amennyiben a munkakörülmények a dolgozók életére, testi épségére közvetlen veszélyt jelentenek, a veszély elhárításáig munkát végezni, vagy végeztetni tilos!
- 6.1.3. Az üzem területén, a munkahelyeken tilos minden olyan magatartás, fegyelmetlenség, játék, munka közbeni zavarás, amely megakadályozza a munkavégzést.
- 6.1.4. Tilos az üzem területére, a munkahelyekre ittas dolgozót beengedni, munkahelyen italt fogyasztani, valamint ittas dolgozót munkába állítani.
- 6.1.5. A dolgozó az előírt és kiadott munkaruhát, védőfelszerelést és védőeszközt köteles használni!
- 6.1.6. A dolgozó munkahelyen gyűrűt, karkötőt, órát, nyakláncot nem viselhet. Anyagmozgatásnál, forgó, mozgó géprészek közelében végzett munkáknál a lógó, laza haját kendővel vagy sapkával be kell fedni, le kell kötni. Zsebben éles és szűrő szerszámot (rajzszegek, csavarhúzó stb.) hordani tilos! A munkahelyi vezető köteles meggyőződni munkakezdés előtt, hogy a dolgozó az előírásoknak megfelelően állt-e munkába.
- 6.1.7. A dolgozó köteles a balesetet, sérülést, rosszulletet felettesének azonnal jelenteni, ha erre képtelen, a jelentést munkatársa köteles megtenni.

- 6.1.8. Amennyiben a sérült, vagy munkatársa a bejelentést — akadályoztatás, vagy egyéb körülmények miatt — nem tudja azonnal megtenni, akkor a következő munkanapon a műszakkezdéskor (24 órán belül) köteles megtenni ez esetben üzenet formájában is.
- 6.2. *A munkaközi szünet, étkezés, munkaidő-korlátozás, a vállalati kollektív szerződésben került részletes szabályozásra.*
- 6.2.1. Valamennyi zárt üzem területén — függetlenül a tűzveszélyességi osztályba sorolástól — csak a kijelölt helyen szabad dohányozni. A dohányzóhelyet el kell látni a tűzvédelmi utasításában leírt felszerelésekkel. Tilos a dohányzás a motorfűrésztartó ládák tűzveszélyességi övezetében is! A dohányzási tilalmat állami szabványban meghatározott táblákkal kell jelölni.
- 6.2.2. Az EBEO 6.01.05. pontjában leírt vibrációs expozícióban eltöltött időt a MÉM EFH. közgazdasági főosztályának 49265/1/1979. sz. körlevele részletesen értelmezi, külön munkaműveletek és fafajok szerint.
- 6.2.3. A munkahelyek fűtésének és szellőztetésének munkavédelmi követelményeit az MSZ. 21875, a munkahelyek levegőtisztasági követelményeit az MSZ. 21461, a mesterséges világítás követelményeit helyiségekben, épületekhez tartozó szabad területeken és szabadtéri munkahelyeken az ÉSZ. 61—73; s az épületek környezetében és helyiségiben észlelhető zajszintek vizsgálatát az MSZ. 18150. számú szabványok tartalmazzák.
- 6.3. *A BEFAG a telephelyek területén kívüli munkavégzésnél köteles a munkát a 47/1979. (XI. 30.) sz. MT. rendeletben előírt munkavédelmi követelményeknek megfelelően megszervezni.*
- 6.3.1. A BEFAG a területén kívüli munkavégzésnél köteles biztosítani a munkavégzéshez szükséges eszközöket, védőeszközöket, továbbá a munkavégzéshez irányítót, vezetőt. Amennyiben a munka jellege megköveteli, műveleti utasításokat, technológiai leírást kell biztosítani a munkát irányító részére.

- 6.3.2. Társadalmi munkavégzést a munkaügyi és szociálpolitikai osztálynak előzetesen be kell jelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell a társadalmi munka helyét, a résztvevő dolgozók létszámát és a munkát irányító vezető nevét.
- 6.4. *Amikor a BEFAG területén idegen vállalat végez munkát, a munkavégzést biztonsági szempontból, megállapodás hiányában a beruházó köteles koordinálni.*
- 6.4.1. Olyan munkahelyen, ahol egyidejűleg több gazdálkodó szervezet dolgozóit foglalkoztatják, a munkavégzést munkavédelmi téren össze kell hangolni, és a felek ez irányú kötelezettségeit külön szerződésben kell rögzíteni.
- 6.4.2. Amikor valamely munkát egyidejűleg két, vagy több dolgozó végez, a dolgozók közül egyet meg kell bízni a munkavégzés irányításával, és ezt a csoport tagjainak tudomására kell hozni. Kivétel, ha a munkavégzést kinevezett munkacsoportvezető irányítja.
- 6.4.3. A biztonságos és egészséges munkavégzés feltételeit, a technológiai és kezelési utasításokban kell meghatározni. Új technológiai és kezelési utasításokat az erdőművelési, a fahasználati, a fafeldolgozási, a szállítási, a műszaki fejlesztési, valamint a műszaki ellátási osztályoknak kell elkészíteni. A meglévő, üzemelő berendezések technológiai és kezelési utasításainak karbantartását, felújítását szintén a felsorolt osztályok kötelesek elkészíteni.
- 6.4.4. A berendezéseket üzembe helyezni, üzemeltetni, technológiai és kezelési utasítások nélkül szigorúan tilos!
- 6.4.5. A BEFAG üremeiben csoportos látogatást az igazgató engedélyez írásban, és köteles a csoport mellé kísérőt biztosítani.
- 6.4.6. A kísérő köteles a csoportot a legfontosabb munkavédelmi tudnivalókról eligazítani. A látogatásra a 6.5. pontban felsorolt tiltott munkaterületre a csoporttal nem mehet be, s ezért felelőséggel tartozik.
- 6.5. *Az alábbi munkahelyekre csak az oda beosztottak, illetőleg a felügyelettel megbízottak, és az ellenőrzésre jogosultak léphetnek be;*

- kazánház, gépház,
- villamos kapcsolóterek,

- hőközpont,
- kompresszorház,
- szárítóberendezések kezelési helyei,
- fűrészáru-, anyagszáritókamrák,
- fokozottan robbanásveszélyes helyek,
- hegesztőhelyiségek,
- mérgezett terület,
- istállók,
- üzemi konyha és kiszolgáló helyiségei,
- vágásterület,
- minden olyan munkahely, ahol a technológiai és kezelési utasítás tiltja,
- fűrészüzemek keretfűrész gépháza (gatterpince),
- akkumulátortöltő helyiségek,
- vegyszer-, méregraktár és méregtöltőhely.

6.5.1. A felsorolt helyiségekben, illetve munkaterületeken a belépési tilalmat táblával kell jelölni! A táblák kihelyezéséért a művezetők, kerületvezető erdészek, vágásvezetők, fogatbrigádvezetők, valamint a konyhavezetők a felelősek.

6.6. *Egyedül tilos munkát végezni:*

- feszültség alatt, villanyszerelésnél,
- nyomástartó edények tisztításánál,
- föld alatti aknák, tartályok, edények tisztításánál,
- kazánok kezelésénél,
- faipari gépmunkánál,
- szórással való festésnél,
- hegesztésnél,
- szivattyúházban,
- must erjedésekor a borospincében,
- erdőgazdasági fizikai munkáknál (gépi közelítés, fadöntés, gallyazás, maggyűjtés, csörlőzés, rakodás),
- útépitésnél, rakodáskor,
- transzportórtnél, hevederes szállítószalagnál, anyag fel- és lerakásakor,
- SZ—100 dózer kezelésénél.

6.7. *Próbaüzem, üzemi próbák, kísérleti gyártások, gyártmányok próbavizsgálatának rendje*

- 6.7.1. A próbaüzem, üzemi próbák során a végleges üzemeltetés-sel azonos értékű munkavédelmi feltételeket kell biztosítani. A próbaüzemi, üzemi próbák alatt naplót kell vezetni, amelybe be kell jegyezni a próbaüzemeltetés során észlelt műszaki, technológiai és munkavédelmi hiányosságokat is. Végleges üzembe helyezésre csak akkor kerülhet sor, ha a próbaüzem alatt észlelt hiányosságokat megszüntették. Meg kell határozni a próbaüzemeltetési naplóba bejegyzésre jogosultakat.
- 6.7.2. Kísérleti gyártások és gyártmányok próbavizsgálatát csak engedéllyel lehet elvégezni. Az engedélyt a gyártást elrendelő személy köteles megadni! Kísérleti gyártás esetén a gyártásra vonatkozó munkavédelmi előírást is tartalmazó kezelési utasítást kell készíteni.
- 6.7.3. A gép, berendezés, létesítmény üzemeltetéséhez korban, nemben, szakképzettségben, létszámban és munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálati eredmény alapján az arra alkalmas, illetve elegendő személyt kell biztosítani.
- 6.7.4. A kísérleti, vagy próbaüzemeltetésben résztvevőket külön munkavédelmi oktatásban kell részesíteni.
- 6.7.5. A próbaüzemeltetésen szakképzett karbantartónak kell jelen lenni. A próbaüzemeltetés kijelölt körzetében — az ott folyó munkavégzés, alkalmával — illetéktelen személyek nem tartózkodhatnak.

6.3. *Elsősegélynyújtás*

- 6.8.1. Az erdészet, üzem vezetője köteles gondoskodni, hogy minden munkahelyen rendelkezésre álljon — a munkarendtől és a napoktól függetlenül — a vonatkozó egészségügyi rendeletben előírt elsősegélynyújtó felszerelés. Az elsősegélynyújtó felszerelések tisztántartása, valamint folyamatos pótlása a munkahelyi vezető feladata.
- 6.8.2. Az egyes munkahelyeken a dolgozók létszámától függően az alábbi megfelelő méretű mentőládát kell biztosítani.

I. számú	1— 5 fő
II. számú	6—10 fő
III. számú	11—20 fő
IV. számú	21—50 fő
V. számú	51—100 fő ellátására alkalmasak

A mentőládát hozzáférhető helyen, használható állapotban, tisztán kell tartani. Célszerű a ládán belüli nylon használata, amellyel elkerülhető a kötszerek idő előtti szennyeződése. Felhasználása csak rendeltetésének megfelelően történhet, a nyilvántartó füzet vezetése kötelező, amit a mentőláda-ban kell tartani.

6.8.3. Fakitermelésnél létszámra való tekintet nélkül, a III. szá-mú mentőládát kell alkalmazni.

6.8.4. Elsősegélynyújtásra üzemenként, üzemrészenként, brigá-donként, munkacapatonként egy-egy dolgozót ki kell ok-tatni. Minden telepített üzemben elsősegélynyújtó helyet kell kijelölni.



VII. Munkavédelmi eljárások rendje

7.1. *Épületek, építmények használatbavételére, gépek gépsorok egyéb termelőeszközök üzembe helyezésére vonatkozó eljárási szabályok*

7.1.1. *Használatbavételi és üzembe helyezési, munkavédelmi engedélyek megadására jogosultak:*

- termelési igazgatóhelyettes,
- erdészeti- és üzemvezetők,
- vállalati emelőgép-ügymintézők.

A termelési igazgatóhelyettes engedélyezi:

- a felújított létesítmények, gépsorok újbóli használatbavételét,
- új létesítmények, új gépsorok használatbavételét, üzembe helyezését,
- nagyobb teljesítményű speciális — importból beszerzett — gépek üzembe helyezését,
- gépegységek üzembe helyezését.

Az erdészeti- és üzemvezetők engedélyezik:

- az újonnan beszerzett, vagy felújított, más üzemtől — üzemhez áthelyezett egyedi gépek, berendezések, eszközök üzembe helyezését. (például csörlős MTZ—80—82, dózerek, japán permetező, DT—75. stb.)

A vállalati emelőgép-ügyintéző engedélyzei

— az 1/1978. (I. 28.) KGM—KPM—ÉVM. sz. rendeletben (22—1. sz. emelőgép BEO) emelőgépek, minősített berendezések üzembe helyezését. (pld. KKSz. daru.)

7.1.2. Amennyiben az emelőgép, üzem, műhely, vagy gépsor tartozéka a többi létesítménytől különválasztva kell üzembe helyezni.

7.1.3. Az engedélyező köteles részt venni az üzembe helyezési, vagy használatbavételi eljáráson.

7.1.4. Emelőgépek üzembe helyezési eljárását a vállalati emelőgépügyintéző jelenléte nélkül nem lehet lefolytatni.

7.1.5. Az üzembe helyezési, használatbavételi engedélyek kiadásával nem bízhatók meg:

— a munkavédelmi csoport vezetője (a munkavédelmi alkalmasság megállapításánál azonban véleményét ki kell kérni),

— funkcionális egységek vezetők (műszaki fejlesztési, üzemgazdasági főosztályok és az ide tartozó osztályok).

7.1.6. A használatbavételi, illetve üzembe helyezési engedélyben rögzíteni kell:

— a gép, a berendezés, a gépsor, az üzem, a műhely pontos megnevezését és telepítési helyét,

— a gép, a berendezés, a gépsor gyártási és leltári számát, minőségtanúsítási, minősítési dokumentumok, a magyar nyelvű gépkönyv, a technológiai, a műveleti, a kezelési és karbantartási utasítások meglétét,

— az érintésvédelmi és egyéb mérések eredményeit (zaj, világítás, klimatizáló stb.)

— a tervező, a kivitelező munkavédelmi nyilatkozatát (építészeti, gépészeti, villamossági stb.)

— az üzemvezető, a karbantartó nyilatkozatát,

— A BEFAG munkavédelmi osztályvezetőjének véleményét,

— az eljárás során tapasztalt hiányosságokat, azok megszüntetésének határidejét,

— az engedély jellegét (próbaüzemi, illetve az ideiglenes határidőt).

7.1.7. A használatbavételi, üzembe helyezési eljárásokon illetékességük figyelembevételével kötelesek részt venni:

— az üzemeltető (erdészeti vagy üzem vezetője),

— a munkavédelmi csoportvezető,

— a műszaki fejlesztési osztályvezető,

- a műszaki ellátási osztályvezető,
- a karbantartó (az üzem részéről),
- a beruházó, vagy megbízottja,
- a tűzrendészeti vezető.

Az eljárásról, annak pontos időpontjáról és helyéről az illetékes megyei szakszervezeti munkavédelmi felügyelőt 15 nappal korábban értesíteni kell, továbbá a BEFAG-on kívüli illetékes hatóságokat, szerveket írásban, olyan időpontban, hogy azok az eljárásban részt vehessenek.

- 7.1.8. A használatbavételi, üzembe helyezési eljárást egyedi gépek esetében — amelyet az erdészet, üzemvezető helyez üzembe — VIII./10. sz. melléklet szerinti minta jegyzőkönyv értelemszerű alkalmazásával kell lefolytatni és dokumentálni.
- 7.1.9. A műszaki fejlesztési osztály köteles kezdeményezni a használatbavételi, üzembe helyezési eljárást, ha
- olyan új, vagy rekonstruált létesítményről, termelőeszközzől van szó, amely állóeszköznek minősül, függetlenül attól, hogy azt vásárlás útján szerezte a vállalat, vagy idegen, illetve saját kivitelezésben készült és pénzügyi forrása beruházás jellegű,
 - a létesítményen korszerűsítés történt, az eredeti funkcióját eltérő módon, vagy más környezetben kívánják üzemeltetni, és a változások pénzügyi forrása nem beruházás jellegű, s végül
 - a létesítményt 3 hónapot meghaladó időtartamban nem használták, majd ismét üzemeltetni akarják.
- 7.1.10. A műszaki ellátási osztály köteles kezdeményezni a használatbavételi, üzembe helyezési eljárást, ha:
- fogyóeszköznek minősülő, üzembe helyezésre kötelezett termelőeszközzől van szó,
 - a termelőeszközön, vagy gépsoron korszerűsítés történt,
 - a termelőeszközt, vagy gépsort 3 hónapot meghaladó időtartamban nem használták, majd ismét üzemeltetni akarják.
- 7.1.11. Nem tartozik vállalati hatáskörbe azoknak a létesítményeknek, termelőeszközöknek a munkavédelmi üzembe helyezése, amelyeknek engedélyezésére az illetékes szakhatóságok jogosultak. (pld. kazánbiztos).
- 7.1.12. Létesítmények, termelőeszközök kísérleti, vagy próbaüzemeltetésének rendje:
- a kísérleti, vagy próbaüzemeltetés során végleges

- lükre javaslatot tenni. Az utasításokat a szükséges példány-
számban a megjelölt osztályok kötelesek biztosítani az üze-
meltető, illetve a karbantartásért felelős személyek részére.
- 7.2.3. A technológiai, műveleti, gépkezelési, karbantartási utasítá-
sokat az illetékesség figyelembevételével a műszaki, a
termelési igazgatóhelyettes, és az előző pontban említett
osztályok vezetői hagyják jóvá. A jóváhagyáshoz a vállalati
emelőgép-ügymintező, a munkavédelmi csoportvezető, a vál-
lalti szakszervezeti munkavédelmi felügyelő, a tűzvédelmi
vezető véleménye szükséges.
- 7.2.4. A technológiai, gépkezelési, karbantartási utasításokat fo-
lyamatosan kell vizsgálni, hogy a fejlesztések, az új anya-
gok, az új termékek stb. következményeként történt végleg-
es változások miatt szükséges-e azok átdolgozása, vagy
korszerűsítése. A folyamatos felülvizsgálat szintén a már
említett osztályok feladata.

7.3. *Létesítmények, termelőeszközök, karbantartására vonatko-
zó rendelkezések*

- 7.3.1. A létesítmények, termelőeszközök fenntartásáról, karban-
tartásáról a termelési igazgatóhelyettes irányításával a mű-
szaki fejlesztési osztály és a műszaki ellátási osztály köteles
terveket készíteni.

A tervezés három fő része:

- középtávú,
 - éves,
 - havi operatív,
- tervezés.

- 7.3.2. Középtávú tervezés ötéves időtartamra szóló ütemterveket
vesz figyelembe. Elsősorban a nagy értékű létesítmények,
termelőeszközök, időigényes fenntartási, felújítási munká-
ra vonatkoznak. A középtávú terveket az ötéves tervciklu-
sokat megelőző év december 31-ig kell kidolgozni. A ter-
veket a termelési igazgatóhelyettes hagyja jóvá.

- 7.3.3. Az éves szintű tervezés alapjai a középtávú tervekben meg-
határozott ütemtervek és állapotvizsgálatok, kiegészülve az
üzemeltetők igényeivel. Az éves szintű terveket a tárgyév
megelőző november 30-ig kell elkészíteni, illetve jóváha-
gyatni a termelési, valamint a gazdasági igazgatóhelyet-
tessel.

- 7.3.4. A havi operatív, részletes munkaterveket a műszaki fej-
lesztési és a műszaki ellátási osztályok állítják össze, ha-

vonta a termelőegységek és karbantartó egységek illetékes vezetőivel.

A havi tervek fő részei:

- az elvégzendő feladatok,
- a kapacitásigény,
- az értékelés,

7.3.5. A karbantartási munkák nyilvántartását a műszaki fejlesztési és a műszaki ellátási osztályok végzik, és folyamatosan ellenőrzik a karbantartást végző egységek tevékenységét, az elvégzett munkákat írásban rögzítik.

7.3.6. A létesítmények, termelőeszközök karbantartására, fenntartására vonatkozó összes dokumentáció, a műszaki fejlesztési és a műszaki ellátási osztályok kötelesek megőrizni, a leselejtezések előírt időpontjáig.

7.4. *Termelőeszközök munkavédelmi minősítése és minőségtanúsítása*

7.4.1. A BEFAG alaptevékenységénél fogva termelőeszközök sorozatban való gyártását nem végzi. Az egyedi gyártásra kerülő termelőeszközök munkavédelmi minősítését — amennyiben azok arra kötelezettek — a MÉM felhatalmazása alapján a termelési igazgatóhelyettes által kijelölt személyek végzik, illetve külső intézményekkel kell minősíteni.

A vállalati tervezési és kivitelezésű egyedi termelőeszközök tervezése és gyártása során figyelembe kell venni a munkavédelmi minőségtanúsítási előírásokat, és azokat írásban dokumentálni kell. (biztonsági előírások, anyagminőség, terhelhetőség, gyártás közbeni minőségellenőrzés).

7.4.2. Más gazdálkodó szervezet által gyártott és a BEFAG által vásárolt, vagy tevékenysége során üzemeltetni kívánt munkavédelmi minősítésre kötelezett termelőeszközöket azonosítani kell. Amennyiben a termelőeszköz munkavédelmi minősítése típusra vonatkozik, akkor típusazonosítást, ha egyedi gépre vonatkozik, akkor gyártási szám szerinti azonosítást kell végezni, az üzembe helyezést végző személyeknek.

- 7.4.3. A munkavédelmi minősítő bizonyítvány pótlólagos megkérése, beszerzése a műszaki fejlesztési osztály feladata. Ha a megrendelés nem a műszaki fejlesztési osztály hatáskörében történt, akkor a megrendelő szervezeti egység köteles a bizonyítványt pótlólag beszerezni.
- 7.4.4. Azokat a termelőeszközöket, amelyeknek munkavédelmi minősítése folyamatban van, csak próba, vagy kísérleti jelleggel szabad üzemeltetni.
- 7.4.5. Minden munkavédelmi minősítésre kötelezett import termelőeszköz megrendelésénél, vagy a szerződések megkötésénél az ügy intézője köteles nyilatkozni, hogy a termelőeszköz hazai munkavédelmi minősítésre kötelezett-e. Az import termelőeszközök munkavédelmi minősítő eljárásával kapcsolatos ügyintézés a műszaki fejlesztési osztályvezető feladata. Munkavédelmi minősítési eljárással kapcsolatos jegyzőkönyvben felvett hiányosságok megszüntetéséről a műszaki fejlesztési osztályvezető köteles gondoskodni a műszaki igazgatóhelyettes által meghatározott osztály útján. Importból származó, munkavédelmi minősítésre kötelezett termelőeszköz minősítését a gép behozatalát követő fél éven belül el kell végezni. Azokat az import termelőeszközöket, amelyeknek munkavédelmi minősítése folyamatban van, csak kísérleti, vagy próbaüzem jelleggel szabad üzembe helyezni. Amennyiben a termelőeszköz minősítő vizsgálata során a munkavégzés biztonságát alapvetően befolyásoló hiányosság kerül megállapításra kísérleti, vagy próbaüzemi engedélyt nem lehet kiadni!

7.5. *Munkavédelmi ellenőrzés*

7.5.1. *Munkavédelmi szemlék rendje*

7.5.1.1. Az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeiről, valamint a munkavédelmi előírások végrehajtásáról meghatározott időközönként munkavédelmi szemléken is meg kell győződni.

7.5.1.2. A havi biztonsági szemléket az erdészetek, üzemek az éves tervzetben feltüntetett napokon kötelesek megtartani, s ahhoz megteremteni a feltételeket (gépjármű). Amennyiben halaszthatatlan okok miatt nem lehet megtartani a szemléket, akkor a tárgyhónapon belül új napot kell kijelölni, s azt a munkavédelmi csoportnak bejelenteni.

7.5.1.3. A biztonsági szemlének ki kell terjednie az épületek, gépek, berendezések, termelési, technológiai folyamatok, munka- és üzemszervezés biztonságtechnikai és egészségvédelmi szabályainak a vezetők és beosztottak által történő magatartásának ellenőrzésére, a munkakörülmények fejlesztésére, valamint az előző szemléken feltárt hiányosságok megszüntetésére. A jegyzőkönyvet 2 példányban kell elkészíteni határidő és felelősök megjelölésével, s annak 1 példányát a tárgyható utolsó napjáig beérkezően meg kell küldeni a munkavédelmi csoportnak.

7.5.1.4. A szemléken ellenőrizni kell:

- az alkalmazott kézi és gépi eszközök, felszerelések állapotát, karbantartását,
- a védőberendezések, védőfelszerelések meglétét és állapotát,
- a munka szervezetségét, a technológiai gépkezelési utasítások meglétét,
- a munkahelyi rendet és tisztaságot,
- zárt üzemben a világításból, zajhatásból és a levegő szennyezettségéből adódó problémákat és a megoldás lehetőségeit,
- brigádmunkánál az optimális létszámot, ezen belül a szükséges szakmai képzettséget,
- a kézi és gépi anyagmozgatást, valamint a közlekedésre szolgáló utak állapotát,
- a munkahelyi vezetés színvonalát, és hatékonyságát,
- a veszélyforrások feltárását és az azokra tett intézkedéseket,
- az oktatások színvonalát,
- az alkoholos befolyásoltságot,
- a munkásszállásokat és a munkásszállítást,
- a dolgozók szociális ellátottságát (munkásmelegedő, védőruha, meleg étkeztetés stb.),
- a figyelmeztető táblák, feliratok, plakátok meglétét, szükségességét,
- fiatalok és nők alkalmazási feltételeit,
- előzetes és időszakos orvosi vizsgálatok meglétét,
- az erdészet, üzem általános munkavédelmi tevékenységét,
- a munkavédelmi fegyelmi és kártérítési jogkörök gyakorlását,
- a baleseti sérültek rendszeres otthoni látogatását,
- rokkant dolgozók rehabilitációját,

- a munkavédelmi őrség munkavédelmi tevékenységét,
 - korábbi szemlehiányosságok megszüntetésére tett intézkedéseket,
 - rendkívüli termelési helyek
- 7.5.1.5. A szemle megtartására bizottságot kell létrehozni az üzemeknél, erdészeteknél, melynek tagjai:
- az erdészet, vagy üzem vezetője, vagy azok helyettesei,
 - üzemek, erdészetek biztonsági megbízottjai,
 - a munkahelyi bizalmi testület társadalmi munkavédelmi felügyelői,
 - a munkahely felelős vezetője,
 - a vizsgált terület munkavédelmi őre,
- A bizottság összehívásáról az üzem, vagy az erdészet munkavédelmi megbízottja gondoskodik.
- 7.5.1.6. A szemlék során figyelembe kell venni a dolgozók észrevételeit, panaszait, és javaslatait. A feltárt hiányosságokat tételesen jegyzőkönyvben kell rögzíteni, a VIII./12. sz. melléklet mintajegyzőkönyv értelemszerű kitöltésével. A hiányosságok megszüntetését műszaki és szervezési intézkedésekkel szükség esetén adminisztratív eszközök alkalmazásával is végre kell hajtani.
- 7.5.1.7. A szemléken feltárt hibák megszüntetésére elsősorban az erdészet, az üzem vezetőjének, másodsorban a felelősként megjelölt személyek feladata.
- 7.5.1.8. Kötelesek szemlét tartani, ahol romlott a munkavédelmi helyzet:
- igazgató félévenként (igazgatói szemle)
vezetője: igazgató,
tagjai: erdészetvezető, társadalmi munkavédelmi felügyelő, munkavédelmi megbízott.
 - igazgató helyettesek negyedévenként (műszaki, termelési igazgató helyettesi szemle),
vezetője: igazgató helyettes,
tagjai: erdészetvezető, társadalmi munkavédelmi felügyelő, munkavédelmi megbízott.
 - főosztályvezetők, osztályvezetők (műszaki, termelési) negyedévenként (csak részt vesznek a szemléken),
 - műszaki termelési osztályok termelési tevékenységét ellenőrző dolgozói, negyedévenként, egy-egy egységnél, a szemlén résztvenni,
- 7.5.1.9. Valamennyi ellenőrzéssel és irányítással megbízott központi és erdészeti dolgozó köteles a szakmai ellenőrzéssel egyidejűleg és azzal egyenrangú feladatként ellenőrizni

a munkavédelmi előírások betartását is, és erről rendszeresen tájékoztatni a munkavédelmi csoportot.

7.5.1.10. Rendkívüli szemlét kell tartani halálos, vagy súlyos csonkulásos baleset bekövetkezése esetén, valamint ha az üzemi balesetek száma lényegesen megemelkedett. (ügyrendben leírtak szerint.) A rendkívüli szemlét helyszíni beszámoltatással is meg lehet tartani.

7.5.2. *Termelőeszközök, berendezések, járművek időszakos felülvizsgálata*

7.5.2.1. A kazánok és nyomástartó edények kötelező vizsgálatának megrendelése és lebonyolítása a műszaki fejlesztési osztály feladata.

7.5.2.2. A nyomástartó berendezések, kazánok üzemeltetése, javítása, ellenőrzése az érvényben lévő NYEBSZ. és MSZ. szabványok szerint történhet. Ezek megtartásáért az üzemek és erdészetek vezetői a felelősek.

7.5.3. *Emelőgépek vizsgálatai*

7.5.3.1. A BEFAG. területén az emelőgépek kötelező vizsgálatának szabályait az MSZ. 9721. szabvány előírásai alapján a VIII./3. sz. mellékletben szabályozom, a vonatkozó rendelkezéseken túlmenően.

7.5.3.2. A vizsgálatok megrendelése és lefolytatása a vállalati emelőgép ügyintéző feladata.

7.5.4. *Villamos berendezések vizsgálata*

7.4.4.1. Érintésvédelem hatásosságának ellenőrzését a következő alkalmakkor kell elvégezni:

- a. a villamosberendezés létesítésekor (üzemszerű használatbavétel előtt),
- b. javítás után (bővítés, átalakítás),
- c. érintésvédelem hibájára, vagy hiányosságára visszavezethető rendellenesség észlelése esetén,
- d. időszakosan rendszeresen
— munkahelyek villamosberendezéseinek (kapcsolók) ellenőrzése minden műszakkezdéskor és munkavédelmi szemléken,

- kézi szerszámok ellenőrzésénél (amennyiben nem törpefeszültségűek) minden munkavégzés előtt, és munkavédelmi szemléken,
- maró, páras helyek (MSZ. 1600/5) egyéb villamos berendezéseinek ellenőrzésénél 18 hónapoként.

- 7.5.4.2. Érintésvédelmi felülvizsgálatot kell elvégezni évente a hordozható törpefeszültségű, vagy hordozható elválasztó transzformátorok, hordozható biztonsági frekvencia átalakítók és rendeltetészerű használat során kézbentartott gépek, illetve készülékeknél. Minden egyéb berendezés érintésvédelmét 3 évenként kell elvégezni.
- 7.5.4.3. Szabványossági és villámvédelmi felülvizsgálatot 6 évenként kell végezni.
- 7.5.4.4. A 7.5.4.2. pontban felsorolt készülékekről, kézi szerszámokról minden üzem, illetve erdészet nyilvántartást (naplót) köteles vezetni. A vizsgálatok elvégzéséért, s a nyilvántartás vezetéséért az erdészetek, üzemek vezetői felelősek.
- 7.5.4.5. A 7.5.4. pontban felsorolt vizsgálatok megrendelése, elvégzettetésének koordinálása a vizsgálatokat is beleértve a BEFAG. energetikusának feladata.
- 7.5.4.6. A felülvizsgálatok során felmerülő hiányosságokat az üzem és erdészetvezetők kötelesek megszüntetni.
- 7.5.4.7. A hibák elhárítása utáni újramérések megrendelését, az üzemek jelentései alapján az energetikus végzi.

7.5.5. *Egészségi ártalom megelőzésére végzendő műszeres vizsgálatok*

- 7.5.5.1. Minden zajos munkahelyen a zajszintet méréssel ellenőrizni kell. A méréseket az MSZ. 18150. szabvány szerint kell elvégezni, elvégzettetni.
- 7.5.5.2. Meglévő üzemek, üzemrészekben egyedi gépek üzembehelyezésekor gépek felújítása után, valamint észlelhető zajszint emelkedés esetén a vizsgálatokat, azok elvégzettetését a műszaki fejlesztési osztály köteles végrehajtani. A zajszint mérést a megyei KÖJÁL zajcsoportja végzi.
- 7.5.5.3. Új létesítmények üzembehelyezése előtt a zajmérést a műszaki fejlesztési osztály köteles megrendelni, amennyiben a zajszint a megengedett mértéket előreláthatólag meghaladja a létesítményben. Az üzembehelyezés időpontjában mért értéket tartalmazó jegyzőkönyvet rendelkezésre kell

bocsájtani, ami az üzembehelyezés egyik feltételét képezi. A mérési jegyzőkönyvek 1 példányát az érintett osztály köteles a munkavédelmi csoportnak megküldeni.

7.5.5.4. A motorfűrészek zaj, illetve vibrációs vizsgálatát a műszaki ellátási osztály köteles megrendelni a megyei KÖJÁL zajcsoportjánál (zajvizsgálat), míg a vibrációs vizsgálatot az ERTI-nél 2 évenként. A mérési jegyzőkönyvek 1 példányát meg kell küldeni a munkavédelmi csoportnak.

7.5.5.5. Amennyiben a munkahelyek levegő tisztasága (poros gázos) nem megfelelő, az MSZ. 21461. szabványban leírtak alapján méréssel kell ellenőrizni a légszennyeződést, melyet a megyei KÖJÁL. szakembereivel kell elvégezteni. A mérések megrendelését régi létesítmények esetén a műszaki ellátási osztály végzi.

Új létesítmények esetén — amennyiben a létesítményben a légszennyeződés előreláthatólag meghaladja a megengedett mértéket — a próbaüzem ideje alatt a műszaki fejlesztési osztály köteles elvégezteni a méréseket. Az üzembehelyezés idejére a jegyzőkönyveket rendelkezésre kell bocsájtani, ami az üzembehelyezés egyik feltételét képezi.

7.5.5.6. Az üzemek léghőmérsékletének biztosítása üzemvezetői feladat. Az esetenkénti ellenőrzés a munkavédelmi csoport, illetve az energetikus feladata.

7.5.5.7. Az üzemek, üzemszerek, szabad terek, mesterséges világításának rendszeres felülvizsgálatát az ÉSZK 61-73. szabvány alapján műszeres mérésekkel kell ellenőrizni, amit a megyei KÖJÁL. végez. Meglévő üzemek esetében a megvilágítás hatékonyságát minden évben legalább egy esetben meg kell mérni. A mérések megrendelését a műszaki fejlesztési osztály végzi. A mérési jegyzőkönyv 1 példányát meg kell küldeni a munkavédelmi csoportnak.

Új létesítmények esetében a fenti eljárást kell alkalmazni. Az üzembehelyezés idejére a jegyzőkönyvet rendelkezésre kell bocsájtani, ami az üzembehelyezés egyik feltételét képezi.

7.5.6. *Kézi szerszámok ellenőrzésének rendje*

7.5.6.1. Az üzem vagy erdészet vezetője havonta 1 alkalommal a munkahely közvetlen vezetője bevonásával — szűrőpróbaszerűen — köteles ellenőrizni a kéziszerszámokat. A szer-

számok állapotától függően javasolja a selejtezést, illetve elvégezteti a zsidőséges javítást.

7.5.7. *Rendkívüli ellenőrzések rendje*

- 7.5.7.1. Az üzemek vezetői, és a munkavédelmi csoport esetenként kötelesek a délutános, illetve éjszakai műszakokat is ellenőrizni.
- 7.5.7.2. Az ellenőrzés a létszámra, gépek, berendezések állapotára, a védőeszközök használatára, az általános munkahelyi rendre, a munkahely irányítására terjed ki. Annak eredményét a munkahelyi naplóba, illetve az ellenőrzési naplóba kell jegyezni.

7.5.8. *Alkoholszondás ellenőrzések rendje*

- 7.5.8.1. Alkohol hatása alatt álló dolgozót a munkavégzéstől el kell tiltani, s fegyelmi felelősségre vonást kell alkalmazni. A munkavégzés nélkül eltöltött időre munkabér nem jár. A munkavégzéstől való eltiltás elsősorban munkahelyi vezetői feladat.
- 7.5.8.2. Amennyiben a dolgozó az alkoholszondázást megtagadja, s tanúkkal bizonyított az ittasága, fegyelmi úton felelősségre kell vonni.
- 7.5.8.3. Az alkoholszondás vizsgálatot megtagadó dolgozót a munkavégzéstől el kell tiltani.
- 7.5.8.4. Amennyiben a dolgozó az alkoholszondás vizsgálat pozitív eredményének helytállóságát vitatja, ennek új felülvizsgálata érdekében saját költségén véralkohol vizsgálatot kérhet.
- 7.5.8.5. Az üzemek portaszolgálatának — amennyiben szükséges — az illetékes művezető bevonásával az ittas, illetve a feltehetően ittas állapotban dolgozó szondázását minden esetben el kell végezni.
- 7.5.8.6. Az erdészetek üzemek dolgozói között a közvetlen munkahelyi vezetők, a műszaki vezetők és a munkavédelmi megbízottak (üzemvezetők, kv. erdészek, vágásvezetők) szűrőpróbaszerűen kötelesek a munkahelyeiken alkoholszondás ellenőrzést tartani.
- 7.5.8.8. Alkoholos befolyásoltság esetén a szondát meg kell őrizni, a szondázott nevének feltüntetésével, s jegyzőkönyvet kell

felvenni: 2 tanú aláírásával, s a dolgozót azonnal ki kell állítani a munkából. (VIII./16. sz. melléklet)

7.5.8.9. A felvett jegyzőkönyvekből 1-1 példányt az erdészeti, üzem vezetőjének, valamint a munkavédelmi megbízottjának meg kell küldeni.

7.6. *Balesetek, foglalkozási megbetegedések, bejelentésének, nyilvántartásának továbbá a balesetet nem okozó események kivizsgálásának rendje*

7.6.1. *Az üzemi balesetek bejelentése, nyilvántatása, és kivizsgálása*

7.6.1.1. A balesetet szenvedett dolgozó sérülését azonnal köteles jelenteni a közvetlen munkahelyi vezetőjének még akkor is, ha az előreláthatólag nem jár munkanap kieséssel, illetve jelentéktelennek látszik. A bejelentést — a sérült akadályoztatása esetén — közvetlen munkatársai kötelesek azonnal megtenni. A sérült közvetlen felettese mindenemű sérülést köteles szolgálati könyvébe, illetve a munkahelyi üzemi baleseti naplóba bejegyezni, és meghallgatási jegyzőkönyvet felvenni (a stencilezett nyomtatványon) a sérülésről.

7.6.1.3. A sérült közvetlen felettese minden előreláthatólag legalább 1 napos munkanap kieséssel járó sérülést haladéktalanul köteles jelenteni az üzem, erdészeti vezetőjének, a biztonsági megbízottnak és a munkahelyi bizalmi testület társadalmi munkavédelmi felügyelőjének. Ez esetben üzemi baleseti jegyzőkönyvet is fel kell venni a 7.6.1.12. pontban előírtak szerint.

7.6.1.4. A bejelentésre kötelezett súlyos baleseteket az üzem, erdészeti vezető vagy helyettese táviratilag vagy telefonon köteles azonnal bejelenteni:

— a gazdaság igazgatójának a 15-852, vagy 18-297, vagy a 37-371 számon,

— a gazdaság termelési igazgató helyettesének a 16-476, vagy 37-371. sz.

— a munkavédelmi csoport vezetőjének a 37-371/58. számon, lakástelefonja 17-176,

— a mentőknek, vagy körzeti orvosnak,

— a körzeti rendőrmegbízottnak (a helyszín biztosítása céljából).

- 7.6.1.5. A munkavédelmi csoportvezető — az erdészet, üzem bejelentése alapján
- azonnal köteles értesíteni:
 - MÉM munkavédelmi osztály
 - MÉM Erdészeti és Faipari Hivatal munkaügyi és szoc. pol. osztályát (Budapest V., Kossuth L. tér 11. sz. Telefon: 113-000,
 - a MEDOSZ-központot (Budapest, Jókai u. 2. Telefon: 314-369).
 - SZMT munkavédelmi osztály (Miskolc, MSZB-tér 1. Telefon: 13-891).
 - MEDOSZ MB (Miskolc, MSZB-tér 1. Tel.: 13-278).
 - az illetékes megyei, járási, városi rendőrkapitányságot.
- 7.6.1.6. Vasútüzemi balesetet a fenti szerveken túlmenően be kell jelenteni a KPM Vasúti Főosztályához is Budapestre. Ezt a bejelentést a LÁEV üzem vezetője köteles közvetlenül megtenni.
- 7.6.1.7. Nyomástartó edényekkel kapcsolatos balesetet a fentiek túlmenően be kell jelenteni az illetékes megyei kazánbiztos felügyeletnek is. (Miskolc, Vándor Sándor u. 2.)
- 7.6.1.8. A bejelentéseket 24 órán belül írásban is meg kell ismételni, és lehetőleg mellékelni kell a baleseti jegyzőkönyvet is.
- 7.6.1.9. A bejelentési kötelezettség vonatkozik a későbbi időpontban, de legkésőbb a balesetet követő 3 hónapon belül bekövetkező esetekre is. (pl. elhalálozás, amputálás stb.) a 7.6.1.5. pontban előírtak szerint.
- 7.6.1.10. Az üzemi balesetek kivizsgálását az erdészet, üzem vezetője a biztonsági megbízottja a munkahelyi bizalmi testület munkavédelmi felügyelője azonnal, de legkésőbb 48 órán belül köteles elvégezni.
- 7.6.1.11. A halálos üzemi baleset kivizsgálását a gazdaság igazgatója, vagy megbízottja, a munkavédelmi csoport vezetője és a szakszervezeti bizottság társadalmi munkavédelmi felügyelője végzi.
- 7.6.1.12. Minden üzemi balesetről, amely legalább 1 napi keresésképtelenséget okoz, „üzemi baleseti jegyzőkönyvet” kell felvenni a 2/1980. KSH rendelet szerint 6 példányban, melyből 1 példány az erdészet üzemé, 1 példány a sérülté, 4 példányt pedig meg kell küldeni a munkavédelmi csoportnak. A jegyzőkönyv határidőn belüli felvételéért, kitöltéséért az egységvezetők a felelősek.

- 7.6.1.13. A 2/1980. KSH rendeletben előírt baleseti nyilvántartást az erdészetek, üzemek külön is kötelesek vezetni. Az erdészetektől, üzemektől beérkezett baleseti jegyzőkönyveket a munkavédelmi csoport tartja nyilván.
- 7.6.1.14. A munkavédelmi csoport kéthetenként köteles egyeztetni az üzemi baleseti nyilvántartást az SZTK kifizetőhelyekkel.
- 7.6.1.15. Az erdészetek üzemek közötti kooperáció keretében átcsoportosított dolgozót ért baleset a munkairányítást biztosító egységet terheli.
- 7.6.1.16. A baleseti jegyzőkönyveket az egység vezetője, munkavédelmi megbízottja és a bizalmi testület, társadalmi munkavédelmi felügyelője írja alá.

7.6.2. *Foglalkozási megbetegedések bejelentése, nyilvántartása, kivizsgálása*

- 7.6.2.1. Az üzemek, erdészetek területén a közvetlen munkahelyi vezető, ha olyan jellegű megbetegedést észlel, amiről arra lehet következtetni, hogy azt a munkaterületen felhasznált anyagféleségek, anyagok okozhatták, azt azonnal köteles vezetőjének jelenteni.
- 7.6.2.2. Az üzem, erdészet vezetője a dolgozót köteles vizsgálatra elküldeni az üzemorvoshoz, súlyosabb esetben a munkahelyi vezető a területileg illetékes körzeti orvosi rendelésre.
- 7.6.2.3. Amennyiben megállapítást nyert, hogy a betegség foglalkozással összefüggésben keletkezett (orvosi vélemény alapján) az üzem, erdészet vezetője köteles bejelenteni a munkavédelmi csoportnak.
- 7.6.2.4. A 3/1981. (II. 14.) EüM sz. rendelet értelmében a foglalkozási megbetegedés az állami közegészségügyi felügyelőség felügyelője, az utasításban meghatározott esetekben az üzemorvos vizsgálja ki. A vizsgálatot végző a megbetegedés körülményeinek kivizsgálásába bevonja:
- az igazgatót, vagy annak megbízottját,
 - a munkavédelmi csoport vezetőjét,
 - a területileg illetékes szakszervezeti munkavédelmi felügyelőt,
- Amennyiben halálos, vagy tömeges foglalkozási betegséget — növényvédő szer vagy műtrágya okozta, a Megyei Növényvédelmi és Agrokémiai Állomást,

— állatról emberre terjedő fertőzés okozta, az állategészségügyi szolgálat helyi szervét.

7.6.3. *Sérülést nem okozó, de a körülmények figyelembevételével balesetet, sérülést előidézhető események kivizsgálásának rendje*

7.6.3.1. A gazdaság területén a következő, sérüléssel nem járó eseményeket kell kivizsgálni.

— az üzemek, erdészetek területén előforduló égés, robbanás (porrobbanás)

— hegesztőberendezéseknél tömlőrobbanás,

— maró, forgácsolószerszámok szétrepülése,

— anyagtereken tárolt anyagok ledőlését (rönk, készáru, hulladék)

— gépjárművekkel szállított anyagok ledőlését,

— munkagépek, közelítő és szállítójárművek borulása, mélységbe esése,

— emelőgépekről, ha az emelt tárgy ledől, vagy leesik (daru, targonca stb.)

— állványozási munkáknál, amennyiben a felállított állványzat eldől,

— gázömlés.

7.6.3.2. A vizsgálatnak az alábbiakra kell kiterjedni:

— az esemény rekonstruálására,

— az esemény helyére, és a veszélyeztetett területre,

— az eseménnyel okozati kapcsolatban levő termelőeszközre, gépre, berendezésre,

— jármű, stb. munkavédelmi biztonsági állapotára,

— az eseményt befolyásoló, vagy azzal kapcsolatban levő személyek magatartására (beosztott dolgozók, intézkedésre jogosult vezetők stb.)

— az esemény okainak elemzésére a következtetések levonására, és a teendő intézkedések meghatározására,

— az esemény okainak és a hozott intézkedések ismertetésének módjára, (munkavédelmi oktatás, műszaki értekezlet, üzemi lap stb.)

7.6.3.3. A vizsgálatot a 7.6.1.10. pontban szerepelő dolgozóknak kell elvégezni. A szakmai osztályoktól az erdészetek, üzemek segítséget kérhetnek.

7.6.3.4. A lefolytatott vizsgálatok eredményét minden esetben jegyzőkönyvben kell rögzíteni, s annak 1 példányát meg kell küldeni a munkavédelmi csoportnak.

terv elkészítéséhez szükséges adatokat, éves terveket az érdekelt osztályok kötelesek megadni. (műszaki fejlesztési, műszaki ellátási, közgazdasági stb.)

7.10.2. Az elkészült tervjavaslatokat az igazgató, a szakszervezeti bizottság és a főbizalmi testület elé terjeszti elfogadásra. Az elfogadott tervjavaslatot, mint tervet továbbítja az illetékes szerveknek.

7.10.3. A munkavédelmi tervekben foglaltak végrehajtásáról az szb évente beszámoltatja az igazgatót.

7.11. *Munkavédelmi jogszabályok, szabványok figyelemmel kísérésének és terjesztésének rendje*

7.11.1. Új jogszabályok megjelenését a munkavédelmi csoport vezetője köteles figyelemmel kísérni.

7.11.2. A munkavédelmi csoport vezetője megrendeli az erdészetek és üzemek vezetőinek igényei alapján a jogszabályokat, a szabványokat és megküldi részükre.

7.12. *A munkavédelmi agitációs és propaganda tevékenység szervezeti, személyi és tárgyi feltételei.*

7.12.1. A munkavédelmi csoport rendeli meg az üzemek, erdészetek részére a munkavédelmi oktatási anyagokat, táblákat, plakátokat.

7.12.2. Az erdészetek, üzemek vezetői gondoskodnak a részükre megküldött munkavédelmi anyagok szétosztásáról, elhelyezéséről.

7.12.3. Az erdészetek, üzemek vezetői, illetve munkavédelmi megbízottjai kötelesek tájékoztatni dolgozóikat a munkavédelmi jellegű rendeletekről, szabályokról, termelési tanácskozásokon, műszaki konferenciákon, munkavédelmi tanácskozásokon.

7.12.4. Az erdészetek, üzemek vezetői a munkavédelmi örök részére évente továbbképzést kötelesek szervezni egy alkalommal.

7.12.5. A biztonsági szemléken a szemlebizottság köteles ellenőrizni a munkavédelmi örnaplókat, és megtenni a szükséges intézkedéseket.

VIII. Munkavédelmi

Szabályzat (Mv SZ) mellékletei

- VIII/1. sz. melléklet: Szabványokban, szabályzatokban a munkavédelmi szabályzat hatáskörébe utalt előírások vállalati alkalmazása.
- VIII/2. sz. melléklet: A vállalatra vonatkozó legfontosabb munkavédelmi rendeletek, szabványok.
- VIII/3. sz. melléklet: Emelőgépek biztonságtechnikai ügyrendje.
- VIII/4. sz. melléklet: Orvosi vizsgálatok rendje.
- VIII/5. sz. melléklet: Gépek, berendezések kezeléséhez szükséges képzések jegyzéke.
- VIII/6. sz. melléklet: Munkavédelmi vizsgakötelezettség.
- VIII/7. sz. melléklet: Egyéni védőfelszerelések, védőeszközök jegyzéke.
- VIII/8. sz. melléklet: Védőítal juttatásának rendje.
- VIII/9. sz. melléklet: Tisztálkodószerek és védőkenőcsök juttatásának rendje.
- VIII/10. sz. melléklet: Üzembehelyezési jegyzőkönyv minta (erdészetvezetők).
- VIII/11. sz. melléklet: Igazolás a munkavédelmi biztonságtechnikai vizsgáról.
- VIII/12. sz. melléklet: Jegyzőkönyv a havi biztonságtechnikai szemlékről.
- VIII/13. sz. melléklet: A BEFAG-nál előforduló technológiai, kezelési, műveleti utasítások jegyzéke.
- VIII/14. sz. melléklet: A BEFAG által kiadott munkavédelmi rendeletek, melyek az MvSZ hatálybalépésével hatályukat veszítették.
- VIII/15. sz. melléklet: Jegyzőkönyv az alkoholszondázás eredményéről.
- VIII/16. sz. melléklet: Mi tette szükségessé a munkavédelem új szabályozását (leírás).
- VIII/17. sz. melléklet: Havi biztonságtechnikai szemlék ütemterve (nyomtatvány).
- VIII/18. sz. melléklet: Üzemi utak közlekedési szabályzata.
- VIII/19. sz. melléklet: A nők és fiatalok egészségének és testi épségének védelméről szóló 6/1982. (VI. 12.) Eü. M. sz. rendelet vállalati alkalmazása.

SZABVÁNYOKBAN, SZABÁLYZATOKBAN
A MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁSKÖRÉBE UTALT,
ELŐÍRÁSOK VÁLLALATI ALKALMAZÁSA

05—1 Közlekedési baleset-elhárító és egészségvédő óvó rendszer-
bálya

I. fejezet: Gépjárművek javítása

- ad.1023 A már javítás alatt álló járművek közé való beállítás esetén közvetlen a munkahelyi műhelyvezető utasítása mérvadó. A beállást a munkahelyi vezető köteles irányítani.
- ad.1052 A szerelőbakok állapotát minden használatbavétel előtt a vezetőknek ellenőrizni kell. A bakokra rá kell írni a terhelhetőségét és félévenként azokat felül kell vizsgálni (terhelési próba). A vizsgálati eredményt az egység vezetője (műhelyvezető) dokumentálni köteles.
- ad.106—1 Egyidőben csak egy szakágazati bontás végezhető.
- ad.1081 Különleges rendeltetésű járművek (mint pl. Timberjack, Weckmann, BOKISZ stb) javításánál az azokra vonatkozó kiadott kezelési és karbantartási utasítás az irányadó.
- ad.1091 Zárt helyiségben alkatrészeket mosni csak megfelelő hatásos szellőztetés (szellőzés) biztosítása mellett lehet. Benzinben alkatrészt mosni tilos!
- ad.1097 Gépjármű-alkatrészek csak az alábbi feltételek mellett moshatók:
- A szükséges mennyiségű mosóolajat a műhely zárt helyiségében kell tárolni.
 - Mosás külön erre a célra rendszeresített edényben, és csak mosóolajjal végezhető. A mosás befejeztével a mosóolajat az arra kijelölt edénybe kell önteni.
 - A mosás után keletkezett hulladékot (rongy stb) arra rendszeresített helyen kell tárolni.
 - Csatornába, aknába, szabad területre, járófelületre stb. mosóolajat kiönteni, kiengedni tilos!
- ad.1155 Az adagoló szivattyú cseréjénél — felszerelésénél — szabályozásánál (motorforgás) a besabályozás csak kézi erővel történhet.

ad.1161 Műszerek javítását csak megfelelő képzettségű dolgozó, és erre alkalmas helyiségben végezhető.

ad.1175 Üzemanyagtartályok tisztítását, mosását csak szabadban, az arra a célra kijelölt helyen lehet végezni. A hely kijelölése a munkahelyi vezető feladata.

ad.1201 Személyszállító járművek (szgk., buszok) sérült, repedt keréktárcsájának javítása tilos!

ad.1.28.13. Fékpróba—javító üzem területén — csak az erre a célra kijelölt figyelmeztető táblával ellátott útszakaszokon végezhető el. Ha a fékpróba az üzem területén nem végezhető el, kis forgalmú utcát kell erre a célra kijelölni. Ebben az esetben a próbapálya két végére kellően kioktatott dolgozót kell kiállítani a balesetmentes munka, továbbá személy- és vagyonbiztonság védelmére.

A fékpróba-útszakaszon — úttesten — személyek nem tartózkodhatnak a művelet végzési ideje alatt.

Fékpróbát megfelelően kiképzett, helyismerettel, gépjárművezetői jogosítvánnyal rendelkező, és erre kijelölt személyek végezhetnek. Más személynek fékpróbát végezni tilos!

A kijavított gépjárművet a javítóműhely vezetője adja át. Az átvételt, valamint észrevételeket jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

05—4. Közlekedési baleset-elhárító és egészségvédő óvó rendszabály

IV. fejezet: *Anyagmozgatás, anyagtárolás*

ad.4.11.101. Az MVSZ emelőgépekre vonatkozó előírásait be kell tartani.

ad.4.11.30 Mindennemű maró folyadékot, folyékony anyagot csak arra rendszeresített, szabványos buktatóból szabad üríteni.

ad.4.11.56 Fék nélkül járművet (munkagép, pótkocsi stb.) csak vonórúddal szabad vontatni, max. 5 km/óra sebességgel, s a vontatási útvonal veszélytelenségéről előzőleg meg kell győződni.

ad.11.59 Különleges belső anyagmozgatást végző berendezésre, (fűrészüzemek, tmk-üzemek, LÁEV, PÁEV) a kiadott technológia az irányadó.

- ad.4.14.43 Vagonmozgatást, tolatást erőgéppel végezni tilos. Emberi erővel a vagon csak oldalról, a sín mellett haladva szabad tolni.
- ad.4.21.20 Munkahelyeken — az óvőrendszabályban nem tárgyalt — egyes nyersanyagokra, készárúkra, alkatrészekre vonatkozó tárolási meghatározásokat a technológiában kell rögzíteni.
- ad.4.22.23 A fűrészárú tárolását, máglyázását az MSZ 13 352—67. számú „Fűrészáru tárolása” szavány előírásai, valamint a KBEO IV. fej. 4.22. pontjában, illetve az üzemek technológiájában rögzítettek szerint kell végrehajtani.

Gépi máglyázás

Gépi máglyázás esetén az egységgrakatot úgy kell kialakítani, hogy azok emelése és szállítása biztonságos legyen. Az egységgrakatok magassága 120 cm-nél több nem lehet. Targoncás rakatkiképzés esetén a szélessége az emelővilla hosszától függően 100—130 cm lehet. Egy más fölé maximum három egységgrakat helyezhető, ha egymás mellé maximum három sorból máglya képezhető. Egy máglyán belül azonos szélességű és magasságú egységgrakatok, valamint egyenlő vastagságú fűrészáru helyezhető el.

Emelőgéppel, targoncával történő máglya megrakása, valamint lebontása alkalmával a felemelt teher alatt, vagy annak veszélyes körzetében tartózkodni tilos! Szigorúan tilos a megemelt, illetve süllyesztett egységgrakatot kézzel igazítani!

A KKSZ., valamint a konzolos bakdaru gyűjtőmáglya-terére vonatkozó anyagtárolási előírásokra a daru gépkönyvének megfelelő fejezetei az irányadók. Gépi rakodásnál biztosítani kell a rakodógép mozgási lehetőségét, és a vízszintes helyzetbe történő beállítását.

Kézi máglyázás

Kézi máglyázást csak kellően előkészített, egyenes, szilárd talajra, vízszintes máglya alapra lehet végezni. Kézi máglyabontásnál a veszélyes körzetben senki nem tartózkodhat! A rakatok, máglyák magassága 2 m-nél ma-

gasabb nem lehet. Olyan máglyára felmenni, melyről a ledőlés veszélye fennáll, szigorúan tilos! A máglyavégeken való fel- és lemászás veszélyes, ezért szigorúan tilos! Követ, vagy más súlyosabb nehezéket, tárgyat a máglyatetőn nehezékként használni tilos!

Máglyák bontását a KBEO előírásai szerint szabad csak végezni. Gépi máglyázáskor a rönkök, gömbfák, szelvényáruk kézzel való igazítását csak akkor szabad végezni, amikor a rakodógép üzemen kívül van (leállt).

08—1 Erdészeti baleset-elhárító és egészségvédő óvó rendszabály

ad.1.08 Az egyes erő- és munkagépeknél foglalkoztatható dolgozók szükséges képesítését az MVSZ külön melléklete tartalmazza.

ad.1.101. Viperaveszélyes munkahelyeken bármilyen erdei munkát csak magas szárú bőrcsizmában, bőr lábszárvédőben, vagy gumicsizmában szabad végezni, amelyet a munkáltatónak kell biztosítani.

Erdei munkahelyeken a vipera észlelését az erdészetvezetőnek haladéktalanul jelenteni kell. E helyeken figyelmeztető táblákat kell elhelyezni, a munkavédelmi oktatáson a tudnivalókat — elhárítást, védekezést, stb. — ismertetni kell.

Esetleges viperamarásnál a szervezetbe kerülő méreg halálos veszéllyel jár. A viperamarásnál — amíg orvosi segítség nem érkezik — azonnal el kell kötni szorosan a sérült testrészt a seb felett, haladéktalanul, tiszta késsel a sebet be kell metszeni, alaposan kivéreztetni, és fertőtleníteni kell. A viperaveszélyes helyeken a kihelyezett táblákon fel kell tüntetni a legközelebbi orvosi rendelő címét, ahol szérumot tárolnak. A viperamarás-veszélyes helyeken végzett munkáknál, brigádonként 2 fő kioktatott elsősegélynyújtónak kell lenni. Fentiek betartásáért az erdészeti vezetője a felelős.

Vipera előfordulási helyei:

Füzérkomlós, Lászlótanya, Pusztafalu, Füzérkajata, Vilypuszta, Füzér, Füzérradvány, Kemencepatak (Hegyköz) Telkibánya, Boldogkőváralja, Regéc és környéke. Hejce, és a Sátorlajújhelyhez tartozó erdőterületek.

- ad. 1.09 Erdei munkahelyeken, ahol a kullancsszúrás (csípés), s az ebből eredő fertőzés veszélye áll fenn, a dolgozókat gyakoribb oktatással meg kell ismertetni a kullancs el-távolításának módozataira.
- Önkéntes jelentkezést védőoltásra, ki kell szélesíteni felvilágosító, nevelő munkával.
- A kullancs elleni védőoltásra a jelentkezők névsorát kétévenként be kell jelenteni a munkavédelmi csoportnak (2 példányban). A bejelentés megtételéért az er-dészetek vezetői felelősök.
- ad. 2. 1. Magot gyűjteni — ha nem felvásárlásból történik — a kijelölt magtermő állományokban, valamint továbbza-porításra alkalmas egyedekről szabad, a következő fel-tételek mellett:
- földről 2 m magasságig, vagy döntött fákról, toboz-gyűjtés esetén védőfelszerelés nem kötelező,
 - 2—4 m magasban végzett tobozgyűjtés esetén az EBEO 2. fejezetében meghatározottak figyelembevételével a biztonsági öv használata kötelező,
 - tobozgyűjtők részére védőkesztyűt kell biztosítani,
 - a védőeszközök, berendezések kiadását az MVSZ. VIII./7. sz. melléklete tartalmazza.
- ad. 7.1. A közlekedési BEO. IV. fejezetének előírásain túlmenően:
- A vágástéri közelítőnyomokat, szállítási útviszonyo-akat, szállítási útvonalakat úgy kell meghatározni, ki-jelölni, kiképezni, hogy az ott közlekedő járművekkel a vonatkozó óvrendszabályokat be lehessen tar-tani. A közelítőnyomokat szemmel láthatóan ki kell jelölni, ott a tuskókat talajszintig le kell vágni, az egyenetlenségeket meg kell szüntetni. A közelítő-és szállítójárművek nagyobb szélességi méreteit fi-gyelembe véve, mindkét oldalon egy-egy méterrel növelni kell az anyagmozgatási útvonal szélességét, illetve úrszelvényét. Tilos SZ—100-as munkagép to-lólapjával fákat kitolni, kidönteni.
- ad. 7.24. Csúszós, jeges utakat, különösen a kanyarokban és lej-tős szakaszon, csúszásgátló anyagokkal kell felszórni a szállítás megkezdése előtt. A szállítás időtartama alatt szükséges felszórás pótlásokat is el kell végezni. A rend-kívüli körülmények miatt (útkorona-megcsúszás, eljege-sedés), ha az utak bizonyos szakaszán a közlekedés az

élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztetni, a közlekedést a helyreállításig meg kell szüntetni.

Nagy forgalmú, stabilizált erdőgazdasági utak mentén a KRESZ-táblák elhelyezése kötelező. Elhelyezéséről az erdészetek igényeinek alapján a LÁEV, PÁEV köteles gondoskodni.

Hidak, átjárók csak a feltüntetett teherbíró-képességig vehetők igénybe. A súlykorlátozó táblát ki kell tenni a híd, átjáró mindkét irányába. A közlekedést akadályozó, az út koronájára ráhajló látást gátló ágakat évenként el kell távolítani.

Az utak karbantartásáról, kátyúzásáról, csapadékvíz-leeresztéséről, műtárgyak tisztántartásáról, helyreállításáról a területileg illetékes erdészet vezetője köteles gondoskodni.

ad. 24.1. A korábban sorompóval ellátott (lezárt) útszakaszokat sorompóőrökkel kell ellátni.

ad.24.2. Sorompónélküli üzemi utakat, erdei utakat, amennyiben szükséges, el kell látni a KRESZ-ben előírt „mindkét irányból behajtani tilos”, valamint, kivétel erdőgazdasági járművek, jelzőtáblával kell ellátni. A sorompók elhelyezését, örök biztosítását, a jelzőtáblák meglétét az erdészetek vezetői kötelesek biztosítani, karbantartásukról gondoskodni.

ad.24.3. Az utak állapotáért, lezárásáért az erdészetvezető felelős.

ad.24.4. Telepített üzemek területén a maximálisan megengedett sebesség 5 km/óra, melyet táblával is jelölni kell.

ad.24.5. Targoncás anyagmozgatás csak kijelölt, megfelelő stabilitással bíró utakon végezhető. A sebességkorlátozás itt is érvényes.

ad.24.6. Telepített munkahelyeken a gyalogos közlekedési utakat ki kell jelölni.

Jelzőtábla elhelyezése itt is kötelező.

ad.24.7. Erdei vasúti rakodókon — telepített iparvágányokon — a vasúti síneken átjárni, sínpár között közlekedni, tartózkodni tilos! Átjárási tilalmat jelző figyelmeztető táblákat kell elhelyezni!

ad.7.65. A csörlős gép kezelője amíg arra jelzést nem kap, a csörlőzést nem kezdheti meg. Jelzést csak a fel- és lekapcsolást végző személy, vagy a megbízott irányító adhat, a gépkezelő jelzést csak tőlük fogadhat el. Abban az esetben, ha a felkötő személy és a csörlő keze-

lője között az összeláthatóság nincs biztosítva, — nincs meg — közbenső jelzőrt kell beállítani. A karjelzést kiegészíthetik zászlós jelzéssel is. Csörlözésnél alkalmazandó jelzések:

- állj, jele függőlegesen feltartott kéz,
- vonszolj, jelez a vízszintesen, a magam előtt és oldalt mozgatott kéz,
- engedj, vagy kötelet lazíts, jele a lefelé mutató és mozgatott kéz,
- veszély, akadály esetén jelzés, az állj jele a függőlegesen feltartott két kéz.

ad.9.151. Rönkök, gömbfák, fűrészáru, tűzifa, stb. anyagok gépi rakodása esetén a rakodási idő alatt a rakodási felületen, vezetőfülkékben és a rakodás veszélyzónájában senki nem tartózkodhat.

A technológiai utasításban meg kell határozni:

- választékként milyen gépi eszközt, rakodógépet alkalmazunk,
- a rakodógép kisegítője hol köteles tartózkodni a rakodás ideje alatt, mikor végezhet esetleges rakományigazítást, stb.
- technológiát a termelési főosztály illetékes osztálya köteles elkészíteni. Jövőhagyásáért a termelési főosztályvezető felelős.

ad.13.3. Melléktermékek tárolására vonatkozóan ki kell dolgozni a technológiai folyamatokat. (zöld lomb, boksafaszén, mész, egyéb melléktermékek).

ad.13.5. *Faszénégetéssel (boksaszénítéssel) kapcsolatos munkákra vonatkozó közmunkavédelmi előírások:*

13.5.1. Boksafaszénítésnél csak 18. életévét betöltött férfit dolgozó foglalkoztatható, aki megfelelő szakmai gyakorlattal rendelkezik, és balesetvédelmi — munkavédelmi — oktatásban részesült.

13.5.2. A munkahelyen a dolgozók csak ép talpú (lehetőleg fatalpú), magas szárú lábbelit viselhetnek.

13.5.3. A boksahelyeket — boksapadokat — a szénítési faanyag mennyiségére szabott, jól tömörített, egyenletes talajon kell kiképezni, kezelőtér biztosításával.

- 13.5.4. A boksa be- és kibontását 1 fő nem végezheti.
- 13.5.5. Az előre elkészített faanyag tárolására vonatkozóan az anyagmozgatás, anyagtárolás előírásait (közl. BEO. 05—04) kell betartani.
- 13.5.6. A boksa berakását körültekintően kell végezni, a megfelelő biztonsági távolság betartása mellett. Az első sor berakása után előírásnak megfelelő minőségű létra használata kötelező.
- 13.5.7. Begyűjtéskor tilos a tűzcsóvát benzinnel, gázolajjal leönteni!
- 13.5.8. A boksa esetleges lefojtását, légtelenítését, — a felső szinten — csak létra segítségével szabad végezni.
- 13.5.9. Füstmérgezés veszélyének elhárítása érdekében — a tűz irányának szabályozásával — körültekintően kell ellenőrizni és kezelni a boksát.
- 13.5.10. A boksa pihentetését (1—4 nap) állandó felügyelet mellett, körültekintően szabad végezni.
- 13.5.11. Védőeszköz, védőruha kiadását a VIII./7. sz. melléklet szerint kell, minden esetben biztosítani.
- 13.5.12. A már kiégetett faszén kiszerelesét, törését, csomagolását női dolgozók is végezhetik. (18 éven felüliek), részükre védelmet biztosítani kell. (VIII./7. sz. mell. IV—2.)

10—1 *Faipari gép és berendezések baleset-elhárító és egészségvédő rendszabálya*

- ad.2.13.2. *Faipari esztergagép*
 A késtartónak, a megmunkáló késnek a munkadarabhoz viszonyítva mindenkor derékszögben, tehát a faanyag rostirányára merőlegesnek kell lenni.
 A forgácskirepülés ellen a befogótokmány fölé átlátszó anyagból készült védőburkolatot kell szerelni, mely munka közben azt teljes mértékben takarja. Védőburkolat nélkül a gépet üzemeltetni nem szabad.
- ad.2.23.3. *Ragasztógép, berendezés*
 Nyitott tartályban ragasztóból csak a naponta — műszakonként — felhasználható mennyiség tárolható. A tartályokat ráccsal — rácsos fedőlappal kell ellátni.

ad.2.30.7. *Aprítógépek és berendezések*

A forgácsbetömődést csak teljes feszültségmentesítés után szabad megszüntetni. Forgácskivágódás ellen a dolgozónak arcvédőt kell használni.

16.1. *Vas-, fém- és acélipari baleset-elhárító és egészségvédő óvó rendszabályok*

I. fejezet: *Anyagdarabolás és hajlítás*

ad.1.13. Anyagdarabolásban és hajlításban egy személy nem foglalkoztatható.

ad.1.66. A kezelési utasítás szerint kell eljárni.

ad.1.206. Gépi ollók késeinek, — szerszámainak — cseréjét csak arra megbízott szakember végezheti. Szerszámcserét csak a gép feszültségmentesítése után szabad végezni. A főkapcsolóra ki kell helyezni a „Berendezés kikapcsolva” feliratú figyelmeztető táblát.

ad.5.31. Csiszolókorongot munkahelyen tárolni tilos!

16—4 *Vas-, fém- és acélipari baleset-elhárító egészségvédő óvó rendszabály*

IV. fejezet: *Hegesztés*

ad.4.121. Az alábbi munkáknál legalább a hegesztőn kívül még egy személynek kell tartózkodni:

- tartályban végzett hegesztésnél,
- aknában végzett hegesztésnél,
- valamennyi tűzveszélyes anyag, és annak közelségében végzett munkáknál,
- minden munkahelyen, amit a vezető veszélyes munkahelynek ítél meg.

16—3 *Vas-, fém és acélipari baleset-elhárító és egészségvédő óvó rendszabály*

III. fejezet: *Forgácsolás:*

ad.3.111. Betanított, 18 éven aluli dolgozó a forgácsolási munkák

közül csak fúrást, köszörülést végezhet. (Kivétel a szakmunkás és a felügyelet mellett foglalkoztatott ipari tanuló.)

- ad.3.115. Munkahelyen fémforgácsolás felügyelet nélküli végzése tilos!
- ad.3.38 Forgácsot eltávolítani a géptől, illetve a gép körül csak megfelelő segédeszközzel szabad. Segédeszközt a munkahelyi vezető köteles biztosítani.
- ad.3.525. Nem szabványos fúrószerszám (pl. ütökés, ütvefúró) alkalmazása előtt annak biztonságos üzemelési feltételét az illetékes munkahelyi vezető köteles felülvizsgálni. Munkavégzés csak engedélyével kezdhető meg.

16—5 Vas-, fém- és acélipari baleset-elhárító és egészségvédő óvó rendszabály

V. fejezet: Felületkezelés:

- ad.5.12. Új dolgozót felügyelet mellett 10 munkanap begyakorlási idővel kell a műveletek elsajátítására betanítani. Begyakorlás ideje után foglalkoztatható önállóan.
- ad.5.16. Új anyag vagy gyártási eljárás esetén az MVSZ oktatási fejezete szerint kell a foglalkoztatott dolgozót kiképezni-oktatni, gyakoroltatni.
- ad.5.421. A csiszolókorong kiegyensúlyozását és cseréjét csak szakmunkás-bizonyítvánnyal rendelkező személy végezheti az alábbiak szerint:
- csak ép, hibátlan „P” jellel ellátott, csiszolókorongot szabad a gépre feltenni,
 - a kiegyensúlyozást annak felszerelése után leszabályozással, amennyiben a gépen a szorítótarcsán állítható súlyok vannak, annak segítségével kell beállítani,
 - a csiszolókö felszerelése után próbapörgetéssel kell a korong helyes felszerelését ellenőrizni, ennek időtartama 5—10 perc.
 - a próbapörgetés ideje alatt, a kő elé védőlemezt kell helyezni, hogy a kő esetleges kirepülése, szétesése a személyi védelmet biztosítsa,
 - hiányosság esetén — hang, zöreij stb. — észlelésénél a pörgetési próbát azonnal abba kell hagyni, a gép kikapcsolásával.

VI. fejezet: *Felületkezelés, festés:*

- ad.6.331. Hordozható festőkészülék, berendezés esetén a tisztítást az alábbi feltételek betartásával szabad megkezdeni:
- a villamos hálózatról le kell kapcsolni,
 - az elektrosztatikus feltöltést le kell vezetni,
 - a helyiségben megfelelő szellőzést kell biztosítani,
 - a festékszóró berendezést a munka befejezése után elzárható helyre kell vinni.

VII. fejezet: *Vasipari szerelések*

- ad.7.109. Magasban végzett munkáknál (KKSZ. bakdaru stb.) szerelésnél a művezető köteles meggyőződni, hogy az időjárási tényezők (szél, vihar, villám stb.) nem veszélyeztetik-e a biztonságos munkavégzést. Engedélye alapján kezdhető meg a munka.
- ad.7.111. A szerelési területet el kell határolni. Csak biztonságos az előírásoknak (statikai, szilárdság, stb.) megfelelő szerelőállást szabad használni. E területen dolgozóknak szükség esetén biztonsági övet és védősisakot állandóan kell használni.
- ad.7.304. Vizsgálatokat az illetékes üzemek az MSZ 9948. szerint végzik. A vizsgálat eredményét nyilvántartásba kell venni, évenként meg kell ismételni. A nyilvántartás vezetését a szereléssel megbízott művezető végzi.
- ad.7.4101. Szerszámot, alkatrészt, egyéb anyagot létrán legfeljebb 10 kg-os súlyhatáron belül, max. 2 m hosszúságban szabad felvinni a szerelőhelyre.

1—1 *Mezőgazdasági baleset-elhárító és egészségvédő óvó rendszabály*

I. fejezet: *Mezőgazdasági gépi és kézi munkák:*

- ad.1.111. Egyes gépek, berendezések kezelését gépkezelői képesítéshez kell kötni. (szem. és okt. osztályon megtalálható iparági min. rendeletek).
- ad.1.125. Behúzatással történő indítás megengedett olyan gépnél, ahol a kezelési utasítás azt nem tiltja. Tolatással indítani tilos!

Behúzatás előtt az adandó jezésekre a kezelőt, s a behúzást végző gép kezelőjét ki kell oktatni.

Motor működésével kapcsolatban álló kormányberendezésű gépeket nem szabad behúzatni.

Hibás fékberendezés esetén csak olyan gép végezhet behúzást, mely a vontatvány közúti előírása szerinti feltételekkel rendelkezik.

ad.1.126.

Az erőgép kezelője a hozzácsatolt munkagépet csak akkor indíthatja el, ha előzetesen ennek veszélytelenségéről meggyőződött és a munkagép kezelője az indulásra kézfenntartással, az erőgép kezelője pedig indulás előtt karjelzéssel a jelet megadta. (Oda-visszajelzést egyértelműen megértették).

ad.1.313.

Gép, berendezés karbantartásához, tisztításához szükséges eszközök, egyéni védőfelszerelés biztosítása a gépkönyvben, valamint az MVSZ. VIII./7. sz. mellékletében meghatározottak szerint történik.

ad.1.330.

Erdei (nem telepített) munkahelyeken üzemanyagot tárolni csak a tűzvédelmi utasítás betartásával szabad. Hordóból üzemanyagot csak szárnyszivattyúval, (MSZ. 1045—64), vagy hordóra szerelhető benzinszivattyúval szabad vételezni.

01—1—3 Mezőgazdasági baleset-elhárító és egészségvédő óvó rendszabály

III. fejezet: *Vegyszeres növényvédelem:*

ad.3.12.12. A növényvédelem irányításával megbízott, szakmailag képzett, (technikus mérnök) vezető — munkairányító — munkába állítása előtt mindenkor köteles meggyőződni, hogy beosztottjai munkára alkalmasak-e, nem fogyasztottak-e alkoholt, egészségi állapotuk nem gátolják-e a munkavégzést. (gyógyszerek hatása, idegállapot, stb.)

Vegyszerek használata

1. Új vegyszerek használatának bevezetése csak a MÉM. által engedélyezett vegyszerek esetében lehetséges. Az engedélyezett növényvédő szerek évenként megjelenő katalógusát, valamint a MÉM-értesítőben év közben

közzétett (engedélyezett) vegyszereket lehet csak bevezetni, használni.

(mindkét közleményt figyelemmel kell kísérni.)

2. Vegyszerek „kísérletre” történő bevezetésénél, alkalmazásánál a fenti előírást figyelembe kell venni.
3. A vegyszerezési munkák tárgyi és személyi feltételeinek maradéktalan biztosításáért közvetlenül az erdészet vezetője, közvetve pedig az erdőművelési osztály vezetője felelős.
4. Vegyszerek kiszállítását, csak arra a célra kijelölt járművel, bontatlan csomagolásban szabad végezni. A szállítmány kíséréséhez felelős szakembert kell biztosítani. Személyszállító járművön vegyszert szállítani szigorúan tilos!

15—4 Vegyipari baleset-elhárító és egészségvédő óvó rendszabály

- ad.4.8111. Robbanásveszélyes térben („A” és „B” tűzveszélyességi fokozatú helyek) alkalmazott villamos berendezést és készüléket külön szakértővel 3 évenként felül kell vizsgáltatni.



A VÁLLALATRA VONATKOZÓ LEGFONTOSABB
MUNKAVÉDELMI RENDELETEK, SZABVÁNYOK

1. Óvó rendszabályok:

- 08—1 Erdészeti baleset-elhárító és egészségvédő óvó rendszabály. (23/1975. MÉM. sz. rendelet)
- 10—1 Faipari gépek és berendezések baleset-elhárító és egészségvédő óvó rendszabály. (16/1970. MÉM. sz. utasítás).
- 01—1 Mezőgazdasági gépi és kézi munkák (Mg-i BEO I. fejezet).
- 01—2 Állattenyésztési 19/1975. MÉM. sz. rendelet. Mg-i BEO II. fejezet).
- 01—3 Vegyszeres növényvédelem (14/1974. MÉM. sz. rendelet, Mg-i BEO III. fejezet).
- 05—1 Közlekedési BEO, I. fejezete, Gépjárművek javítása.
- 05—4 Közlekedési BEO, II. fejezete. Anyagmozgatás, anyag-tárolás. 2/1972. KPM. sz. rendelet.
- 05—2 Kötőtpályás járművek, úszóművek javítása. (7/1969. KPM. sz. utasítás).
- 06—1—9 Építőipari BEO. (5/1970. ÉVM. sz. rendelet).
- 09—1 Építőanyagipari baleset-elhárító és egészségvédő óvó rendszabály. I. fejezet: általános előírások. II. fejezet: kő-, kavicsbányászat.
- 16—11 Vas-, fém- és kohászati (melegüzem) BEO.
- 16—3 Vasipari BEO forgácsolás (3/1971. KGM.-rendelet).
- 16—4 Vasipari BEO hegesztés
- 16—6 Vasipari BEO. felületkészítés, festés.
- 16—7 Vasipari BEO. vasipari szerelés.
- 15—4—5 Vegyipari BEO
- 15—4 Vegyipari BEO. IV. fejezet. Robbanóanyag-ipar.
- 22—1 Emelőgépek baleset-elhárítási és egészségvédő óvó rendszabály.
- 19—1 Vegyszeres rovar-rágcsálóirtás BEO-ja (5/1972. EÜM. sz. rendelet).
- 02—016 Emelőgépek baleset-elhárítási és egészségügyi óvó rendszabály.
- 02—12 Élelmiszeripari BEO. XII. Boripar.
- 02—13 Élelmiszeripari BEO. XIII. Szeszipar.

2. Biztonsági szabályzatok

- Jelzési és forgalmi utasítás, erdei vasutak üzemeltetése, 1968.
- Kazánok, kazánbiztonsági szabályzata, hatósági felügyelete.
- A kazánvizsgálati szolgálat ellátásáról szóló 1/1967. NIM. sz. rendelet.
- Nyomástartó edények biztonsági szabályzata.
- Légtartályok és túlnyomásnak kitett, egyéb nyomástartó edények, berendezések vizsgálata. (5/1970. NIM. sz. utasítás).
- Gázpalack biztonsági szabályzata.
- Acetiléngáz-fejlesztő készülékek biztonsági szabályzata.
- Általános bányászati biztonsági szabályzat.
- Általános robbantási biztonsági szabályzat.
- Ipari robbanóanyag-raktárak műszaki követelményeinek szabályzata.
- Villamos energia fejlesztéséről, átviteléről és elosztásáról szóló 1962. évi IV. törvény.
- Villamoskészülékek érintésvédelmének szabályzata.
- Egyes villamoskészülékek és szerelési anyagok ellenőrzéséről szóló 2/1969. KGM—NIM. sz. együttes rendelete.
- Országos építésügyi szabályzat (12/1980./III. 14.) ÉVM. sz. rendelet).

3. Szabványok

- | | |
|-------------------|---|
| MSZ 274/1—77 | Villámvédelem |
| MSZ KGST 1084—78 | Munkavédelem |
| MSZ 21 461—78 | Munkahelyek levegőtisztasági követelményei |
| MSZ KGST 715—77 | Motoros kéziszerszámok rezgésjellemzőinek megengedett értékei és hőszigetelő védőbevonata |
| MSZ KGST 716—77 | Motoros kéziszerszámok rezgésjellemzőinek mérési módszerei |
| MSZ 18 150—75 | Épületek környezetében és helyiségeiben megengedett zajszintek |
| MSZ 1815—74 | Épületek környezetében és helyiségeiben észlelt zajszintek vizsgálata |
| MSZ 18 152—79 | Munkahelyen megengedett zajszintek |
| MSZ KGST 790—77 | Munkavédelmi, veszélyes és ártalmas termelési tényezők csoportosítása |
| MSZ KGST 289—76 | Nyomástartó edények gépkönyve |
| MSZ 0602/211/1—79 | Faipari fűrészgépek, biztonságtechnikai és ergonómiai követelmények |

MSZ 0602/211/2—79	Keretfűrészgépek, biztonságtechnikai és ergonómiai követelményei.
MSZ 0602/211/3—79	Körfűrészgépek biztonságtechnikai és ergonómiai követelményei
MSZ 0602/211/4—79	Szalagfűrészgépek, biztonságtechnikai és ergonómiai követelményei
MSZ 0602/211/5—79	Faipari gyalugépek biztonságtechnikai és ergonómiai követelményei
MSZ 0602/213—79	Faipari marógépek biztonságtechnikai és ergonómiai követelményei
MSZ 0602/214—79	Faipari fűrógépek biztonságtechnikai és ergonómiai követelményei
MSZ 0602/215—79	Faipari esztergagépek biztonságtechnikai és ergonómiai követelményei
MSZ 0602/216—79	Faipari csiszoló és polírozó gépek biztonságtechnikai, ergonómiai követelményei
MSZ 0602/217—79	Faipari felületkezelő gépek biztonságtechnikai és ergonómiai követelményei
MSZ 0602/218—79	Faipari présgépek biztonságtechnikai és ergonómiai követelményei
MSZ 080130—74	Mezőgazdasági, fagazdasági erő- és munkagépek, berendezések és kezelőhelyek általános munkavédelmi követelményei
MSZ 080131—74	Mezőgazdasági, fagazdasági erő- és munkagépek, berendezések és kezelőhely munkavédelmi vizsgálata
MSZ 775—76	Gépkönyv tartalmi és alaki követelményei
MSZ KGST 538—77	Fémforgácsológépek, szerszámgépek általános biztonságtechnikai követelményei
MSZ 877/1—76	Fémforgácsoló szerszámgépek műszaki előírásai és vizsgálatai. Általános előírások
MSZ KGST 290—76	Daru-gépkönyv
MSZ KGST 663—77	Géphajtású targoncák (ipari) fő műszaki jellemzői
MSZ KGST 1723—79	Daruk általános műszaki követelményei
MSZ 6706—75	Kézi hajtású láncos emelő
MSZ 6726—77	Emelőgépek vizsgálata
MSZ 16 225—80	Belsőégésű motoros és villamos targoncák
MSZ 19 184—72	Géphajtású targoncák
MSZ KGST 610—77	Védőburkolatos, kétcsuklós kardántengelyek műszaki követelményei
MSZ 172	Érintésvédelmi szabályzat
MSZ 1600	Létesítmények biztonsági szabályzata

MSZ 1585—73	Üzemi szabályzat erősáramú villamos berendezések számára
MSZ 9230/1—70	Transzformátorok, műszaki követelmények és vizsgálatok
MSZ 05.45.0701—74	Változó munkahelyen alkalmazható elosztó- és kapcsolószekrények Követelmények és vizsgálatok
MSZ 4861	Kéziszerszámok, villamoshajtással
MSZ 20 836—74	Villamos irodagépek
MSZ 03.46.7004—69	Hordozható villamos motoros szerszámok
MSZ 13 010—79	Építési állványok
MSZ KGST 1085—78	Munkavédelem, termelőberendezések általános biztonsági követelményei
MSZ 14 399—80	Technológiai, műveleti, kezelési és karbantartási utasítások munkavédelmi követelményei
MSZ 05.10.0102—73	Mezőgazdasági munkagépek. Védőburkolatok. Biztonsági követelmények
MSZ 05.10.0103—73	Mezőgazdasági munkagépek, védőburkolatok, lánc- és ékszíjhajtáshoz. Típusok, fő méretek.
MSZ 05.10.0105—73	Védőburkolatok tengelyvégekhez, fő méretek, követelmények
MSZ 453—75	Figyelmeztető táblák és feliratok villamosberendezések és gyártmányok számára.
MSZ 4851	Érintésvédelmi felülvizsgálatok
MSZ 445—80	Mentődoboz, elsősegélynyújtás céljára
MSZ KGST 1086—78	Munkavédelem, védőeszközök általános követelményei és csoportosításuk
MSZ 11 715—74	Tüzelőolaj
MSZ 499/1—72	Acélok színjelölése
	Általános műszaki előírások
/2—76	Színjeltáblázat
MSZ 4309/1—75	Acélok hegesztett tompakötésének vizsgálata. Általános műszaki előírások
MSZ 4310/2—76	Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Szemrevételezés
MSZ 6282—71	Hegesztőpálcák, acélok gázhegesztéséhez. Általános műszaki előírások
MSZ 6441—72	Hegesztett acélszerkezetek. Hegesztett kötések és szerkezeti elemek tervezése. Műszaki követelmények.
MSZ 7584/1—68	Szabadtéri acélszerkezetek korrózióvédelme. Védőbevonat-rendszerek

MSZ 6442—71	Hegesztett kötések és szerkezeti elemek műszaki követelményei
MSZ 4001—71	Szemvédelem sugárzott hegesztési energia ellen. Fogalmak, veszélyesség.
MSZ 14 700/1—74	Védőszűrők műszaki követelményei
	Hegesztőpajzsok. Általános műszaki követelmények és vizsgálatok
	/2—74
	/3—74
MSZ 4948—71	Kézben tartandó hegesztőpajzs
MSZ 1740—68	Fejre erősíthető hegesztőpajzs
	Hamuláda, szikrafogó, huzalszövetek
	Gőzkazánok, egyéb gőz- és víznyomás alatti berendezések és hőálló rögzítőelemek anyagai
MSZ 4005—70	Védőszemüveg-keret. Általános műszaki követelmény és vizsgálat
MSZ 7400/1—77	Kazánok és nyomástartó edények biztonsági szerelvényei.
	Biztonsági szelepek csoportosítása és fogalommeghatározása
MSZ 12 650—73	Ipari fejtű sisakok. Általános műszaki követelmények és vizsgálati módszerek
MSZ 21 413—70	Egészségvédelem. Szintelen, szilánkmentes védőszemüveg-betétűveg
MSZ 2340—70	Villamosipari szigetelt nyelű kéziszerszámok biztonsági követelményei és vizsgálata
MSZ 4505—66	Köszörűszerszámok, általános minőségi követelményei és vizsgálata
MSZ 5055—77	Tokmánykulcs
MSZ 7901—62	Építőipari gépek. Szakaszos üzemű betonkeverőgép vizsgálata
MSZ 2004—71	Faipari kézi és szalagfűrészek. Műszaki követelmények vizsgálata
MSZ 2017—71	Faipari szalagfűrészlap
MSZ 8586—77	Faipari gyalukés
MSZ 85—87—77	Faipari körfűrészlap
MSZ 4318—63	Hegesztőpisztoly, hegesztőkészlet, oxigén és acetilén gázhoz
MSZ 4319—68	Lángvágópisztoly, vágókészlet oxigén és acetilén gázhoz
MSZ 6291—52	Hegesztőberendezés és acetiléngáz- fejlesztő kezelése
MSZ 6701—64	Anyagmozgató gépek elnevezése és rendszerezése

MSZ 6726/1—77	Emelőgépek vizsgálata. Általános előírások
MSZ 9721—76	Emelőgépek időszakos vizsgálata
MSZ 6750—76	Daruk fogalommeghatározása
MSZ 9725—59	Emelőgépek. Darukönyv
MSZ 12 433/2—67	Villamos emelődobos futómacskák. Teherbírás, sebesség
MSZ 19 183—72	Legnagyobb emelési magasság Villamos emelődobok és villamos emelődobos futómacskák
MSZ 9673—73	Általános műszaki követelményei Daru-sodronykötelek. Kötélcseré szükségességének megállapítása
MSZ 9714—70	Kötélszív sodronykötélhez
MSZ 19 184—72	Gépi hajtású targoncák. Műszaki követelmények. Vizsgálat
MSZ 172/1—72	1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erős áramú villamos berendezés.
MSZ 172/2—72	1000 V-nál nagyobb feszültségű, nem közvetlen földelt berendezés.
MSZ 172/3—73	1000 V-ál nagyobb feszültségű, közvetlenül földelt berendezések
MSZ 172/4—71	1000 V-nál nagyobb feszültségű, kis zárlati áramú berendezések
MSZ 274—72	Villámvédelem
MSZ 1600/1—77	Létesítési, biztonsági szabályzat, 100 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések számára
MSZ 1585—73	Üzemi szabályzat erősáramú villamos berendezések számára.
MSZ 4851/1—73	Érintésvédelmi felülvizsgálatok. Általános szabályok és a védővezető vizsgálata erős- áramú villamos berendezésekben
MSZ 4851/4—74	Védőkapcsolások ellenőrzése az 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű, erősáramú villamos berendezéseken
MSZ 4852—77	Villamos berendezések szigetelési ellenállásának mérése
MSZ 10 900—70	Az 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések időszakos vizsgálata.
MSZ 9229/1—71	Biztonsági kistranszformátorok. Műszaki követelmények és vizsgálatok

MSZ 6442—71	Hegesztett kötések és szerkezeti elemek műszaki követelményei
MSZ 4001—71	Szemvédelem sugárzott hegesztési energia ellen. Fogalmak, veszélyesség. Védőszűrők műszaki követelményei
MSZ 14 700/1—74	Hegesztőpajzsok. Általános műszaki követelmények és vizsgálatok
/2—74	Kézben tartandó hegesztőpajzs.
/3—74	Fejre erősíthető hegesztőpajzs
MSZ 4948—71	Hamuláda, szikrafogó, huzalszövetek
MSZ 1740—68	Gőzkazánok, egyéb gőz- és víznyomás alatti berendezések és hőálló rögzítőelemek anyagai
MSZ 4005—70	Védőszemüveg-keret. Általános műszaki követelmény és vizsgálat
MSZ 7400/1—77	Kazánok és nyomástartó edények biztonsági szerelvényei. Biztonsági szelepek csoportosítása és fogalommeghatározása
MSZ 12 650—73	Ipari fejjvédő sisakok. Általános műszaki követelmények és vizsgálati módszerek
MSZ 21 413—70	Egészségvédelem. Színtelen, szilánkmentes védőszemüveg-betétüveg
MSZ 2340—70	Villamosipari szigetelt nyelű kéziszerszámok biztonsági követelményei és vizsgálata
MSZ 4505—66	Köszörűszerszámok általános minőségi követelményei és vizsgálata
MSZ 5055—77	Tokmánykulcs
MSZ 7901—62	Építőipari gépek. Szakaszos üzemű betonkeverőgép vizsgálata
MSZ 2004—71	Faipari kézi és szalagfűrészek. Műszaki követelmények vizsgálata
MSZ 2017—71	Faipari szalagfűrészlap
MSZ 8586—77	Faipari gyalukés
MSZ 85—87—77	Faipari körfűrészlap
MSZ 4318—63	Hegesztőpisztoly, hegesztőkészlet, oxigén és acetilén gázhoz
MSZ 4319—68	Lángvágópisztoly, vágókészlet oxigén és acetilén gázhoz
MSZ 6291—52	Hegesztőberendezés és acetiléngáz- fejlesztő kezelése
MSZ 6701—64	Anyagmozgató gépek elnevezése és rendszerezése

MSZ 6726/1—77	Emelőgépek vizsgálata. Általános előírások
MSZ 9721—76	Emelőgépek időszakos vizsgálata
MSZ 6750—76	Daruk fogalommeghatározása
MSZ 9725—59	Emelőgépek. Darukönyv
MSZ 12 433/2—67	Villamos emelődobos futómascskák. Teherbírás, sebesség
MSZ 19 183—72	Legnagyobb emelési magasság Villamos emelődobok és villamos emelődobos futómascskák
MSZ 9673—73	Általános műszaki követelményei Daru-sodronykötelek. Kötélcseré szükségességének megállapítása
MSZ 9714—70	Kötélszív sodronykötélhez
MSZ 19 184—72	Gépi hajtású targoncák. Műszaki követelmények. Vizsgálat
MSZ 172/1—72	1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erős áramú villamos berendezés.
MSZ 172/2—72	1000 V-nál nagyobb feszültségű, nem közvetlen földelt berendezés.
MSZ 172/3—73	1000 V-ál nagyobb feszültségű, közvetlenül földelt berendezések
MSZ 172/4—71	1000 V-nál nagyobb feszültségű, kis zárlati áramú berendezések
MSZ 274—72	Villámvédelem
MSZ 1600/1—77	Létesítési, biztonsági szabályzat, 100 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések számára
MSZ 1585—73	Üzemi szabályzat erősáramú villamos berendezések számára.
MSZ 4851/1—73	Érintésvédelmi felülvizsgálatok. Általános szabályok és a védővezető vizsgálata erős- áramú villamos berendezésekben
MSZ 4851/4—74	Védőkapcsolások ellenőrzése az 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű, erősáramú villamos berendezéseken
MSZ 4852—77	Villamos berendezések szigetelési ellenállásának mérése
MSZ 10 900—70	Az 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések időszakos vizsgálata.
MSZ 9229/1—71	Biztonsági kistranzformátorok. Műszaki követelmények és vizsgálatok

MSZ 4850—75	Daruk villamos berendezése. Általános műszaki követelmények és vizsgálata.
MSZ 20 865—76	Villamos szalagfűrészlapp-forrasztó
MSZ 4861/1—74	Kéziszerszámok villamos hajtással. Ált. követelmények és vizsgálata
MSZ 20 836/1—74	Villamos irodagépek. Biztonsági követelmények és vizsgálatok
MSZ 441/1—70	Villamos izzólámpák általános használata
MSZ 15 780/1—73	Fénycsővek. Általános követelmények és vizsgálatok
MSZ 130 110/1—68	Építési állványok. Általános előírások
/2—68	Állványrendszerek műszaki és biztonsági követelményei
MSZ 13 014/1—77	Építési falétraállványok elemei. Ált. műszaki előírások
MSZ 15 105—65	Építőipari földmunka
MSZ 6270—68	Helyiségek természetes világítása
MSZ 595/1—74	Építmények tűzvédelme
MSZ 9785—66	Fogalom-meghatározások
MSZ 3699—57	Tűzjelző berendezés
MSZ 4023—77	Portechnikai alapfogalmak
MSZ 15 498/1—75	Szemvédelem
	Egyéni zajvédő eszközök. Fogalom-meghatározások és általános műszaki előírások

4. Munkavédelmi rendeletek, határozatok, utasítások

1979. évi 29. számú törvényerejű rendelet.
48/1979. (XII. 1.) MT. sz. rendelet: a Munka Törvénykönyve végrehajtásáról.
47/1979. (XI. 30.) MT. sz. rendelet: a munkavédelemről.
12/1981. (VII. 17.) MÉM sz. rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege.
3/1980. (VII. 30.) BM. számú rendelet és az Országos tűzvédelmi szabályzat kiadásáról szóló 4/1980. (XI. 25.) BM. számú rendelet.
1976. évi II. törvény az emberi környezet védelméről.
62/1953. (XII. 20.) MT. számú rendelet és módosításáról szóló
68/1958. (XI. 5.) Korm. sz. rendelet a mérgek forgalombahozataláról és felhasználásáról.
13/1972. (IV. 12.) Korm. sz. rendelet az állami közegészségügyi járványügyi felügyeletről
3/1979. (V. 29.) EüM. sz. rendelet: Az egyéni védőfelszerelésekről.
15/1980. (XII. 29.) EüM. sz. rendelet: A védőítal-juttatásról.

- 179/1955. (EüK. 20.) EüM sz. utasítás a dolgozóknak védőkenőccsel való ellátásról.
- 4/1962. (IV. 5.) MüM. sz. rendelet: A nők és a fiatakorúak életének és testi épségének védelméről.
1979. XII. 7-i 167. sz. SZOT titkárságának határozata a munkavédelemről
- 2/1980. (VII. 31.) KSH. sz. rendelkezése az üzemi balesetek statisztikai bejelentéséről és nyilvántartásáról.
- 4/1980. (XII. 20.) SZOT számú szabályzat.
- 55/1980. (XII. 20.) MT. sz. rendelet: A társadalombiztosításról.
- 26/1980. (XII. 20.) MüM. sz. rendelet: A dolgozók életének és testi épségének vagy egészségének védelmével kapcsolatos károk megtérítéséről.
- 15/1980. (XII. 29.) EüM. sz. rendelet: A védőital-juttatásról.
- 2/1981. (II. 7.) EüM. sz. rendelet: A munkahelyek általános egészségügyi követelményeiről.
- 3/1981. (II. 14.) EüM. sz. rendelet: A foglalkozási megbetegedések bejelentéséről és kivizsgálásáról.
- 4/1981. (III. 31.) EüM. sz. rendelet: A munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről.
- 24/1981. (EüK. 16.) EüM. sz. utasítása az ittaság munkahelyi ellenőrzéséről, véralkohol-vizsgálatról.
- 6/1981. (VII. 23.) EüM—MüM. sz. együttes rendelet: Egyes egészség-ártalmas munkahelyek, munkakörülmények között foglalkoztatott dolgozók munkaidejéről.
- 1035/1967. (XI. 15.) Korm. sz. határozat a beruházásokkal összefüggő hatósági engedélyezési eljárások rendszerének egyszerűsítéséről.
1973. évi 13. számú törvényerejű rendelet a tűz elleni védekezésről és a tűzoltóságról.
- 4/1974. (VIII. 1.) BM. sz. rendelet: A tűz elleni védekezésről és a tűzoltóságról.
- 1/1957. (II. 5.) KPM—BM. sz. együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól (KRESZ). Módosította a 16/1979. (VIII. 12.) KPM—BM. sz. együttes rendelet.
- 1/1976. (I. 18.) KPM—BM. sz. együttes rendelet a közúti gépjárművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról.
- 11/1978. (XII. 16.) EüM. sz. rendelet: A tanulók közhasznú munkavégzésének egészségügyi feltételeiről.
- 23/1975. (XII. 31.) KPM. sz. rendelet: A közúti gépjárművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételei.
- 14/1976. (XII. 1.) MüM. OM. sz. rendelet: A szakmunkásokkal kapcsolatos rendelkezések.
- 10/1981. (XI. 29.) MüM. sz. rendelet: A bedolgozók foglalkoztatásáról.

EMELŐGÉPEK BIZTONSÁGTECHNIKAI ÜGYRENDJE

A fennálló rendelkezések és jogszabályok alapján az emelőgépekkel kapcsolatos biztonságtechnikai tevékenység BEFAG-on belüli ügyrendje:

1. Emelőgépnek tekintendő minden olyan berendezés, amely az óvó rendszabály, illetve az MSZ. 6701. sz. szabvány annak minősít, így a nem kifejezetten emelőgépek emelést végző géprészei is (pl. villástargoncák.)
2. Az emelőgépekkel kapcsolatos biztonságtechnikai tevékenység központi irányítása és rendszeres ellenőrzése az óvó rendszabály 5.4. pontjában foglaltaknak megfelelően a vállalati emelőgép-ügyintéző feladata. Az emelőgép-ügyintéző köteles évente egy alkalommal személyesen részt venni a gépi hajtású emelőgépek fővizsgálat utáni terhelési próbáján.

Az emelőgép karbantartója az adott üzemben (erdészetben) kijelölt — legalább művezetői beosztású, az emelőgépet karbantartók és javítások felett felügyeletet gyakorló és utasítási joggal bíró műszaki képzettségű dolgozó, akinek nevét az emelőgépkönyvbe be kell jegyezni. Feladatát az emelőgépek BEO-ja 5.5 pontjában foglaltak határozzák meg. Ezen kívül köteles továbbá a javításokat, szerkezeti és fővizsgálatokat emelőgépenként dokumentálni. A gépi hajtású emelőgépek fővizsgálat utáni terheléspróbájának időpontját előzetesen be kell jelenteni, a vállalat emelőgép-ügyintézőjének. A szerkezeti és fővizsgálatról készített jegyzőkönyv 1 példányát át kell adni (illetve meg kell küzdenie) a vállalati emelőgép-ügyintézőnek. *Az emelőgép üzemeltetője* az adott munkaterület vezetője, vagy felelős helyettese, akinek hatásköri területén az emelőgép működik, nevét az emelőgépkönyvbe be kell jegyezni. Feladatait az emelőgép BEO-ja 5.6 pontja tartalmazza. A BEFAG területén a változó telepítésű emelőgépek üzemeltetője annak az üzemnek vezetője, akihez a gép és kezelője tartozik. Ilyen esetben természetesen az erdészet, üzem munkahelyi vezetőjének a felelőssége is fennáll a munkavédelmi, technológiai és személyi feltételek betartásában.

3. Új emelőgépekkel kapcsolatos feladatok

- A műszaki fejlesztési osztály feladata a daru, emelőgép-
gépkönyv, a munkavédelmi minősítések, műbizonylatok, mi-

nőségi bizonyítvány, műszaki dokumentáció és import berendezés hazai alkalmazhatósági bizonylatának a beszerzése.

- Az energetikus feladata az érintésvédelmi és szigetelési ellenállás-vizsgálat elvégzése.
- Üzembe helyezés előtt el kell végezni az emelőgép műszaki átvételét, az MSZ. 6726/1. sz. szabvány szerinti vizsgálattal
- A vállalati emelőgép-ügyintéző feladata üzembe helyezni az emelőgépet, egyidejűleg kiállítja az emelőgépkönyvet, amelybe be kell írni a felelős üzemeltető és karbantartó nevét, és velük a bejegyzés tudomásul vételét alá kell íratni. A továbbiakban az emelőgépkönyv a vállalati emelőgép-ügyintézőnél marad, aki felelős annak folyamatos vezetéséért. Elkészíti a kezelési és karbantartási utasításokat, valamint a vizsgálatokra vonatkozó előírásokat és szabványokat az illetékesek rendelkezésére bocsátja. (MSZ. 9721. sz. MSZ. 9750. sz., MSZ. 9749. sz. vizsgálatokra vonatkozó szabványok).

4. A felújított (nagyjavított) gépi hajtású emelőgépek üzembehelyezési eljárása megegyezik az új emelőgépekével.
Felújítás, nagyjavítás alatt értendő a berendezés teljes szétszerelésével járó javítása, fődarabcsere, átalakítások végzése. Nem kifejezetten emelőgépek esetén az emelést végző géprészek, fődarabok hidraulika-rendszer cseréje, teljes szétszerelésével járó javítása, minősül nagyjavításnak. Az üzembe helyezési jegyzőkönyv 1 példányát az emelőgépkönyv mellékletként kell megőrizni.
5. Az emelőgépek éves karbantartási és vizsgálati ütemtervét a műszaki és anyagellátási osztály készíti el a vállalati emelőgép-ügyintéző közreműködésével. Gépjárműre szerelt (mobil) emelőgépek nagyjavításának és fővizsgálatának időpontját lehetőség szerint az alapgép (jármű) előírt javításával összhangban kell meghatározni. Az ütemterv 1—1 példányát meg kell küldeni az üzemeltetőknek és a karbantartóknak. Az ütemtervet a tárgyévet megelőző december 31-ig kell elkészíteni.

Emelőgépek kötelező időszakos vizsgálatai

— Műszakos vizsgálat

Ezt a berendezés kezelőjének kell elvégezni, minden műszakkezdéskor és műszak befejezéskor. Az egész emelőgépet szemre-

vételezéssel át kell vizsgálni, ki kell próbálni a biztonsági és jelzőberendezéseket. A vizsgálat eredményét az emelőgépnaplóba be kell jegyezni.

Szerkezeti vizsgálat

Legalább havonta kell tartani az MSZ. 9721. szabvány alapján. Az emelőgép karbantartásáért felelős személy végezteti el a kezelő, vagy szerelő segítségével. A szerkezeti vizsgálat

- a berendezés szemrevételezéséből, tapintásos vizsgálatból,
- üresjáratú vizsgálatból, melynek során ellenőrizni kell a biztonsági berendezéseket is, valamint az emelőgép napló és a gépkönyv bejegyzéseiből

áll. A vizsgálatot az üzemelés helyén kell elvégezni.

Fővizsgálat

Az emelőgép osztályba sorolásától függően 3 havonta, félévente vagy évente kell elvégezni az MSZ. 9721. szabványban foglaltaknak megfelelően. Fővizsgálatot, fődarabcsere-t terhelési próba követ. Fővizsgálat alkalmával az egész emelőgépet, annak gépészeti szerkezetét, energiaellátási berendezéseit, az emelőgép pályáit szükség szerint részben, vagy teljesen szét kell szerelni, s tüzetes vizsgálat alá venni. Meg kell vizsgálni és ki kell próbálni az összes biztonsági reteszelő és mozgáskorlátozó berendezéseket, fékeket, jelzőberendezéseket. Ellenőrizni kell a műszakos naplót is.

Terhelési próbákat az MSZ. 6726. sz. szabvány előírásai alapján kell elvégezni. A fővizsgálatról és a terhelési próbáról jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek 1 példányát a vállalati emelőgép-ügyintézőnek meg kell küldeni. A terhelési próbán jelen kell lenni az üzem, vagy erdészeti biztonsági megbízottjának, a karbantartásért és üzemeltetésért felelős személyeknek, a gépkezelőnek, a szerelőnek.

Rakodógépek gémjeinek repedését vagy törését hegesztéssel javítani tilos!

A gémet ki kell cserélni!

ORVOSI VIZSGÁLATOK RENDJE

1. *Előzetes alkalmassági vizsgálat*

Valamennyi, a BEFAG-nál munkaviszonyt létesített fizikai és alkalmazotti állományú dolgozónak előzetes orvosi vizsgálaton kell részt vennie, melyről orvosi igazolást kell kiadni. Az orvosi igazolásnak tartalmaznia kell, hogy nevezett dolgozó az adott munkakörre alkalmas-e.

2. *Időszakos alkalmassági vizsgálat*

A BEFAG-nál az alábbi munkakörökben dolgozók kötelesek időszakos orvosi vizsgálaton részt venni:

a) *Kétévenként*

A további felsorolásokban nem szereplő magas- és mélyépítésnél foglalkoztatott dolgozók

b) *Évenként*

- a fizikai munkakörben foglalkoztatott, 18. életévüket be nem töltött dolgozók, szakmunkástanulók,
- motorfűrészes és kalapácsos kéregzőgép-kezelők *vibrációs vizsgálata* (az első vizsgálat a munkába állást követő 6. hónap után),
- köszörűsök, élezőgép-kezelők,
- gépjárműnek nem minősülő mező- és erdőgazdasági munka- és vontatógépek (közelítő-, rakodógépek, daruk, targoncák, nehézgépek) vezetői,
- robbantómesterek,
- vasútüzemi fizikai dolgozók,
- akkumulátorjavítással, -töltéssel foglalkozó, gáz- és vízvezeték-szerelők,
- kazánfűtők, salakozók, műszárítókezelők, gőzkamra be- és kihordók, kovácsok,
- faszénégetők és csomagolók,
- üzemi konyhán dolgozók (közegészségügyi vizsgálatok)

c) *Hallásvizsgálat*

Minden olyan munkahelyen dolgozó esetében, ahol a zajszint — érvényes KÖJÁL zajvizsgálati jegyzőkönyv szerint — meghaladja a 85 dB/A1/ egyenértékű szintet (N 80 határ-

görbét) első ízben a munkábalépést követő 3—6 hónapon belül, majd évenként.

- motorfűrész-kezelők,
- valamennyi fűrészüzem, fagyártmányüzem csarnokaiban dolgozók,
- élezműhelyben dolgozók, köszörűsök,
- kompresszorkezelők,
- erdőgazdasági közelítőgépek (MTZ, LKT) kiszállító szerelvények vezetői (Timperjack, Weckmann, BOKISZ) nehézgépkezelők,
- légkalapácskezelők,

d) *Félévenként*

- növényvédőszeres munkáknál foglalkoztatott dolgozók (raktározás, előkészítés, felhasználás, gépkezelés) kivétel szerves foszforsavészter, dinitrofenol és szerves higany hatóanyag tartalmú, növényvédőszeres esetében 6 hetenként.
- vilupál lakkozók,

e) *Havonta*

- szóró fényezést és festést — benzolos oldószert, a benzol nitró- és aminóvegyületeit és toluolt tartalmazó festékekkel és lakkokkal — végző dolgozók.

GÉPEK, BERENDEZÉSEK KEZELÉSÉHEZ SZÜKSÉGES
KÉPESÍTÉSEK JEGYZÉKE

1. 829. szakszámú földmunkagépész szakmunkás-bizonyítvány, vagy nehézgépkezelői bizonyítvány szükséges:
 - lánctalpas földtoló (dózerek)
 - gräder
 - motoros úthenger, önjáró gumihenger (GRW)
 - aszfaltfinischer
 - BH—025 típusú rakodókotró
 - T—174 típusú rakodógép (ha földmunkát végez)kezeléséhez.
2. Nehézgépkezelői bizonyítvány és rakodógép-kezelői bizonyítvány, vagy 8. szakszámú fagazdasági rakodógép-kezelői bizonyítvány szükséges:
 - BOKISZ kiszállító szerelvénykezeléséhez.
3. Lassú jármű kategóriára jogosító vezetői engedély, és a géptípusra vonatkozó speciális (vállalati) tanfolyam szükséges:
 - TT—4
 - LKT, TDT—55 típusú közelítő traktor
 - T—150 K + Elltári tuskófúró
 - DT—75 + teraszkészítő (és egyéb kapcsolt gépek)kezeléséhez.
4. Lassú jármű kategóriára jogosító vezetői engedély, forgalmi rendszámú jármű esetén a vonatkozó kategóriájú vezetői engedély és 830. szakszámú emelő- és rakodógépész szakmunkás-bizonyítvány, vagy hidraulikus rakodógép kezelésére vonatkozó bizonyítvány (66 órás elméleti, 96 órás gyakorlati képzés) szükséges.
 - valamennyi traktorra, tehergépkocsira szerelt rakodógép (KCR, HYAB, PENZ)
 - T—174 Weimar
 - MTZ—82 + JOUTSA 30 A, 40 + Veckmann W 12 és Timberjack 230 forwarder típusú kiszállító szerelvényekkezeléséhez.

5. Nehézgépkezelői céltanfolyam és bizonyítvány, és fagazdasági rakodógép-kezelői szakmunkás-bizonyítvány, vagy hidraulikus rakodógép-kezelői bizonyítvány szükséges:
— UNC—151, UN—50
— Timberjack 1700 C rakodógépek
kezeléséhez.
6. 830. szakszámú emelő- és rakodógépész szakmunkás-bizonyítvány, vagy nehézgépkezelői bizonyítvány, és vállalati speciális tanfolyam szükséges:
— KKSZ—10 bakdaru (Miskolci Fűrészüzem)
kezeléséhez.
7. 22. számú kertészeti traktor és kisgépkezelői bizonyítvány, vagy könnyűgépkezelői bizonyítvány szükséges:
— Mepol—Terra alapgéphez kapcsolt gépek
— TL—45
— öntözőberendezések, egyéb csemetekerti kisgépek
kezeléséhez.
8. Könnyűgépkezelői bizonyítvány szükséges:
— billenődobos betonkeverő
— légsűrítő 100 m³/óra felett
— áramfejlesztő berendezések
— vibrációs úthenger, lapvibrátor
— szivattyúk
kezeléséhez.
9. Vállalati szervezésű tanfolyam szükséges:
— bitumenszóró
— transzportörök és szállító szalagok
— motoros csörlőkezelés
— Quickwood ültetőgép
— DEMAG, futómacskák, futódaruk
kezeléséhez.
10. 72. sz. kérgező-, hasító- és aprítógép kezelői betanított munkás-bizonyítvány, vagy vállalati speciális tanfolyam szükséges:
— egykocsis, kétkocsis kalapácsos kérgezőgépek
— ER—2. forgógyűrűs kérgezőgép
— Cambió kérgezőgép
— ERJO—160—T. típusú aprítékkészítő gép
kezeléséhez.

11. Kézzel működtetett mechanikus, hidraulikus, pneumatikus emelőeszközök kezeléséhez 4 órás elméleti és 4 órás gyakorlati (vállalati) képzés szükséges:
 - görgős olajemelők
 - 0,5—1 tonnás olajemelő
 - hidraulikus szervizemelők (zsiráf, krokodil) kezeléséhez.
12. 23. sz. targoncavezetői betanított munkás bizonyítvány, vagy vállalati szervezésű, 66 órás elméleti és 56 órás gyakorlati képzés szükséges:
 - oldal- és homlokvillás targoncák (villamos diesel) kezeléséhez.
13. F—III. járműkategóriára jogosító vezetői engedély szükséges:
 - Táttra—813 típusú vontatóhoz kapcsolt trailer kezeléséhez.
14. 82. sz. faipari gépi szerszámélezői betanított munkás bizonyítvány szükséges:
 - valamennyi élezőgép kezeléséhez.
15. 81. sz. fűrészáru-szárítóberendezés kezelői betanított munkás bizonyítvány szükséges:
 - VANICEK műszárító-berendezés kezeléséhez.
16. A gépnek megfelelő szakszámú szak-, vagy betanított munkás bizonyítvány szükséges:
 - motorfűrészek (körfűrész tiszítóadapterrel és gördőfűrővel is)
 - valamennyi faipari gép kezeléséhez.
17. Ív- és lánghegesztői szak-, vagy betanított munkás bizonyítvány szükséges:
 - valamennyi ív- és lánghegesztési munka
 - forrasztások (lágy és kemény) végzéséhez.
18. *Kazánok, nyomástartó berendezések:*
 - 2—12 t/h gőzteljesítményű kazán: kazánfűtői képzés

- 0—2 t/h gőzteljesítményű kazán: kis teljesítményű kazánfűtői képesítés
- kis- és közepveszélyességi osztályba sorolt nyomástartó berendezések: nyomástartó-kezelői tanfolyam

szükséges.

19. *Növényvédelmi munkákhoz szükséges:*

a) kifejezetten mérgező jelzésű növényvédő szer esetén:

- növényvédelmi szak-, vagy üzemmérnök, vagy szaktechnikus irányítás

b) gyomirtószer és mérgező növényvédő szer esetén:

- növényvédő szak-, vagy betanított munkás bizonyítvány

szükséges.



MUNKAVÉDELMI VIZSGAKÖTELEZETTSÉG

Munkavédelmi vizsgát kell tenni a BEFAG-nál a következő munkakörökben dolgozóknak:

1. *Alkalmazotti állományú munkakörök*

- műszaki fejlesztési, üzemgazdasági, termelési főosztályvezetők,
- műszaki ellátási, műszaki fejlesztési, erdőművelési, erdőhasználati, fafeldolgozási, szállítási, munkaügyi és szociálpolitikai osztályok vezetői, helyettesei, előadói,
- anyagbeszerzési előadó,
- ellenőrzési osztályvezető, erdőőrzési felügyelők,
- agronómus,
- tűzrendészeti felügyelő,
- vadászati felügyelő,
- kereskedelmi és közigazdasági osztályvezető és helyettes,
- melléktermék-előadók,
- energetikus,
- beruházási-pénzügyi előadó,
- technológusok,
- közjóléti főelőadó,
- erdészetek, üzemek vezetői, — helyettesei, műszaki vezetői,
- főművezetők, művezetők, segédművezetők,
- rakodó és rönktérkezelők,
 - csemetekert-kezelők,
- szakirányító, vágásvezető és kerületvezető erdészek, beosztott erdészek,
- kerületvezető vadászok,
- vasútüzemi üzemfőnök,
- vasúti forgalmi szolgálattevők, forgalomirányítók, pályamesterek,
- fogatbrigádvezetők,
- termelést irányító csoportvezetők,
- szállítási forgalomirányítók,
- gépészeti mezőgazdasági brigádvezetők.

2. *Fizikai állományú munkakör*

- műhelyi csoportvezetők,

- fűrés- és fagyártmány-termelési csoportvezetők,
- brigád- és munkácsapat-, csoportvezetők,
- motorfűrés-kezelők,
- MÁV, LÁEV vagon, bármilyen más jármű fel- és leterhelésénél foglalkoztatottak (szállító- és rakodómunkások),
- hosztolók, manipulánsok,
- fogatosok,
- vasúti pályaelőmunkások, pályamunkások, pályaőrök, vonatkísérők és fékezők, váltókezelők, mozdonyvezetők,
- emelőberendezések, (kézi, gépi) daruk, rakodógépek kezelői, darukötözők,
- targoncavezetők,
- valamennyi speciális erdőművelési és mezőgazdasági gép (quickwood teraszkeszítők, különböző vetőgépek stb.) kezelői,
- rakodógéppel (KCR, HYAB) felszerelt tehergépkocsik vezetői,
- mezőgazdasági traktor, erdészeti speciális (csörlős) közelítőgép, kiszállítószerelvény vezetői,
- földmunkagépek (gräder, dózer stb.) vezetői
- traillervezetők,
- útépitőgép-kezelők (úthengerek, aszfaltfinischer, bitumenszóró),
- mély- és magasépítésben foglalkoztatottak (ácsok, állványozók, kőművesek, robbantómesterek, kubikusok stb.)
- villanszerelők, kompresszorkezelők,
- ív- és lánghegesztők, akkumulátortöltők és -javítók,
- kovácsok, kazánfűtők,
- műszárító-kezelők,
- olajozó-kenő szállítóberendezések (szállítószalagok, transzportőrök) kezelői,
- nyomás alatti palackok, tartályok, kazánok rendszeres kezelését, karbantartását végző dolgozók,
- valamennyi tmk-műhelyben dolgozók, szak- és betanított munkások (esztergályosok, marósok, lakatosok, szórófényezést, festést végzők, szerelők stb.),
- köszörűsök, gépi élezést végzők,
- faszénégetők (ha motorfűrésszel is dolgoznak),
- kérgezőgép-kezelők (kalapácsos és forgógyűrűs),
- aprítógépkezelők,
- valamennyi faipari gép kezelője és lehúzója (szak- és betanított munkások: keret-, kör-, inga-, szalagfűrészek, gyalugépek, faipari esztergák, monó fűrőgépek, csiszológépek, tűző-, fűző-, szegező gépek, parkettagyártó gépek kezelői),

- kádárüzemi dolgozók, ha géppel is dolgoznak.
- maró-, mérgező anyagok kezelésével, felhasználásával foglalkozók,
- növényvédelmi munkában foglalkoztatottak (szak- és betanított munkások).



II. RÁKÓCZI FERENC
MÉGYEI ÉS VÁROSI
KÖNYVTÁR
M I S K O L C

**EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK,
VÉDŐFELSZERELÉSEK JEGYZÉKE**

Munkakör		VÉDŐESZKÖZÖK	
alkalmazási terület	Megnevezése	típ., azonosítási jele	
I. Magtermelés, csemetetermelés, erdőművelés			
1. Mag- (toboz-) gyűjtők (2 m feletti álló fáról)	erdészeti döntősisak fémhálós arcvédő biztonsági munkaöv, mentőkötellekkel bőr tenyérrészes ipari védőkesztyű	1.1.1.4. azonos jelű mot.-für. kez.-álarc MSZ 1502 munkaöv K—101	
2. Magpergetők	mechanikai védőszemüveg vagy műanyag arcvédő bőr tenyérrészes ipari védőkesztyű	192—K 1 mm-es K—101	
3. Csemetetermelők, erdősítők	bőr tenyérrészes ipari védőkesztyű műanyag kötény	K—101 pvc (könnyű) kötény	
4. Erdőtisztítók, -ápolók		K—101	
— fiatalos akácokban sűrű, szűrős aljnövényzetben végzett munkáknál	bőr tenyérrészes ipari védőkesztyű		
— körfűrész tiszító, adapteres, motorfűrész munkáknál	vibráció elleni védőkesztyű (téli, nyári) pántos hallásvédő fültok, vesevédő öv	78—45—3. típ. vibrációs Silenta v. Bilsom irhabetétes	

Munkakör		VÉDŐESZKÖZÖK	
alkalmazási terület	Megnevezés	típ. azonosítási jele	
— motorfűrész- tisztításhoz 3 m-nél magasabb állományban	erdészeti döntősisak, fémhálós arcvédő, hallásvédő fültök vibráció elleni védőkesztyű (téli, nyári) vesevédő öv	1.1.1.4. azonos jelű mot.-fűr. kez.-álarc sisakra szer. (magyar) 78—45—3. típ. vibrációs irhabetétes	
5. Növényvédelmi szak- és betanított munkák (raktározás, szállítás, előkészítés, felhasználás, gépi munkák)	növényvédelmi védőruha, védőkalap, gumikötény, hosszú szárú gumi védőkesztyű, gumicsizma, a munka jellegétől függően Á vagy X jelű szűrőbetétes légzésvédő, védőszemüveg gépi permetezésnél hallásvédő füldugó vagy vatta	a használt növényvédő szertől függően Silencium v. Bilsom	
6. Elletári tuskófúró-kezelők	bőr tenyérrészes ipari védőkesztyű	K—101	
7. Gépi makkvetést, csemeteültetést végzők	műanyag kesztyű	polyetilén	
II. <i>Fahasználat fakitermelés</i>			
1. Kézi fakitermelési munkát végzők (fejszés gallyazás, hasítás stb.)	bőr tenyérrészes ipari védőkesztyű vesevédő öv	K—102 vagy V—23 irhabetétes	
2. Motorfűrész- kezelők — döntésben	erdészeti döntősisak fémhálós arcvédő hallásvédő fültök	1.1.1.4. azonos jelű mot.-fűr. kez.-álarc sisakra szer. (magyar)	

- | | | |
|--|---|---|
| | vibráció elleni védőkesztyű (téli, nyári) vesevédő öv | 78—45—3. típ. vibrációs irhabetétes |
| — darabolásban | pántos hallásvédő fültok vibráció elleni védőkesztyű (téli, nyári) vesevédő öv | Silenta v. Bilsom 78—54—3. típ. vibrációs irhabetétes |
| 3. Faanyagközelítő fel- és lekapcsoló (gépi), csörlőzésnél, drótkötél-akasztó, csörlőkezelő | szegecselt ipari védőkesztyű | öt ujjas, szegecselt tenyerű (SZOT, MTKI 7078) |
| 4. Fel- és leterhelők, sarangolást, egyéb rakodási munkát végzők, valamint valamennyi darus rakodásnál | bőr tenyérrészes ipari védőkesztyű
ponyvakötény
csuklószorító
vállvédő
vesevédő öv
ipari védősisak (csak darus rakodásnál) | K—102
krómbőr
bőr
irhabetétes |
| 5. Fogatosok | bőr tenyérrészes ipari védőkesztyű
ponyvakötény
vesevédő öv | K—101
irhabetétes |
| 6. Erdészeti (csörlős) közelítőgépek, traktorok (LKT, MTZ, TDT) kiszállító-szerelvények (Timberjack, Weckmann, BOKISZ) kezelői | bőr tenyérrészes ipari védőkesztyű
vesevédő öv | K—101
irhabetétes |
| 7. Kérgezőgép-kezelők
— kalapácsos | mechanikai védőszemüveg, | 192—K |

	vibráció elleni kesztyű (téli, nyári) bőrkötény fültok (pántos) vesevédő öv (külső munkáknál)	78—45—3. típ. vibrációs 55x70-es Silenta v. Bilsom irhabetétes
— forgógyűrűs	bőr tenyérrészes ipari védőkesztyű bőrkötény vesevédő öv	K—102 55x70-es irhabetétes
Kérgezőgépek kiszolgálói	bőr tenyérrészes ipari védőkesztyű vesevédő öv	K—102 irhabetétes

III. Fafeldolgozás, faipar

- | | | |
|--|--|--|
| 1. Keret- és
körfűrész-kezelők
és lehúzóik,
segédmunkásaik
és gépkisegítőik | hallásvédő
füldugó vatta
vagy fültok
ponyvakötény
bőr tenyérrészes ipari
védőkesztyű
nők részére, fejkendő | Silencium v. Bilsom
Silenta v. Bilsom
K—101 |
| 2. Szalagfűrész-
kezelők
és lehúzóik,
kádárok
és kisegítőik,
különböző faipari
esztergagép-,
maró- és
gyalugépkezelők
és kiszolgálóik | hallásvédő füldugó,
vatta vagy fültok
bőr tenyérrészes ipari
védőkesztyű
ponyvakötény
(maró-, gyalu- és
esztergagép
kezelőknek mechanikai
védőszemüveg,
nők részére, fejkendő | Silencium v. Bilsom
Silenta v. Bilsom
K—101
192—K |
| 3. Kézi élezőgép-
beállítók | bőr tenyérvédő | D 10-es |
| 4. Gépiélező-
műhelyben | hallásvédő füldugó,
vatta, vagy tok | Silencium v. Bilsom
Silenta v. Bilsom |

alkalmazási terület	Megnevezés	típ. azonosítási jele
dolgozó köszörűsök	mechanikai védőszemüveg rövid bőrkötény	192—K 55x70-es
5. Rönktéri, készárutéri, raktári, rakodási, máglyázási munkáknál dolgozók, MÁV, LÁEV vasútikocsik fel- és leterhelőik, fűrészpor-, hulladék- kihordók, egyéb kézi anyagmozgatást végzők	bőr tenyérrészes ipari védőkesztyű	K—102
6. Műszárító- kezelők gőzkamra be- és kihordók	ponyvakötény vállvédő bőr, csuklószorító vesevédő öv	krómbőr irhabetétes
7. Láda- és rakodólap- szegezők összeállítók gépi ládatűzést végzők	bőr tenyérvédő ponyvakötény	D—10-es
8. HM-láda vasalásnál	bőr tenyérrészes ipari védőkesztyű bőrkötény	K—102 55x70-es
9. HM-ládafestők	saválló gumikesztyű védőszemüveg műanyagkötény gumicsizma	sárga színű pvc verseny típusú fóliakötény Táttra
10. Enyvező, enyvkeverő, enyvfelhordó gépkészítő	gumikesztyű műanyagkötény	polyetilén fóliakötény

alkalmazási terület	Megnevezés	típ. azonosítási jele
11. Parkettalerekók, Vilupál-lakkozók	bőr tenyérreszes ipari térdvédő, légzésvédő védőkesztyű (csak lakkozóknak)	bőr, 3 M. 6984 típ. V—101 festékszóró álarc
12. Miskolci Fűrészüzemben KKSZ—Bak daru alatt dolgozók, darukötözők	ipari védősisak szegecselt ipari védőkesztyű (csak kötözőknek)	téliestett öt ujjas szegecselt tenyerű
13. Fűrészpor-kamra (siló) ürítésnél, rakodásnál, kihordásnál (gépi, kézi) csiszológép- kezelők	por elleni védőszemüveg	verseny típusú
14. Motorfűrész darabolás, rakodón	bőr tenyérvédő	D—10-es
15. Villanyfűrész- kezelők	hallásvédő dugó, vatta vagy fültok (pántos)	Silencium v. Bilsom Silenta v. Bilsom
16. Aprítógép-kezelők és kiszolgálók	gumikesztyű (elektromos)	10 000 V-os
17. Gombamentesítő szerekkel (Xilamon) egyéb vegyszerekkel dolgozók	bőr-kötény bőr tenyérreszes ipari védőkesztyű arcvédő hallásvédő füldugó, vatta, vagy fültok (pántos)	55x70-es K—101 1,5 mm-es Silencium v. Bilsom Silenta v. Bilsom
	sav elleni védőszemüveg, szükség esetén. légzésvédő sav elleni gumikesztyű gumikötény	szertől függően sárga színű pvc fóliakötény

alkalmazási terület	Megnevezés	típ. azonosítási jele
11. Parkettalerekók, Vilupál-lakkozók	bőr tenyérrészes ipari térdvédő, légzésvédő védőkesztyű (csak lakkozóknak)	bőr, 3 M. 6984 típ. V—101 festékszóró álarc
12. Miskolci Fűrészüzemben KKSZ—Bak daru alatt dolgozók, darukötözők	ipari védősisak szegecselt ipari védőkesztyű (csak kötözőknek)	téliésített öt ujjas szegecselt tenyerű
13. Fűrészpor-kamra (siló) üritésnél, rakodásnál, kihordásnál (gépi, kézi) csiszológép- kezelők	por elleni védőszemüveg bőr tenyérvédő	verseny típusú D—10-es
14. Motorfűrész darabolás, rakodón	hallásvédő dugó, vatta vagy fültok (pántos)	Silencium v. Bilsom Silenta v. Bilsom
15. Villanyfűrész- kezelők	gumikesztyű (elektromos)	10 000 V-os
16. Aprítógép-kezelők és kiszolgálók	bőrkötény bőr tenyérrészes ipari védőkesztyű arcvédő hallásvédő füldugó, vatta, vagy fültok (pántos)	55x70-es K—101 1,5 mm-es Silencium v. Bilsom Silenta v. Bilsom
17. Gombamentesítő szerekkel (Xilamon) egyéb vegyszerekkel dolgozók	sav elleni védőszemüveg, szükség esetén. légzésvédő sav elleni gumikesztyű gumikötény	szertől függően sárga színű pvc fóliakötény

IV. Erdei

melléktermék
munkák

- | | | |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Faszénégetők | fatalpú bőrbakancs
ponyvakötény
vászonkesztyű | egy ujjas ponyva |
| 2. Faszéntörők,
osztályozók,
csomagolók | vászonkesztyű
ponyvakötény
fejkendő, vagy sapka
műanyag arcvédő | egy ujjas ponyva
1 mm-es |
| 3. Karácsonyfa-
termelők,
csomagolók | bőr tenyérrészes ipari
védőkesztyű
műanyag kötény | K—101
pvc (könnyű) |

V. Vasútüzem

- | | | |
|--|---------------------------------------|-------|
| 1. Vonatkísérők,
fékezők,
váltókezelők,
pályamunkások | bőr tenyérrészes ipari
védőkesztyű | K—101 |
|--|---------------------------------------|-------|

VI. Műhelymunkák

- | | | |
|---|--|--|
| 1. Hegesztők és
hegesztésnél
segédkezők
M—láng | felcsapható, vagy
gumifoglatatú
hegesztő
védőszemüveg
bőr-kötény
hosszú szárú bőr
hegesztő védőkesztyű | lánghegesztő
szemüveg
110x70-es (melles)
öt ujjas |
| — ív | kézi ívhegesztő
védőpajzs
bőr-kötény
hosszú szárú bőr
hegesztő védőkesztyű | 110x70-es (melles)
öt ujjas |
| 2. Vasipari eszterga-
marógépeken
dolgozók | mechanikai
védőszemüveg
ponyvakötény | 192—K |

Munkakör		VÉDŐESZKÖZÖK	
alkalmazási terület	Megnevezés	típ. azonosítási jele	
3. Lakatosok és segéd munkásaik	bőr tenyérrészes ipari védőkesztyű	K—102 vagy V—23	
4. Kovácsok és segéd munkásaik	bőr lábszárvédő bőrkötény hosszú szárú bőrkesztyű	Krom—sertésbőr 60x70-es 5 ujjas hegesztő- kesztyű	
5. Autó- és motorszerelők, mezőgazdasági és vasútüzemi gépszerelők (ha nehéz alkatrészekkel, vasanyaggal dolgoznak)	bőr tenyérrészes ipari védőkesztyű	K—102	
6. Akkumulátor-töltők, savazók, javítók	sav elleni védőszemüveg sav ellen védő hosszú szárú gumikesztyű ipari gumicsizma gumikötény	Latex fóliakötény	
7. Szórófényezést és festést, felületkezelést, lakkozást végzők	légzésvédő (csak szórófényezésnél) sapka, műanyag arcvédő gumi, vagy műanyag kesztyű	3 M. 6984 típ. festékszóró álarc 1 mm-es polyetilén	
8. Villanszerelők (műhelyben) autóvillamossági-szerelők és tekercselők	5 ujjas elektromos gumikesztyű	10 000 V-os	
9. Asztalosok (szerelő-karbantartó, általános)	bőr tenyérrészes ipari védőkesztyű vagy tenyérvédő	K—101 vagy D—10	

	mechanikai védőszemüveg (ha gépen dolgoznak) ponyvakötény	192—K
10. Villanszerelők, telefonszerelők magasban végzett munkáknál	mászóvas biztonsági munkaöv mentőkötelekkel ipari védősisak 5 ujjas elektromos gumikesztyű falvésés esetén, mechanikai védőszemüveg	faoszlopos mászószerszám MSZ 1502. munkaöv ált. munk. véd. sisak 10 000 V-os
11. Kompresszor-kezelők	hallásvédő füldugó, vatta vagy fültok (pántos)	192—K Silencium v. Bilsom Silenta v. Bilsom
12. Sziggyártók, bognárok	bőr tenyérvédő	D—10
13. Autómosó-berendezés-kezelők	gumi- vagy műanyag kesztyű, vízhatlan védőruha vízhatlan védőkámsza gumicsizma	polyetilén gumírozott, 2 részes Tátra
14. Tehergépjármű-vezetők (ha rakodást is végeznek) állandó tehergépkocsi kísérők, és rakodók	bőr tenyérrészes ipari védőkesztyű ponyvakötény vállvédő, csuklószorító	K—101 bőr Krómbőr
VII. Mélyépítés		
1. Dózer-, gráder-kezelők	hallásvédő füldugó vatta, vagy tok (pántos) bőr tenyérrészes ipari védőkesztyű	Silencium v. Bilsom Silenta v. Bilsom K—101

alkalmazási terület	Megnevezés	típ. azonosítási jele
2. Légkalapács-kezelők	hallásvédő füldugó vatta, vagy fültok (pántos) vibráció elleni védőkesztyű (téli, nyári)	Silencium v. Bilsom Silenta v. Bilsom 78—45—3. típ. vibrációs
3. Kubikusok bármilyen kézi földmunkánál foglalkoztatottak	bőr tenyérrészes ipari védőkesztyű	K—101
4. Mélyépítési munkáknál, vizes, iszapos helyen	gumicsizma	Táttra
5. Aszfaltozásnál, bitumenezésnél közvetlenül dolgozók (kátrány vagy bitumen permetezés)	bőr tenyérrészes ipari védőkesztyű	K—101
6. Állandó útkarbantartók, útépítők, úthengerkezelők	narancs színű közúti védőmellény bőr tenyérrészes ipari védőkesztyű	K—101
7. Robbantómesterek	ipari védősisak arcvédő (műanyag) bőr tenyérrészes ipari védőkesztyű	téliestített 3 mm-es K—101

VIII. Magasépítés

- | | | |
|---|--|---|
| 1. Magasban végzett munkánál (állványozás, tetőfedés, épületbádogozás stb.) | biztonsági munkaöv, mentőkötelekkel

ipari védősisak | MSZ 1502. munkaöv

általános m. védelmi |
|---|--|---|

Munkakör	VÉDŐESZKÖZÖK	
alkalmazási terület	Megnevezés	típ. azonosítási jele
2. Kőművesek és segéd munkásaik mésztoltásnál, falvésésnél, létráról való vakolásnál	mechanikai védőszemüveg bőr tenyérrészes ipari védőkesztyű műanyag kötény (csak mésztoltásnál)	192—K K—101 fóliakötény
3. Acélszerkezet, vasbeton-szerelők és rendszeresen cementtel dolgozók (betonozók)	bőr tenyérrészes ipari védőkesztyű	K—101
4. Épületüvegezők	bőr tenyérvédő	D—10
IX. Mezőgazdasági munkák		
1. Növényvédelmi rovar- és rágcsálóirtási munkáknál közvetlenül dolgozók	Lásd I/4. erdőművelési résznél	
2. Minden olyan munkavégzés során, ahol a kéz védelme szükséges	bőr tenyérrészes ipari védőkesztyű vagy bőr tenyérvédő	K—101 vagy D—10
3. Borpincében végzett munkáknál, ha erjedési gázképződés van	légzésvédő	RU 60. M. típ. respirátor („B” betéttel)
X. Általános munkák		
1. Takarítók	5 ujjas gumikesztyű (háztartási)	Lady könnyűip.
2. Kazánfűtők, salakozók, kályhafűtők	bőr tenyérrészes ipari védőkesztyű ponyvakötény	K—101

Munkakör alkalmazási terület	VÉDŐESZKÖZÖK	
	Megnevezés	típ. azonosítási jele
3. Üzemi konyhai dolgozók	5 ujjas gumikesztyű (háztartási) műanyag kötény	Gabi pvc (könnyű)
4. Üzemi, központi anyagbeszerzők, ha rakodást is végeznek	bőr tenyérrészes ipari védőkesztyű	K--101
5. Stencilezést végzők (központ LÁEV)	műszálas munkaköpeny saválló gumikesztyű	Latex



VÉDŐITAL-JUTTATÁS RENDJE

1. *Melegítőitalként* személyenként és naponként 0,5 liter kellő forróságú, 2 g lehetőleg csipkebogyóból készített 3 dkg cukrot tartalmazó *teát* kell kiszolgáltatni a vonatkozó egészségügyi miniszteri rendeletben meghatározott hőmérsékletek esetén. Cukorbe-tegek részére cukrozatlan teát és édesítő szert (saharint) kell biztosítani.
2. Azokon a munkahelyeken, ahol a rendelet, valamint a vonatkozó MSZ meghatározása szerinti klímakörülmények állnak fenn, minden dolgozó számára biztosítani kell 0,1% konyhasót tartalmazó szénsavas víz korlátlan fogyasztásának lehetőségét.

Ártalom	Védőital	Munkakör
1. <i>Hideg munkakörnyezet:</i>		
— szabadban, amennyiben a várható napi középhőmérséklet a + 4 C-fokot nem haladja meg	tea	<ul style="list-style-type: none"> — Fakitermeléssel kapcsolatos valamennyi külső munka, — erdőműveléssel kapcsolatos valamennyi külső munka, — rönktéri, készárutéri, szállítási dolgozók
— zárt munkahelyen ahol a hőmérséklet tartósan + 10 C-fokot nem haladja meg		<ul style="list-style-type: none"> -- gépkocsivezetők bármilyen járműre, fel- és leterhelők, — kézi és gépi kérgeszők és kisegítők — kézi és gépi kérgeszők és kisegítőik, — valamennyi közelítő és rakodógép, targonca-, traktorkezelők és kiszolgálók, — darukezelők és kötözők, — magas- és mélyépítésnél foglalkoztatottak külső munkáknál, — fűtetlen raktárban dolgozók, — faszénégetők és csomagolók, — vasútüzemi dolgozók,

		nehézgép-kezelők, erdészeti kiszállítógép-kezelők részére, — szórófényezők és festők, vilupál lakkozók észére, — kazánfűtők és salakozók részére, mezőgazdasági munkánál dolgozók, — portások, örök, — kerületvezető, vágásvezető erdészek, beosztott erdészek, kerületvezető vadászok, — rönktéri, anyagtéri művezetők, csemetekert- kezelők, rakodókezelők,
2. Hőártalom	szénsavas víz	— kazánfűtők, salakozók és kisegítők, műszáritó kezelők, szórófényezők és festők, gőzkamra ki- és berakók, magpergetésnél dolgozók, — minden munkahelyen és munkaterületen, ahol a napi középhőmérséklet meghaladja a + 26 C-fokot
3. Porártalom	szénsavas víz	— faszéntörő, csomagoló, kiszerező



TISZTÁLKODÁSI SZEREK ÉS VÉDŐKENŐCSÖK JUTTATÁSÁNAK RENDJE

Artalom	Védőital	Munkakör
1. Tisztálkodási szerek		
a) Havonta 1 db (100 g) mosdószappan		<ul style="list-style-type: none"> — szabadban dolgozó tmk-sok — valamennyi külső — erdészetek, üzemek — valamennyi fizikai és alkalmazotti dolgozói részére,
b) Havonta 1 csomag kézmosópor (ultra 0,5 kg)		<ul style="list-style-type: none"> — javító és karbantartó gépműhelyi dolgozók részére, — vasszerkezeti és vasbeton-szerelési munkát végzők részére, — fakitermelők, fogatosok részére, — fagyártmányüzemi dolgozók részére, — fűrészüzemi dolgozók részére, — erdőtisztítók, ápolók és valamennyi csemetekerti dolgozók részére, — köszörűsök és gépi élező-műhelyi dolgozók részére, — bármilyen járműre fel- és leterhelők részére, — faszénégetők, terhelők és csomagolók részére, magpergetők, — vasútüzemi fizikai dolgozók részére, — személy- és tehergépkocsi-vezetők részére, — traktorvezetők, targonca-vezetők, rakodógép-, daru-kezelők, kötözők,

- nehézgép-kezelők, erdészeti kiszállítógép-kezelők részére,
 — szórófényezők és festők, vilupál lakkozók részére,
 — kazánfűtők és salakozók részére,
 — műszárító-kezelők, gőzkamra be- és kihordók részére,
 — kézi és gépi kérgezők és kisegítőik részére,
 — aprítógép-kezelők és kisegítők részére,
 — LÁEV, PÁEV üzemanyagkút-kezelő részére,
 — üzemi konyhában dolgozók részére,
 — műhely, munkásszálló, munkásmelegedő, vasúti kocsi, étkeзде, iroda, takarítója részére,
 — vegyszeres növényvédelmi munkákkal foglalkozók, műtrágyákkal rendszeresen dolgozók,
 gombamentesítő-szerekkel és egyéb vegyszerekkel dolgozók részére,
- c) Havonta 1 db félliteres ultrasol folyékony kéztisztító szer

2. Védőkénőcsők

(SZOT—MTKI által kifejlesztett bőrvédő krémek)

- a) Igényeknek megfelelően POLLUX festékkoldó kéztisztító krém
- szórófényezők és festők
 — felületkezelők és lakkozók
 — vilupál lakkozók (rendszeres munka esetén),
- b) „ZS” jelű zsíros bőrápolókrém havonta egy tubus
- valamennyi fűrészüzemi, fagyártmányüzemi, faipari gép és betan. munk. kihordó, hosztoló,

- takarítók és takarítónők
- vegyszeres növényvédelemmel foglalkoztatottak,
- aszfaltozást, bitumenezést végzők,
- betonozók, kőművesek és kisegítőik,
- LÁEV gépjármű mosókezelők,
- LÁEV, PÁEV üzemanyagkútkézelők,
- műszárító-kezelők, gőzkamra-ki- és berakodók,
- akkumulátor-töltéssel javítással foglalkozók,
- kézi kérgezők,
- javító és karbantartó gépműhelyi dolgozók, akik zsíros, olajos szennyeződésnek vannak kitéve,
- élezőműhelyek dolgozói,
- láng- és ívhegesztők,
- faszéntörők, csomagolók,


c) „F” jelű preventív védőkrém havonta egy tubus



II. RÁNYI
MÉNY
KÖNYVTÁR
M I S K O L C

- takarítók és takarítónők
- vegyszeres növényvédelemmel foglalkoztatottak,
- aszfaltozást, bitumenezést végzők,
- betonozók, kőművesek és kiséítőik,
- LÁEV gépjármű mosókezelők,
- LÁEV, PÁEV üzemanyagkútkezelők,
- műszárító-kezelők, gőzkamra-ki- és berakodók,
- akkumulátor-töltéssel javítással foglalkozók,
- kézi kérgezők,
- javító és karbantartó gépműhelyi dolgozók, akik zsíros, olajos szennyeződésnek vannak kitéve,
- élezőműhelyek dolgozói,
- láng- és ívhegesztők,
- faszéntörők, csomagolók,

c) „F” jelű preventív védőkrém havonta egy tubus



Borsodi Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság

..... Erdészete, üzeme


Ügyszám: 198.....

ÜZEMBE HELYEZÉSI JEGYZŐKÖNYV

A erdészet (üzem) üzemeltetésében
levő típusú gép, berendezés, eszköz amely
..... sz. munkavédelmi minősítéssel (minőségtanúsítással)
rendelkezik, üzemszerű próba után, biztonságát megvizsgáltam, az
üzemeltetési feltételeknek munkavédelmi szempontból megfelel.

A 47/1979. XI. 30. [MT. sz. rendelet 13. § (1)] előírásai, valamint
a BEFAG 28—169/1982. sz. előírásai értelmében jogkörömnél fogva
198 hó naptól rendeltetésének megfele-
lően a kiadott technológiai utasításban meghatározottak alapján az
üzemeltetését engedélyezem.

Az üzemeltetés során az alábbi (kiegészítő) feltételeket szabom meg.
(Pontonként felsorolva.)



Az üzemeltetés során a fentiekén kívül figyelembe kell venni az
MSZ 1 4399-80. MNK Országos Szabvány előírásait, meghatározá-
sait, továbbá a gépre, eszközre, berendezésre vonatkozó balesetelhá-
rító és egészségvédő óvórendszabály előírásait, amelyeket alkalmazni
kell. Jelen üzemeltetési engedély a visszavonásig érvényes. (Selej-
tezés, áthelyezés, felújítás után újból eljárást írok elő.)

..... 198 hó nap.

.....
(erdészet, üzem vezetője)

Készítendő 3 pld.-ban

2 pld. az egységnél gyűjtőbe, ebből

1 pld. az állóeszköz bevételi okmány melléklete

1 pld.-t a munkavédelmi csoport kap.

VIII/11. sz. melléklet

Borsodi Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság
Miskolc, Deák tér 1. sz.

Sorszám:/198.....

IGAZOLÁS

Név: szül. év hó

..... nap. Anyja neve: Beosztása:

..... Erdészet (üzem)

..... dolgozója a mai napon, a
47/1979 (XI. 30.) MT. és a 12/1981. (VII. 17.) MÉM. sz. rendeletből,
a munkakörére előírt Balesetelhárítási és Egészségvédő Óvórend-
szabályból, valamint a BEFAG munkavédelmi szabályzatából a fenti
beosztásának megfelelően,



MUNKAVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI
vizsgán eredményesen megfelelt.

..... 198..... év hó nap.

.....
vizsgabizottság elnöke

.....
vizsgabizottság tagja vizsgabizottság tagja vizsgabizottság tagja

..... Erdészet, üzem

JEGYZŐKÖNYV

Készült a erdészet, (üzem) hivatalos helyiségében 198 év hó napján.

Tárgya: havi munkavédelmi, biztonságtechnikai szemle megtartása.

Jelen vannak a szemlét tartó bizottság: (tagjai)

..... erdészet- (üzem-) vezető
..... erdészeti munkavédelmi megbízott
..... biz. test. munkavédelmi felügyelő
valamint (ellenőrzött terület a szemle során)

..... munkahelyi vezető (ker. vez. művezető)
..... munkahelyi vezető (ker. vez. művezető)
..... központ részéről (osztályoktól)
..... munkahelyi munkavédelmi őr.

A bizottság az alábbi munkahelyeken tartott szemlét:

.....
.....
.....
.....

Ellenőriztük:

1. Az adott munkahely *technológiai előírásait*, a technológia meglétét, azok biztonságos voltát, megfelelnek-e a munkavédelmi követelményeknek. (Ezek leírása részletesen.)
2. Munkafolyamatok, azok biztonsága:
3. Munkahelyi színvonal, munkafegyelem, szervezethez, munkálatok irányítása, ezekre utaló észrevételek a vizsgált időpontban.
4. Munkahelyi rend (tisztaság)

5. Munka- és erőgépek, eszközök állapota, biztonsága (típus, db. vonatkozásában).
 6. Védőberendezések, védőfelszerelések állapota, megléte, azok alkalmazása, használata (hiányosságok felsorolásával).
 7. Zaj-, por-, vibrációs ártalom vizsgálata.
 8. Az anyag feldolgozásának biztonsága.
 9. Az anyagmozgatás biztonsága (eszközök, berendezések állapota).
 10. Gépi fakitermelésnél a munkacapat létszáma szakképzettség
 11. Munkásmelegedők, lakókocsik állapota (rend, tisztaság stb.) szerint. Váltásidő biztosított-e, azokat betartják-e (tények).
 12. Alkoholos befolyásoltság helyzete (tapasztalatok, megelőző intézkedés) szondáztatás fő.
 13. Munkavédelmi őrség, őrmozgalom a vizsgált területen, helyzete.
 14. Őrnaplóban bejegyzések száma:
Bejegyzésekre tett munkahelyi (erdészeti) intézkedések száma:
 15. A dolgozók oktatása, annak színvonala (munkahelyen, időpont)
Oktatás tárgya (röviden) oktatott személyek száma:
Oktató neve:
 16. Központ részéről ellenőrzés: szolg. könyv, napló beírása szerint (osztály, ellenőrző személy, személyek megnevezése).
 17. Dolgozók panaszai, észrevételei, javaslatai (részletesen).
 18. Fiatalkorúak és nők alkalmazási feltételei, azok betartása.
 19. Az előző hónapban tapasztalt hiányosságok, azok megszüntetése, azokra tett intézkedések végrehajtása, végre nem hajtása.
 20. A baleseti sérültek rendszeres látogatása fő.
Itt leírni a sérült magatartását táppénzes időszakában.
 21. Előzetes, időszakos orvosi vizsgálatok megléte:
 22. A VMSZ-ben (5.5.5. 58 pontjaiban) felsoroltakból egyéb vizsgálat (felsorolva).
- Egyéb vizsgálatok a munkahelyen.

A szemléken tapasztalt hiányosságok, azok megszüntetésére tett intézkedések felsorolása, határidő, felelősök megjelölésével. (Pontonként felsorolva, ha előfordult (1—22-ig.)

Észrevételek:

Központ felé javaslatok (osztályok megjelölésével)

kmft.

Szemlebizottság:

.....

.....



A BEFAG-nál ELŐFORDULÓ ERDŐMŰVELÉSI,
MEZŐGAZDASÁGI TECHNOLÓGIÁK,
MŰVELETI ÉS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK JEGYZÉKE

Technológiai műveletek: Gépkataszter
gépkezelési és karbantartási
utasítások jegyzéke

ERDŐMŰVELÉS

Talaj-előkészítés

Gépi:

Tuskózás	Tuskózógép Elletári
Tuskó, letolás	Tolólap
Vágástakarítás	Vágástakarító, E—VT—1, Gemenc
Mélyforgatás	Mélyforgató eke Nardi, PPU—50,
Gyökérfésülés	Mélyforgató eke Tigar
Mélyszántás	Gyökérfésű, ERTI,
Sekélyszántás	Mélyszántó eke
Felszíni talajmunka, porhanyítás (fogasolás), Tárcsázás stb.	Cambridge rögtörő, XT—4/a tárcsa, borona
Altalajlazítás	Két lazítószárnyas ERTI mélyművelőgép, E—TM—2, Három lazítószárnyas ERTI mélyművelőgép, E—TM—3,
Padkás, pásztás talaje.	Pásztanyitó eke ERTI.
Bozótirtás	Bozótirtó RZ. 1; 5.
Talajfertőtlenítés	Granulátumszóró E—G—A—1.
Vegyszeres gyomirtás	Permetezőgép ERTI
Műtrágyázás	Granulátumszóró E—G—A—1.

Fogatos:

Padkázás Hevesi eke

Kézi:

Bozótirtás
Padkázás, padkaigazítás
Vágástakarítás, gallyégetés

Tuskólebenés

Kitűzés

Erdősítés

Gépi:

Makkvetés

Makkvetőgép, DHE—15.,
dughagymavetőCsemeteült. dugv. ült.
Suháng, sorfa, gyökeres
dugvány ültetése,
gödörfúrásÜltetőgép ERTI. EÜ—1.
Ültetőgép ERTI. Quickwood

Gödörfúró 6—600.

Kézi:

Makkvetés

Csemeteültetés

(Ékásó, ékfúró)

Burkolt gyök. csem. ült.

(pótlása)

Gödörfúró Styhl 4308.

Suháng, sorfa, gyök. dugvány

ültetése (pótlása)

Kézi gödörfúró

Kézi gödörösás, ásóval

Ápolás

Gépi:

Sorközi talajművelés

Sorközi ápolótárcsák E—PST—1,
XT. 3-as tárcsaSorközi ápolótárcsa UST—2-es,
MR talajmaró

Vegyszeres gyomirtás

Permetezőgép, Helikopter

Bozótirtás, szárzúzás

Bozótirtó RZ 1. 5.,

Styhl FS 80.

Műtrágyázás

Granulátumszóró E—G—A—1.

Fogatos:

Sorközi talajművelés

Ekekapa

Kézi:

Kapálás

Kapa

Sarlózás

Sarló

Felszabadító tisztítás	Tisztító fejsze
Tőrevágás, egyszálra metsz.	Metszőolló
Nyesés	Metszőolló, fűrész
Műtrágyázás	
Vegyszeres gyomirtás	Háti permetező, motoros háti permetező
Tormonázás	
Vadkárelhárítás: kerítés ép. őrzés	Styhl 4308. gödörfúró
vegyszeres	

Magtermelés

Rétegelés
Forrázás
Áztatás
Csávázás
Tobozgyűjtés
Maggyűjtés

Csemetetermelés:

Magvetés
Iskolázás
Dugványozás
Oltás
Gyökér alávágás
Kiemelés
Vermelés

Csemetetermesztés

Hűtött tárolás	Hűtőberendezés
Gyomlálás	
Öntözés	MA 120-as locsolóberendezés
Permetlétartály-feltöltés	Benzinmotoros szivattyú TOMOS SPS
Kapálás kézi	
Kapálás gépi	Mepol—Terra ápológép
Burkolt gyök, csem. term.	Tasakológép SURD

Rath gépsor (kultivátor,
műtrágyaszóró, permetező,
kiemelő, kötegelő, veremelő,
aprómagvető, iskolázó,
dugványozó)

Tisztítás

Styhl 08-as motorfűrész
Styhl 020-as AV motorfűrész,
Styhl 028 AV
Styhl körfűrész FS 80.

Törzskiválasztó gyérités:
MEZŐGAZDASÁG

Styhl 028 AV.

Szántás	Félig függesztett és függesztett ekék
Műtrágyaszórás	Műtrágyaszóró, D—385, RCW—2
Felszíni talajmunka (tárcsázás, fogasolás, henger)	XT—4/a tárca.
Vetés	Vetőgép, „Lajta” típ. 32—48 soros
Növényápolás	Sima henger, fogas, kultivátor
Permetezés	MA—20ÍH Keritox gyümölcsperm. 2000 literes
Takarmány, szénakazlázás	Rotációs fúkasza (2—4 korongos)
Forgatás	Csillagkereskes rendsodró
Takarmány-betakarítás	UTB—Hamster takarm. felszedő és száll. gép
Bálázás	K—442 bálázógép
Kazlázás	Homlokrakodó

A BEFAGNÁL ALKALMAZOTT FELHASZNÁLATI ÉS KÉRGEZÉSI TECHNOLOGIÁK, VALAMINT MŰVELETEK ÉS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK JEGYZÉKE

Fakitermelés

1. Termelés választékban
 - készletezés tő mellett
 - készletezés közbenső rakodón
2. Termelés előválasztékolással a döntés helyén
 - választékolás felső rakodón és készletezés
 - választék közbenső rakodón és készletezés
 - választékolás alsó rakodón és készletezés
3. Termelés hosszúfában
 - választékolás feltáróút mellett készletezés ugyanitt
 - választékolás felső rakodón és készletezés
 - választékolás közbenső rakodón és készletezés
 - választékolás alsó rakodón és készletezés
4. Termelés teljes fában
 - választékolás felső rakodón és készletezés
 - választékolás közbenső rakodón és készletezés
 - választékolás alsó rakodón és készletezés

Műveletek felsorolása

Fakitermelésnél

- döntés
- gallyazás (fejszével, motorfűrészsel)
- darabolás
- felkészítés
- előközelítés (kézzel, lóval, lóvontatású eszközzel, gépi eszközzel)
- közelítés " " kötélpályával)
- kiszállítás: (általános rendeltetésű gépi eszközzel, speciális géppel, kötélpályán)
- szállítás " " "
- felterhelések (kézi, gépi)
- leterhelések (kézi, gépi)
- készletezések (kézi, gépi)

Kérgezésnél

- Gépi:* — gépre közelítés (kézi, gépi)
— előgöcsözés, válogatás (kézi, gépi)
— gépre adás
— kérgezési művelet (kérgezőgép típusonként)
— levétel a gépről (kézi, gépi)
— géptől eltávolítás (kézi, gépi)
— készletezés, feladás

- Kézi:* — kérgezöhelyre közelítés
— göcsözés
— kérgezési művelet (kérgzőkessel, fejszével)
— kérgezett anyag készletezése, feladása

Kezelési utasítások

Kérgezésnél

Gépi kérgezések

- Egri kalapácsos kérgező egykocsis géppel
- Egri kalapácsos kérgező kétkocsis géppel
- KR—1-es forgógyűrűs kérgezőgéppel
- KR—2-es forgógyűrűs kérgezőgéppel
- Cambió forgógyűrűs kérgezőgéppel

A BEFAGNÁL ELŐFORDULÓ FAFELDOLGOZÁSI TECHNOLÓGIAI ÉS MŰVELETI UTASÍTÁSOK JEGYZÉKE

Elsődleges fafeldolgozási technológiák

- Miskolci Fűrészüzem + Kazincbarcikai Fűrészüzem
- Pálháza Fűrészüzem + Sátoraljaújhelyi MÁV-rakodó + fagyártmányüzem
- Olaszliszkai Fűrészüzem
- Putnoki Erdészet, MÁV-rakodó
- Színi Erdészet MÁV-rakodó + fagyártmányüzem
- Sárospataki Faipari Üzem
- Mérai Erdészet fagyártmányüzeme
- Telkibányai Erdészet, Gönci MÁV-rakodó + fagyártmányüzem
- Mocsolyási Erdészet mezőcsáti fagyártmányüzeme
- Szendrői Erdészet edelényi MÁV-rakodó
- Lillafüredi Erdészet fagyártmányüzeme
- Tállyai Erdészet abaújszántói rakodó + fagyártmányüzem

- I. Rönktér
- II. Fűrészcsarnok
- III. Készárutér

I. Rönktér

Anyagfogadás:

- gépkocsi-leterhelés
- MÁV-vagonleterhelés
- iparvasúti vagonleterhelés
- rönk méreti, minőségi átvétele

Alapanyag-előkészítés:

- választékolás
- osztályozás
- anyagbeadás

II. Fűrészcsarnok

Szelvényáru-termelés:

- keretfűrészén
- rönkhasító szalagfűrészén
- szalagfűrészén

Fűrészipari termékek termelése:

- fűrészáru
- talpfa
- parkettaléc
- donga
- bútortaléc
- paletta
- bányadeszka
- szőlőkaró
- bányaféldorong
- alátétfa
- ládaelem
- nyéláru és fatömegcikk
- hulladék
- fűrészpor

III. Készárutér

Készárukezelés:

- számbavétel

II. RÁKÓCZI FERENC
MEGYEI ÉS VÁROSI
KÖNYVTÁR
M I S K O L C

- osztályozás
- egységrakatképzés

Göcsözés:

- értékesítés
- mennyiségi, minőségi átadás
- felterhelés gépkocsira, vagonba

Másodlagos fafeldolgozási technológiák

- Sárospataki Faipari Üzem
- Miskolci Fűrészüzem
- I. Alapanyagtér (fűrészipari termékek)
- II. Feldolgozó műhely
- III. Késztermék raktár

I. Alapanyagtér

Alapanyagfogadás:

- gépkocsi-leterhelés
- MÁV-vagonleterhelés
- mennyiségi, minőségi átvétel
- máglyázás
- műszáritás
- alapanyag-beadás

II. Fageldolgozó műhely

Terméktermelés:

- szabászat
- alkatrész-megmunkálás
- termék-összeállítás (-szerelés)
- felületkezelés

III. Késztermék raktár

Készárukezelés:

- minőségi átvétel
- csomagolás

Értékesítés:

- szállítás

Faipari gépek karbantartási utasításainak jegyzéke

1. Fűrészgépek:

Szalagfűrészgépek:

asztalos szalagfűrészgép
hasító szalagfűrészgép
rönkvágó szalagfűrészgép

Körfűrészgépek:

asztalos körfűrészgép
kettős szélező körfűrészgép
sorozatvágó körfűrészgép
daraboló körfűrészgép

Keretfűrészgépek:

2. Gyalugépek:

egyengető gyalugép
vastagsági gyalugép
többfejes gyalugép

3. Marógépek:

asztalos marógép
másoló marógép
felső maró
láncmaró
csapológép

4. Fűrőgépek:

asztali fűrőgép
hosszlyukfűrő
sorozatfűrő

5. Esztergagépek:

kézi eszterga
félautomata eszterga

6. Tűzőgépek:

siktűző
saroktűző

*A BEFAG-nál a gépüzemi gépek karbantartási utasításainak
jegyzéke*

Timberjack 230 D forwader	UNC—050 forgórakodó
DT—75 lánctalpas traktor	MTZ—BH—025 kiskotró
SZ—100 lánctalpas traktor	UNC—151 homlokrakodó
T—100 lánctalpas traktor	Warinsky K 402 forgórakodó
TDT—55 lánctalpas közelítő traktor	WECKMANN—JOUTSA 30 A; 40 kiszáll. szer.
MTZ—50 erőgép	P. FIAT 1500 szgk.
MTZ—50 csörlős erőgép	Lada 1600 szgk.
MTZ—82 csörlős erőgép	ZIL ATLAS rakodógép
MTZ—82 erőgép	Cambió AO—35 kérgezőgép
Zetor 12 045 erőgép (Crystal)	SHM 4—12 autógräder
LKT csuklós traktor	ERJO 160 T aprítógép
UAZ 452/D tgg.	ZIL 130 + KCR 8000 rakodógép
ZUK A 07 tgg.	MTZ—PENZ rakodógép
GAZ 66-os tgg.	Timberjack 1700 C homlokrakodó
ZIL 130 G tgg.	AVIA A 30 tgg.
ZIL 131 tgg.	Robur LO 3000 tgg.
ZIL 131 HYAB 560-ra szer. rakodógép	ZIL 130 V nyerges vontató
Tatra 813 országúti vontató	ZIL MMZ 555 tgg.
UAZ 452/W mikrobusz	ZIL 157 K tgg.
IKARUSZ 211 autóbusz	Nysa 522 mikrobusz
Robur LO 3000 autóbusz	UAZ 452 brigádszállító
T 174/2 forgórakodó	UAZ 459/B szgk.
	MTZ—KCR rakodógép

BEFAG ÁLTAL KIADOTT MUNKAVÉDELMI RENDELETEK,
MELYEK AZ MVSZ. HATÁLYBALÉPÉSÉVEL
HATÁLYUKAT VESZTETTÉK

1. Valamennyi egy-egy egységre vonatkozó utasítás, melyek 1982. június 31-ig a VMSZ-szel kapcsolatos, valamint annak kiegészítését képezték.
2. Rendeletek szám szerint 1977. október 1-től 1982. június 31-ig.
 - 28—283/1977.
 - 28—12/1978.
 - 28—94/1978.
 - 28—120/1978.
 - 28—259/1978.
 - 28—29/1980.
 - 28—115/1980.
 - 28—165/1980.
 - 28—169/1980.
 - 28—121/1981.
 - 70—12/1981.
 - 28—35/1981.
 - 28—91/1981.
 - 28—177/1981.
 - 28—36/1982.
 - 28—37/1982.
3. A 47/1979. (XI. 30.) MT. sz. rendeletben (hatálybalépése után) megszűnt szakágazati minisztériumok, valamint SZOT-határozattal kapcsolatos rendeletekből az egységeknek küldött (BEFAG-ra vonatkozó) kivonatok, magyarázatok.
 - 12/1981. (VI. 17.) MÉM. sz. rendelet hatálybalépésekor a MÉM által megszüntetett korábbi miniszteri rendeletek, ezzel kapcsolatos egységeknek küldött kivonatok.
4. Az előző VMSZ. 1980. III. 12-i kiegészítése, módosítása.



BORSODI ERDŐ- ÉS FAFELDOLGOZÓ GAZDASÁG
..... Erdészeti, üzem

JEGYZŐKÖNYV

Készült 198..... év hó nap óra
perc.

Jelen vannak: alulírottak

Tárgy: alkoholszondázás. (Munkába menet, munkahelyen)

Vizsgált személy:

Név:

Beosztása:

munkaköre:

Munkahelye:

A fenti napon és időpontban a tárgyban szereplő dolgozót (személyt) alkoholszondázás vizsgálat alá vontuk. A szondavizsgálat
..... ezrelék (színezésű) fokú ittasságot mutatott.

A szonda által mutatott ittasságot elismerem:

.....
(dolgozó aláírása)

.....
(felvevő aláírása)

Esetleges tanúk aláírása:

.....
tanú

.....
tanú

Készült: 3 pld-ban

1 pld. vizsgált személynek átadni.

1 pld. erdészeti, üzemvez. leadni (gyűjtőbe).

1 pld. munkanapló mellé csatolni (kiállítás esetén).

Mi tette szükségessé az új Munkavédelmi Törvény (MT. rendelet) megalkotását? Mi az új munkavédelemmel kapcsolatos 47/1979. (XI. 30.) sz. MT. rendelet, valamint a 12/1981. (VII. 17.) MÉM. sz. rendelet szabályozásában?

Mi az új munkavédelmi szabályzat célja?

Az elmúlt harminc év alatt a munkavédelem terén túlszabályozások voltak.

Így pld.: a munkavégzés feltételeire, munkaműveletekre, épületekre, létesítményekre, munkaszervezési előírásokra, vezetőkre, beosztotakra, az egészségre ártalmas gépekre, berendezésekre, környezetre, anyagokra, stb. túl szigorú követelményeket szabott meg az *Általános Balesetelhárító és Egészségvédő Óvórendszabály (ÁBEÓ)*. E szabályzatot a munkavédelemmel kapcsolatos felügyeletet ellátó szerv, a Szakszervezetek Országos Tanácsa [a 6/1975. (XII. 7.) SZOT szabályzata] adta ki az Mt. 6/A §-ában előírt felhatalmazás alapján.

Ezen túlmenően az ipari óvórendszabályok is szabályozták az ÁBEÓ-ban meghatározottakat.

Így több mint száz óvórendszabály előírása határozta meg a munkavédelmi, biztonságtechnikai, egészségvédelmi, szociális rendszabályokat.

Az ÁBEÓ, valamint a sok óvórendszabály (BEÓK) előírásai átfedésben voltak, sőt sok esetben az átfedések mellett egymásnak ellentmondó követelményeket is tartalmaztak.

Volt ugyanakkor számos olyan terület, ahol még az alapvető követelmények sem voltak szabályozva. Így több területen a gazdálkodó szervezet vezetőjére, munkavédelmi szervezetére hárult a szabályozások elkészítése, kiadása. Ezeket a szabályozásokat a *Vállalati Munkavédelmi Szabályzatban (VMSZ)* kellett rögzíteni felelősség mellett. Ugyanakkor kevés munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező szakember állt rendelkezésre. Így a VMSZ-ben szabályozott, betartandó előírások rögzítése komoly gondot okozott. A készítők, vezetők, és a dolgozók felelőssége sok esetben negatívan hatott.

A fentiekből adódóan a munkavédelmi rendszer elavult szerkezeti felépítésében, melyet az elmúlt időszakban megjelent *Munkavédelmi*

Szabványok sem tudtak megújítani. Ugyanakkor több területen az előírások megkettőzéséhez vezettek. Növelte a feszültséget az óvó-rendszer szabályok és szabványok között az a tény is, hogy nemzetközi munkavédelmi szabványok, előírások műszaki leírások, az előírások kiadása, megjelenése késett, így sok esetben késleltette a beszerzést, beruházásokat, üzembe helyezéseket végrehajtását. *Hátráltatta a nemzetközi együttműködést* a termelőeszközök forgalmazását, (behozatal után, illetve kivitelét).

Az új szabályozás lehetővé teszi a fentiek teljes értékű kiküszöbölését, végrehajtását, emellett:

1. A legfontosabb munkavédelmi rendelkezéseket, ideértve a 34/1967. (X. 8.) sz. kormányrendeletben (Mt. V.) szabályozott kérdéseket is a 47/1979. (XI. 30.) MT. sz. rendelet szabályozza, a népgazdaság valamennyi ágára — területére — kiterjedő hatállyal.
2. Szabályozza, hogy a jövőben a munkavédelemmel kapcsolatos szabályokat, műszaki előírásokat, megengedett értékeket az állami szabványok határozzák meg.
3. Egyes — munkavédelmi szempontból kiemelt — fontos területek műszaki biztonságtechnikai követelményeit a felügyeletet ellátó hatóságok által kiadott szabályzatok tartalmazzák, mely vonatkoztatható valamennyi iparági területre (bánya, energetikai, kazán, nyomástartó edények, vegyszerek stb. felügyeletek).
4. A törvény értelmében tovább nő a *gazdálkodó szervezeteknél* a technológiai, műveleti, kezelési, karbantartási utasítások jelentősége, melyet korábban más rendeletek, utasítások írtak elő, mivel az óvó-rendszer szabályok helyett ezeknek kell tartalmazniuk mindazt, amit a dolgozóknak munkájukkal kapcsolatosan tudniuk és követniük kell.
5. A rendelet, a jelenleg még érvényben levő óvó-rendszer szabályokban szereplő szervezési, személyi követelmények, továbbá a biztonságtechnikai előírásokon túlmenően tartalmazza — előírásszerűen — a gazdálkodó szervezet belső munkavédelmi szervezetének kialakítását, feladatait.
6. A rendelkezés reális, haladásra ösztönző, világos, áttekinthető, ugyanakkor rugalmas követelményrendszer kiépítését teszi lehetővé, amely megszünteti a merev, felesleges előírásokat, megfelelő teret ad a helyi megoldásoknak, kezdeményezéseknek. (MVSZ.)

7. A feladatok pontos meghatározásával növeli a központi, és a gazdálkodó szervezetek, vállalatok vezetőinek felelősségét.
8. Érvényesíti a KGST-szabványokban foglalt követelményeket, és ezáltal elősegíti a nemzetközi munkamegosztásban való zökkenőmentes részvételt. (Gépek, berendezések, munka, technológiai folyamatok, szabályzatok átvétele, átadása stb.)
9. A rendelet biztosítja a dolgozók öntevékeny részvételét a termelésben, a saját és munkatársuk biztonsága érdekében elősegíti annak fokozását.
10. Szabályozza a szakszervezetek és a gazdálkodó szervezetek munkavédelemmel kapcsolatos feladatait, jog- és hatáskörét, továbbá a dolgozók jogait és kötelességeit. Rendezi a munkavédelmi eljárási kérdéseket.
11. Új az üzemi balesetek fogalma, foglalkozási ártalmak meghatározása, s egyszerűbbé vált azok bejelentése, nyilvántartása.
12. Az új baleseti jegyzőkönyv országos feldolgozása lehetővé teszi az egységes értékelést, iparágazonként ezen belül a szakágazatokét. Reális képet ad a baleseti sérülések fajtájáról (sérülések orvosi kódolása BNO. szerint). Nemzetközi szinten egységesítette a sérülések nyilvántartását.
13. Új a munkavédelmi minősítések, azok eljárásának rendje.
14. Konkrétan meghatározza az új létesítmények, gépek, berendezések stb. üzembe helyezésének eljárási rendjét. Meghatározza, ki, mikor és mit helyezhet üzembe. Kinek kell előkészíteni, bizonylatolni.
15. Meghatározza a beszámoltatások rendjét.
16. Új rehabilitációs eljárások lefolytatása, balesetek, fogl. ártalomban szenvedő dolgozók rokkantsági fokának megállapítása, új munkakörbe való áthelyezése.
17. Új a vállalati belső ellenőrzési rendszer kialakítására vonatkozó előírás, a felügyeleti szerv, valamint a hatóság ellenőrzés jogai. (MÉM, EFH, SZOT, SZMT stb.).
18. Új, hogy az óvó rendszabályoktól való eltérést — amennyiben az MVSZ-ben nem lehetett szabályozni, pl. új gépek, eszközök — csak akkor szabad alkalmazni, ha az illetékes szervek (szerv) az eltérést alkalmazni kívánó gazdálkodó egység bejelentése után

30 nap eltelt, azt engedélyezték, vagy ha e határidőn belül észrevételt nem tesznek, (tesz).

19. Lehetőséget ad az új rendelet a korábban kiadott belső utasítások hatályon kívül helyezésére, az új MVSZ elkészítésével, amennyiben érvényüket veszítették, újabb szabályok léptek helyükre.




A MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT
VIII/17. sz. melléklete

198 *évi havi biztonsági szemlék
ütemezése*

Egység: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

A szemlék napjától való eltérést 3 nappal előbb a BEFAG munka-
védelmi csoportjához jelenteni tartozik, közölve az új szemle idő-
pontját.

Kifüggesztendő az erdészetnél, ill. a fűrészüzemek üzemcsarnokai-
ban!



*Üzemi utak közlekedési szabályzata**1. Általános rendelkezések*

- 1.01. A gazdaság útjain járművel történő közlekedésnél az 1/1975. (II. 5.) KPM—BM. sz. rendelet (továbbiakban KRESZ) előírásait fokozott mértékben kell betartani.
- 1.02. Az erdei utak — elsősorban saját — erdészeti — célokat szolgáló üzemi utak — nem tartoznak a közutak fogalmkörébe, ugyanis műszaki paraméterei az ez irányú alapvető kívánalmakat nem elégtí ki.
- 1.03. Az üzemi — erdei — utak forgalmi rendjének — a szabályzat szerinti — kialakításáért az erdészet vezetője felelős.
- 1.04. A kialakított forgalmi rendet a forgalmi körülmények változása esetén, de legalább 5 évenként felül kell vizsgálni és a szükséghez képest módosítani kell.
- 1.05. A forgalmi rend megváltoztatása esetén gondoskodni kell arról, hogy a korábbi és a későbbi forgalmi rendnek megfelelő közúti jelzések egyidejűleg be legyenek láthatók.
- 1.06. Az illetékes hatóságok, szervek részéről a forgalmi rend kialakítására (KRESZ-táblák elhelyezése) kötelezett utaknál a táblák, sorompók, műtárgyak rendeltetésszerű használhatóságánál a területileg illetékes erdészet köteles gondoskodni (elhelyezés, javítás, karbantartás stb.).
- 1.07. Az útkanyarokban levő és a látást akadályozó bokrokat, fákat, ágakat, valamint az utak úrszelvényébe benyúló akadályokat folyamatosan el kell távolítani (felelős az erdészet).
- 1.08. Az üzemi utak karbantartásáról (burkolatjavítás, csapadékok elvezetése, műtárgyak karbantartása, helyreállítása stb.) a területileg illetékes erdészet köteles gondoskodni, illetve a karbantartási munkát az erdészetnek kell megrendelni.
- 1.09. Az üzemi utak és a közút csatlakozásánál a felhordott sarat azonnal el kell távolítani
Folyamatos szállítás esetén erre külön személyt kell megbízni, és az utat folyamatosan takarítani kell. Az útkarbantartók ez idő alatt a rendszeresített védőmellényt viselni kötelesek.

Fenti előírások értelemszerűen vonatkoznak a földutak és a szilárd burkolatú üzemi utak csatlakozásának esetére is.

- 1.10. A csúszós, jeges utakat különösen a kanyarokban és a lejtős szakaszokon csúszást gátló anyagokkal kell folyamatosan felszórni.
- 1.11. A hóeltakarítást — szükség szerint ismétlődően — az út teljes hosszán el kell végeztetni.
- 1.12. Rendkívüli körülmények (útkorona-megcsúszás, termelési tényezők miatti akadályok: széldöntés, kőomlás, eljegesedés, baleset stb.) miatt az utak bizonyos szakaszán a közlekedést az élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető akadály, vagy körülmény megszüntetéséig szüneteltetni kell.

2. Üzemi utak forgalmi rendjének kialakítása

2.01. A kizárólagosan saját használatú utak esetében az idegen járművek forgalmára vonatkozó tilalmat az alábbiak szerint kell jelezni:

— Az út kezdetén az út teljes szélességét átérő fekete-fehér festésű zárható sorompót kell elhelyezni és azt a szállítási, személyszállítási időszakot kivéve, zárva kell tartani. Az utak lezárásáért, zárva tartásáért az erdészet vezetője felelős.

— Az út kezdeténél: „Erdőgazdasági magánút!
Behajtani tilos” táblát
kell elhelyezni.

A jól olvashatóság érdekében a betűk magassága 7 cm és 10,5 cm, illetve 14 cm legyen.

2.02. A saját használatú út és a közút csatlakozásánál a szabad kilátást — az állomány terhére is — biztosítani kell.

2.03. A szilárd burkolatú magánutak közútba csatlakozásánál „Elsőbbségadás kötelező” táblát kell elhelyezni. (KRESZ 9. tábla) Magyar Közlöny 7. sz. (1975. február 5.).

2.04. Földút szilárd burkolatú közútba csatlakozásánál „Elsőbbségadás kötelező” jelzőtáblát nem kell elhelyezni, mivel a szilárd útburkolatú közúton haladó járműnek a KRESZ értelmében egyébként is elsőbbsége van.

2.05. T i l o s :

- a KRESZ-ben nem említett közúti jelzés alkalmazása,
- egymásnak ellentmondó közúti jelzések együttes alkalmazása.

- 2.06. A KRESZ 10. §-a (2) bek.-ben foglalt rendelkezésnek megfelelő, de a KRESZ 11—17. §-ban nem említett kiegészítő tábla alkalmazásához KPM-engedély szükséges.
- 2.07. Az üzemi — erdei — utak műszaki paraméterei nem teszik lehetővé az előzési manőver biztonságos végrehajtását, ezért az út teljes hosszára előzési tilalmat kell elrendelni. (KRESZ 32—33. ábra.)
- 2.08. A üzemi — erdei utak vonatkozásában a műszaki paraméterek miatt — megállási, illetőleg várakozási tilalmat kell elrendelni. (KRESZ 60—61. ábra.)
- 2.09. A megállási, vagy várakozási tilalom elrendelésével egyidejűleg megfelelő számú és területű várakozóhelyet kell kijelölni. (KRESZ 110. ábra.)
- 2.10. Az útkereszteződések és környékük forgalmi rendjét úgy kell kialakítani, hogy az útkereszteződéshez közeledő jármű vezetője
 — világosan felismerhesse, hogy útkereszteződéshez közeledik (előjelzőtáblák elhelyezése, KRESZ 88—89. ábra).
 — a jelentősebb útkereszteződéseknel a különféle útcélok elérése érdekében követendő útirányokról tájékozódhasson. (Útirányjelző-tábla, KRESZ 140—143. ábrák.)
- 2.11. A gazdaság valamennyi saját használatú útján a megengedett maximális sebesség 40 km/óra, melyet a közútnál történő leágazásnál táblával jelezni kell (KRESZ 29. ábra).
3. *A közúti jelzések, jelzőtáblák elhelyezésére vonatkozó szabályok*
- 3.01. A közúti jelzéseket úgy kell elhelyezni, hogy a forgalmi rendet a forgalomban részt vevők — helyismeret hiányában, nappal és éjjel is — kellő távolságból észlelhessék és felismerhessék.
- 3.02. A jelzőtáblákat az úttest mellett a menetirány szerinti jobb oldalon kell elhelyezni.
- 3.03. A megállási, várakozási tilalmat, illetőleg a várakozási helyet jelző táblákat az úttest mellett azon az oldalon kell elhelyezni, amelyre a jelzőtábla jelzése vonatkozik.
- 3.04. A kikerülési irányt jelző táblát az úttesten levő akadálynak a járművek forgalmi irányába eső végén kell elhelyezni.

- 3.05. A jelzőtáblákat — a vasúti átjárót előjelző táblákat (KRESZ 100—102. ábra) kivéve — úgy kell elhelyezni, hogy az úttest mellett levő jelzőtábla:
- alsó széle az úttest felett 120—250 cm-re,
 - az úttest felőli széle az úttest szélétől 50—130 cm-re,
 - a kikerülési irány jelzőtábla az úttest szintje felett 50—80 cm-re legyen.
- 3.06. A sebességkorlátozást, az előzési tilalmat jelző táblákat útkereszteződések után, ill. az úton 1000 méterenként meg kell ismételni.
- 3.07. A „megállni tilos”, ill. „várakozni tilos” jelzőtáblák esetében a tilalom kezdetét és végét kiegészítő táblákkal kell jelezni. (KRESZ 62. sz. ábra.) Amikor a tilalom hosszabb útszakaszra áll fenn, a tilalom kezdete és vége között a jelzőtáblát meg kell ismételni, a KRESZ 63. ábrája szerinti kiegészítő táblát kell elhelyezni.
- 3.08. A veszélyt jelző táblákat olyan veszély jelzésére kell elhelyezni, amelyet a jármű vezetője a szükséges figyelemmel és elővigyázatossággal haladva is csak nehezen tud kellő időben észlelni. (KRESZ 64—95. ábrák.)
- 3.09. A veszélyes útszakasz hosszát kiegészítő táblán kell jelezni. (KRESZ, 97. ábra.)
A kiegészítő táblával legfeljebb 1000 méter hosszú útszakasz jelezhető, ezért a hosszabb útszakaszon további jelzőtáblákat kell elhelyezni.
- 3.10. A kiegészítő táblával ellátott veszélyt jelző táblát a veszély kezdete előtt 150—250 m-re kell elhelyezni.
- 3.11. A veszélyes útkanyarulatokat jelző táblákat olyan útkanyarulatok jelzésére kell elhelyezni, ahol csak lényegesen kisebb sebességgel lehet biztonságosan haladni, mint az előző útszakaszon. (KRESZ 64—67. ábra.)
- 3.12. A veszélyes lejtőket, vagy emelkedőket abban az esetben kell jelezni, ha
- a lejtő, ill. emelkedő 10⁰/₀-nál nagyobb,
 - a lejtő, ill. emelkedő 6⁰/₀-nál nagyobb, és egyéb körülmények a lejtőt, emelkedőt veszélyessé teszik.
- 3.13. Az útszűkület jelzésére olyan jelzőtáblát kell elhelyezni, amely az útszűkület alaprajzi vázlatának megfelelő. (KRESZ 70—71. ábra.)

- 3.14. A „bukkanó” jelzőtáblát ott kell elhelyezni, ahol — az útszakasz függőleges vonalvezetése folytán — a gépjárművezetők egymást kellő távolságból nem észlelhetik.
- 3.15. Az „egyéb veszély” jelzőtáblát a veszélyre utaló kiegészítő táblával együtt kell elhelyezni.

4. A vasúti átjárók forgalmi rendje (LÁÉV).

- 4.1. A vasúti átjárót — a helyi adottságokat és körülményeket figyelembe véve — úgy kell kialakítani, hogy mind az út, mind a vasút forgalma részére a legnagyobb biztonságot nyújtsa.
- 4.2. A vasúti átjáróban az úttest nem lehet keskenyebb és útburkolata nem lehet rosszabb minőségű, mint az átjáró előtti-utáni szakasz.
- 4.3. A vasúti átjárót jelző közúti jelzőtáblákat a keresztező úton kell elhelyezni.
- 4.4. A „vasúti átjáró kezdete” jelzőtáblát minden vasúti átjáró előtt el kell helyezni. (KRESZ 98—99. ábra.)
A jelzőtábla és a vasúti átjáró között útkereszteződés, vagy másik jelzőtábla nem lehet. A jelzőtáblát (az úttest mellett a bal oldalon) meg kell ismételni.
- 4.5. A „sorompó nélküli vasúti átjáró” jelzőtáblát az átjáró előtt 150—250 méterre kell elhelyezni.
- 4.6. A vasúti átjárót jelző táblákkal együtt más jelzőtáblát elhelyezni nem szabad.
- 4.7. A vasúti átjárónál és annak közvetlen közelében nem szabad olyan közúti jelzést (pl. fekete-fehér sorompó) elhelyezni, amely a vasúti átjáróhoz közlekedőket, ill. az azon áthaladókat megtévesztheti.

5. Az üzemi — erdei — utak ideiglenes lezárása

- 5.1. Az úttesten végzett munkával elfoglalt területet, illetőleg az úttesten levő — a közlekedés biztonságát veszélyeztető — akadályt piros-fehér korláttal terelőfűzérrel, vagy terelőkúpokkal el kell keríteni.
- 5.2. A lezárt terület előtt el kell helyezni az „úton folyó munkák”;

valamint az „útszűkület” jelzőtáblát (KRESZ 70—71., 80. ábrák, hordozható táblák).

- 5.3. Azokat a jelzéseket, amelyek az útlezárás következtében nem érvényesek, el kell távolítani, vagy le kell takarni.
- 5.4. Az útlezárás miatt kihelyezett közúti jelzéseket az útlezárás megszűntetésével egyidejűleg el kell távolítani. (Hordozható táblák.)
- 5.5. Ha az út teljes lezárása válik szükségessé, megfelelő terelőutat kell kijelölni.
- 5.6. Az út, műtárgyak, közúti jelzések karbantartását, vagy az úton és közvetlen közelében egyéb munkát (pl. földutakról felhozott sár eltávolítását) végző dolgozóknak narancspiros védőmellényt kell viselniük.

6. A közforgalom számára megnyitott saját használatú utak forgalmi rendjének további szabályozása

- 6.1. Közforgalom számára megnyitott saját használatú út a Szilvásszék—Jávorkút—Bányahegy—Lillafüred üzemi — erdei — út.
- 6.2. A közforgalom számára megnyitott saját használatú út forgalmi rendjének kialakítására; a közúti jelzések elhelyezésére a 2/1976. (II. 29.) KPM. sz. rendelet az irányadó.
- 6.3. A forgalmi rend kialakításánál, felülvizsgálatánál ki kell kérni az illetékes útügyi hatóság (megyei tanács v. b. szakigazgatási szerve, közlekedési osztály, vagy KPM közúti területi szervének) véleményét is.
- 6.4. A közforgalom számára megnyitott saját használatú út kezdeténél „kötelező megállás” jelzőtáblát kell elhelyezni (KRESZ 34. ábra).
- 6.5. A közforgalom számára megnyitott saját használatú út sorompóire valamennyi áthaladó, nem erdőgazdasági gépjármű vezetőjének köteles közölni:
 - a közlekedési előírásokat,
 - az üzemi út műszaki jellemzőit,
 - a megengedett legnagyobb menetsebességet,
 - a gépjárművezetők kizárólagos veszélyes felelősségét,
 - valamint egyéb előírásokat (tompított reflektor használata)

A sorompóőröket erre ki kell oktatni.

- 6.6. Autóbusz-forgalom csak abban az esetben engedélyezhető, ha az autóbusz előtt egy másik jármű által az út biztosítása megtörténik.
- 6.7. Az üzemi utat igénybe vevő gépjárművezetők közlekedési magatartásának ellenőrzéséért a területileg illetékes erdészet vezetője felelős.
- 6.8. Szabálysértés észlelése esetén feljelentést kell tenni az illetékes rendőri szervek felé.

7. Vágástéri utakkal, rakodókkal kapcsolatos biztonsági előírások

- 7.1. A vágástéri szállítási, közelítő utakat, közelítő nyomokat úgy kell kiképezni, hogy az ott közlekedő járművekkel a vonatkozó óvórendszabályokat, lejtathárokat maradéktalanul be lehessen tartani.
- 7.2. A közelítésre kijelölt vágástéri utak — nyomok vonatkozásában a visszamaradó tuskókat — szükség szerint ismételten — a talajszintig vissza kell vágni, az egyenetlenségeket meg kell szüntetni.
- 7.3. A vágástéri utak rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságánál a munkavégzés megkezdése előtt, majd azok időtartama alatt a munkahelyi vezetőnek naponta meg kell győződni, és a szükséges karbantartásokat el kell végeztetnie.
- 7.4. A vágástéri csúszós, jeges utakat — hasonlóan az üzemi szilárd burkolatú utak esetéhez — a kanyarokban, lejtős szakaszokon csúszást gátló anyagokkal kell felszórni a munka megkezdése előtt.

8. Különböző járművek közlekedésének lejtatharai

- 8.1. Különböző járművekkel az alábbi lejtathárokon belül szabad csak közlekedni, ill. munkát végezni.

— táblázat a 150. oldalon —

- 8.2. Táblázaton szereplő adatok száraz út-, ill. terepviszonyokra vonatkoznak. Felázott, havas, jeges, csúszós útviszonyokra a táblázat adatai nem érvényesek. Ilyen esetekben a gépek — járművek foglalkoztathatóságát vágásterületenként külön-külön — helyszíni bejárás, ill. mérés alapján a helyi szakmai-munkavédelmi szerveknek kell közösen megállapítani, és azt az illeté-

kes munkahelyi vezető szolgálati könyvébe, ellenőrzési naplójába bejegyezni.

A terepi körülmények kedvezőtlen megváltozása esetén célszerű a fenti értékeket legalább a felére csökkenteni, illetve szükség esetén a munkát leállítani.

9. *Az üzemi utak forgalombiztonságának ellenőrzése*

9.1. 1/1982. (I. 1.) KPM sz. rendelet 11. § (3.) bek. szerint a forgalombiztonsági feladatok ellátása, ellenőrzése munkavédelmi feladat. A forgalombiztonság ellenőrzésére jogosultak mindazok, akiket az MVSZ munkavédelmi ellenőrzésre feljogosított.

9.2. Az üzemi utak forgalombiztonságát a munkavédelmi szemlék alkalmával minden esetben ellenőrizni kell.



Géptípus, ill. végzett technológia megnevezése	Hosszirányban		Keresztirányban	
	terhelten fel	le	üresen fel	terhelten le
1. TDT 55-ös lánctalpas	25° (47%)	25° (47%)	25° (47%)	15° (27%)
2. LKT 75-ös és 80-as csuklós traktor	25° (47%)	25° (47%)	25° (47%)	18° (32%)
3. MG-i traktor csőrőlvel közlekedés	14° (25%)	14° (25%)	14° (25%)	10° (18%)
4. MTZ-vel tört. csőrőlvs anyagmozg. (vonszolás)	14° (25%)	14° (25%)	14° (25%)	5° (9%)
5. TL 30—45-ös bolgár traktor	20° (37%)	20° (37%)	20° (37%)	10° (18%)
6. Tehergépjármű szőlőben	14° (25%)	14° (25%)	14° (25%)	10° (18%)
7. Tgk. utánfutóval, vagy pótkocsival	10° (18%)	10° (18%)	10° (18%)	10° (18%)
8. Traktor pótkocsival	10° (18%)	10° (18%)	10° (18%)	10° (18%)
9. MTZ—82 JOUTSA, WECKMANN kiszállító szerelvény	7° (12%)	7° (12%)	7° (12%)	7° (12%)

A TDT—55-ös lánctalpas traktorral 17°-nál meredekebb lejtőn vonszolt anyagot a pajzs mögött — kissé megemelve — kell elhelyezni, és ebben a helyzetben kell szállítani a fékhatás növelése céljából.

Ez esetben raklapra felemelt teherrel közlekedni tilos!

A nők és fiatalok egészségének és testi épségének védelméről szóló 6/1982. (VI. 12.) EüM sz. rendelet vállalati alkalmazása

1. *A rendelet hatálya kiterjed*

- a) minden munkáltatóra
- b) gazdasági társulásra
- c) munkáltatónál munkaviszony, tagsági viszony, tanulói viszony, szervezett társadalmi munka, javító-nevelő munka keretében vagy segítő családtagként foglalkoztatott nőkre, fiatalokra.

2. *A nők és fiatalok nem foglalkoztathatók olyan egészségre ártalmas munkakörben, illetve olyan munkakörülmények között, amelyekben a munkavégzés az egészségét, a testi épségét, illetőleg a fiatalok egészséges fejlődését károsan befolyásolhatja, vagy az utódokra fokozott veszélyt jelent.*

3. *Terhes nő esetében a foglalkoztatási tilalom valamennyi munkakörre (mellékletben), illetőleg munkakörülményekre kiterjed.*

4. *A 2. pontban foglalt tilalom nem terjed ki:*

- a) a szakmunkástanulóknak és a szakközépiskolai tanulóknak a szakma elsajátításához szükséges — külön jogszabályban meghatározott feltételek szerinti időtartamú — foglalkoztatására.
- b) A fiatalok azon munkakörében, illetve munkakörülmények között történő foglalkoztatásukra, amelyben szakmunkás-képesítést, illetőleg szakképesítést szereztek, és amelynek ellátására a munkaköri alkalmasságukról szóló orvosi vélemény szerint alkalmasak. (Pl. kezdő erdőgazdasági szakmunkás, motorfűrész-kezelő stb.)

5. *A tilalmi jegyzékben szereplő munkakörben foglalkoztatott nő köteles a terhességét bejelenteni és a terhes gondozási könyvet (szakorvosi igazolás) bemutatni a munkahely vezetőjének, aki tovább jelenti.*

6. *Tilalmi jegyzék korábban a kollektív szerződésben szerepelt. Tekintettel arra, hogy az EüM rendelet 1982. december 31-ig az MVSZ-be utalja szabályozni, így a kollektív szerződés 1. sz. mel-*

léklete „Fiatalkorúak és nők számára tiltott munkakörök” jegyzéke hatályát veszti. (Törlendő a koll. szerz. 67—68—69. oldala.)

7. Egyidejűleg a 4/1962. (IV. 5.) MüM sz. rendelet, a 4/1966. (X. 21.) MüM sz. rendelet, valamint a munkaviszonyt érintő 8/1970. (X. 6.) MüM sz. rendelet még hatályban levő 4. §-ának (1) és (2) bekezdése, valamint a 9. §-a hatályát veszti.



TILALMI JEGYZÉK

A nők és fiatalkorúak részére tiltott munkakörökről
és munkakörülményekről.

Tiltott munkakörök, munkakörülmények megnevezése	A tiltás vonatkozik (+ -szal jelölve)	
	nőkre	fiatalkorúakra

1. A szervezet túlzott igénybe-
vételével járó munkák

a) Nehéz és közepesen nehéz
fizikai munkák:

(MSZ 21 875 Ml. melléklete
szerint,

3. táblázat 70⁰/₀-a)

Fakitermelési munkák,
döntés, darabolás, hasítás,
tuskókiadás.

II. RÁKÓCZI FERENC +
MEGYEI ÉS VÁROSI
KÖNYVTÁR
M I S K O
kivétel fiúknál
a kezdő szak-
munkások
(felügy. mell.)

Gyomnövény, bokor, cserje

irtása kézi erővel

Szenítési munkák

Mészégetés

Beton- és téglalfalvésés

kézi szerszámmal

Parkettagyalulás

kézi erővel

Kövező, kútásó és kútfúró

munkák, útalapozás,

kubikos munkák

Bontási munkák

(tetőszerkezet,

keresztgerenda és

főtartó pillérek)

Betonzás, aszfaltozás

Acélszerkezet-szerelés

		+
	+	+
	+	+
		+
	+	+
		+
	+	+
	+	+
	+	+
	+	+
	+	+
	+	+
	+	+

Tiltott munkakörök, munkakörülmények megnevezése	A tiltás vonatkozik (+ -szal jelölve)	
	nőkre	fiatalkorúakra

Faipari gépek kezelése
(keret, kör, szalag,
ingarrészeknél, gyalu-,
marógépeknél)

+

b) *Anyagmozgatási munkák
a 2/1972. (MK 6.) KPM-
rendelet szerint:*

rendszeres rakodási,
szállítási munkák
(gépkocsi és bármilyen
szállítóeszközök fel- és
leterhelése, bármilyen kézi
anyagmozgatás: sarangolás,
máglyázás, röntkéri
munkák stb.)

+

fiúk 14—16,
lányok 16—18
éves korig

Esetenkénti anyagmozgatás

+

kor mint fent,
legfeljebb 15 kp.

Teheremelés és szállítás
segédeszköz nélkül

+

+

20 kp felett

15 kp felett

Vegyszer, robbanásveszélyes
anyag, gázpalackok, egyéb
mérgek terhelési szállítása
Egyéb fokozott
balesetveszélyt jelentő,
vagy rendkívüli figyelmet
igénylő anyagok szállítása

+

+

+

+

2. *Fokozott pszichés
igénybevétellel járó munkák:*

a) *Időkényszer feltételei
között végzett tevékenység*

Tiltott munkakörök, munkakörülmények megnevezése	A tiltás vonatkozik (+/-szal jelölve)	
	nőkre	fiatalkorúakra

(egyedi gépkezelés, szalag-szerű technológia), ha az előírt műveleti idő nem haladja meg a 3 percet és nincs szervezett tevékenységcsere (Miskolci Fűrész, Pálháza Fűrész, Olaszliszka, Sárospatak Faipar) +

3. Fokozottan terhelő munkahelyi klíma

a) *Hőterhelés* (a 4/1981. [III.

31.] EüM. sz. rendelet 1.

sz. melléklet szerint):

kazánfűtők, salakozók, tartályokban hegesztők, műszárító kezelők, be- és kihordók

gőzkamra be- és kirakók, magpergetésnél dolgozók (ki- betárolás, hőbiztosítás) +

b) az MVSZ VIII/8. sz.

mellékletében (a 15/1980

[XII. 29.] EüM sz. rendelet

1. sz. melléklete szerint)

meghatározott valamennyi munkakör — kedvezőtlen munkaklíma esetén +

c) nedves munkakörnyezet,

amelyben a dolgozóknak

vízhatlan védőöltözék

viselése szükséges

(állandó, rendszeres

munkánál) — LÁÉV, PEÁV

gépjárműmosók +

Tiltott munkakörök,
munkakörülmények megnevezése

A tiltás vonatkozik
(+ -szal jelölve)

nőkre

fiatalkorúakra

4. Méregjelzésű növényvédő

szerek raktározásával,
szállításával, kiszerezésével,
és közvetlen felhasználásával
(permetezés, porozás stb.)
járó munkák

+

+

Vegyszeres kézi és gépi
növényvédelmi, rovar és
rágcsáló irtási munkák

+

+

terhes és
szoptató
anyák is

5. Az alábbi vegyi anyagok
expozíciója:

a) Benzolt, a benzol nitró
származékait, toluolt
tartalmazó festékekkel,
oldószerekkel, lakkokkal
végzett munkák

— szórófényezés

+

+

— festés, lakkozás

+

— felületkezelés

+

b) Ólom és vegyületei

— akkumulátor-töltés
és -javítás

(rendszeres munkánál)

+

+

— gáz- és vízvezeték-
szerelők

+

+

kivétel
szakmunkások

6. Fertőzés fokozott veszélyével
járó munkahelyek

Lóápolás, -gondozás

+

+

Kullanccsal erősen fertőzött
góchelyeken végzett munkák

+

Tiltott munkakörök, munkakörülmények megnevezése	A tiltás vonatkozik (+ -szal jelölve)	
	nőkre	fiatalkorúakra

7. *Helyileg ható, rezgéssel járó (kéziszerszámmal végzett) munka, melynél vibrációs ártalom jöhet létre*

- a) motorfűrészes-kezelésnél (rakodókon, fűrészes-, fagyártmány-üzemekben is)!
- b) elektromos láncfűrészes-kezelésnél
- c) egyéb présleghézszerző (bontókalapács) kezelésnél

+	+
+	+
+	+

8. *Egész testre ható rezgéssel járó munkák*

- a) 12 férőhelyen felüli autóbusz vezetése
- b) traktor, (mg.-i, erdőgazdasági kerek) vezetése, egyéb speciális erdőgazdasági gép (pl. forwarderek) vezetése

kivétel
kis kerti
traktorok

c) tehergépkocsi vezetése

+	+
---	---

kivéve 3 tonnás és annál kisebb teherbírású gk.-k

d) vontató, vasúti (gőz, villany, dízel) vontató járművek vezetése

+	+
---	---

e) dömpes, földmunka-, erőgép vezetése

+	+
---	---

Tiltott munkakörök, munkakörülmények megnevezése	A tiltás vonatkozik (+-szal jelölve)	
	nőkre	fiatalkorúakra
f) targonca és rakodógép kezelés		+
9. A megengedett zajszintet (MSZ 18 152) meghaladó zajexpozícióval járó munkakörök		
a) valamennyi fűrész- és fagyártmányüzem zárt csarnokában dolgozók		+
b) kompresszorkezelők		+
10. Csatornázási munkák, alapozási munkák vízben		+
11. Egyéb, a dolgozó saját, vagy mások egészségét, testi épességét fokozottan veszélyeztetett munka:		
a) állványozás és minden magasban végzett munka	+	+
b) darukezelés	+	+
	kivéve kötött pályán mozgó daru	
c) ív- és lánghegesztés		+
d) tartálytank tisztításnál, aknában végzett munkánál	+	+
e) vasúti forgalmi szolgálat- nál, minden munkánál		+
f) vasúti kocsirendezői munkáknál	+	+

Tiltott munkakörök, munkakörülmények megnevezése	A tiltás vonatkozik (+ -szal jelölve)	
	nőkre	fiatalkorúakra

g) erősáramú berendezések szerelésénél (500 V-nál nagyobb feszültség esetén)	+	+ kivéve a kezdő szakmunkások
h) tűz- és robbanásveszéllyel járó munkák		+
i) speciális ládaszállításnál (20 kg-on felül)	+	+

Megjegyzés:

1. A nők, illetőleg a fiatalkorúak számára tiltott munkaköröket, munkakörülményeket a táblázatban + jelölve.
2. A nők rovatában jelzett tiltás a 18 éven felüli nőkre vonatkozik.
3. A fiatalkorúak rovatában jelzett tiltás — ha a táblázat kivételt nem jelöl — a 18. életévüket be nem töltött férfiakra és nőkre (fiúk, lányok) egyaránt vonatkozik.

Tartalomjegyzék

I. fejezet: <i>Munkavédelmi szabályzat hatálya</i>	— — — — —	1
II. fejezet: <i>Munkavédelmi ügyrend</i>	— — — — —	4
2.1. Termelési igazgatóhelyettes	— — — — —	4
2.2. Műszaki igazgatóhelyettes	— — — — —	4
2.3. Gazdasági igazgatóhelyettes	— — — — —	8
2.4. Műszaki fejlesztési főosztályvezető	— — — — —	8
2.5. Termelési főosztályvezető	— — — — —	10
2.6. Műszaki fejlesztési főosztályvezető	— — — — —	12
2.7. Műszaki ellátási osztályvezető és helyettese	— — — — —	13
2.8. Osztályvezetők és helyetteseik	— — — — —	15
2.9. Termelési tevékenységet ellenőrző, központi műszaki beosztású főelőadók, előadók	— — — — —	16
2.100. Központi gépkocsi előadó	— — — — —	16
2.110. Újítási előadó	— — — — —	17
2.120. Igazgatási és jogügyi osztályvezető, jogtanácsos	— — — — —	18
2.130. Pénzügyi osztályvezető	— — — — —	18
2.140. Személyzeti és oktatási osztályvezető	— — — — —	19
2.150. Vállalati emelőgép ügyintéző	— — — — —	19
2.160. Erdészeti, üzemvezetők	— — — — —	19
2.170. Erdészetvezetők, üzemvezetők, helyetteseik, műszaki vezetők	— — — — —	22
2.180. Munkahelyi vezetők (ker.-vez. erd., vadászok, főművezetők, művezetők)	— — — — —	22
2.190. Munkavédelmi megbízottak	— — — — —	24
2.200. Munkavédelmi örök	— — — — —	26
2.210. Munkavédelmi jog- és hatáskör meghatározása	— — — — —	27
2.220. Munkavédelmi csoportvezető	— — — — —	27
2.230. Munkavédelmi előadók	— — — — —	30
III. fejezet: <i>Az alkalmazás munkavédelmi feltételei</i>	— — — — —	31
3.1. Munkaköri alkalmazásági orvosi vizsgálatok rendje	— — — — —	31
3.2. Szakmai képzés, munkavédelmi vizsgakötelezettség	— — — — —	32
3.3. Iskolai tanulók közhasznú munkavégzésével, illetve szünidei alkalmaztatásával kapcsolatos rendelkezések	— — — — —	33

3.4. Szakmunkástanulók foglalkoztatása	— — — — —	33
3.5. Időszaki, részes, alkalmi, bedolgozói munka és egyéb jogviszony alapján foglalkoztatottakra vonatkozó munkavédelmi rendelkezések	— — — — —	34

IV. fejezet: *Munkavédelmi oktatás, vizsgáztatás rendje* — — 35

4.1. Munkavédelmi oktatás	— — — — —	35
4.20. Elsősegélynyújtók oktatására, továbbképzésére vonatkozó rendelkezések	— — — — —	37
4.30. Munkavédelmi vizsgáztatás	— — — — —	37

V. fejezet: *Egyéni védőeszközök, védőital, tisztálkodási eszközök és szerek juttatásának rendje* — — — — — 40

5.1. Egyéni védőeszközök	— — — — —	40
5.2. Védőital, ivóvíz	— — — — —	41
5.3. Tisztálkodási eszközök és szerek, védőkenőcsök	— — — — —	42

VI. fejezet: *Munkavégzésre vonatkozó rendelkezések* — — — — — 44

6.2. Munkaközi szünet, étkezés, dohányzás, fűtés, szellőzés	— — — — —	45
6.3. A BEFAG telephelyein kívüli munkák	— — — — —	45
6.4. A BEFAG területén idegen vállalat által végzett munkák	— — — — —	46
6.5. Azon munkahelyek, munkaterületek felsorolása, ahová csak meghatározott személyek léphetnek be	— — — — —	46
6.6. Egyedül tilos munkát végezni	— — — — —	47
6.7. Próbaüzem, üzemi próbák, kísérleti gyártások, gyártmányok próbavizsgálatának rendje	— — — — —	47
6.8. Elsősegélynyújtás	— — — — —	48

VII. fejezet: *Munkavédelmi eljárások rendje* — — — — — 50

7.1. Épületek, építmények használatba vételére, gépek, gépsorok, egyéb termelőeszközök üzembe helyezésére vonatkozó eljárási szabályok	— — — — —	50
7.2. Technológiai, művelési, gépkezelési, karbantartási utasítások rendje	— — — — —	53
7.3. Létesítmények, termelőeszközök karbantartására vonatkozó rendelkezések	— — — — —	54
7.4. Termelőeszközök munkavédelmi minősítése és minőségtanúsítása	— — — — —	55
7.5. Munkavédelmi ellenőrzése	— — — — —	56

7.5.1. Munkavédelmi szemlék rendje	— — — — —	56
7.5.2. Termelőeszközök, berendezések, járművek időszakos felülvizsgálata	— — — — —	59
7.5.3. Emelőgépek vizsgálatai	— — — — —	59
7.5.4. Villamos berendezések vizsgálata	— — — — —	59
7.5.5. Egészségi ártalom megelőzésére végzendő műszaki vizsgálatok	— — — — —	60
7.5.6. Kéziszerszámok ellenőrzésének rendje	— — — — —	61
7.5.7. Rendkívüli ellenőrzések rendje	— — — — —	62
7.5.8. Alkoholos ellenőrzések rendje	— — — — —	62
7.6.1. Az üzemi balesetek bejelentése, nyilvántartása és kivizsgálása	— — — — —	63
7.6.2. Foglalkozási megbetegedések bejelentése, nyilvántartása, kivizsgálása	— — — — —	65
7.6.3. Sérülést nem okozó, de a körülmények figyelembevételével balesetet, sérülést előidézhető események kivizsgálásának rendje	— — — — —	66
7.7. Kárigény, kártérítés elbírálása	— — — — —	67
7.8. Munkavédelmi észrevételek, újítások	— — — — —	67
7.9. Anyagi, erkölcsi ösztönzés rendje	— — — — —	67
7.10. Éves és középtávú szociális terv munkavédelmi tervfejezete készítésének, jóváhagyásának, s a végrehajtás ellenőrzésének rendje	— — — — —	67
7.11. Munkavédelmi jogszabályok, szabványok figyelemmel kísérésének és terjesztésének rendje	— — — — —	68
7.12. A munkavédelmi agitációs és propagandatevékenység szervezeti, személyi és tárgyi feltételei	— — — — —	68
VIII. fejezet: <i>Munkavédelmi szabályzat mellékletei</i>	— — —	69
VIII./1. sz. melléklet: Szabványokban, szabályzatokban az MVSZ hatáskörébe utalt előírások vállalati alkalmazása	— — — — —	70
VIII./2. sz. melléklet: A vállalatra vonatkozó legfontosabb munkavédelmi rendeletek és szabványok		83
VIII./3. sz. melléklet: Emelőgépek biztonságtechnikai ügyrendje	— — — — —	91
VIII./4. sz. melléklet: Orvosi vizsgálatok rendje	— — — — —	94
VIII./5. sz. melléklet: Gépek, berendezések kezeléséhez szükséges képesítések jegyzéke	— — —	96
VIII./6. sz. melléklet: Munkavédelmi vizsgakötelezettség	— —	100

VIII./7. sz. melléklet:	Egyéni védőeszközök, védőfelszerelések jegyzéke	— — — — — — — —	103
VIII./8. sz. melléklet:	Védőítal-juttatás rendje	— — — —	115
VIII./9. sz. melléklet:	Tisztálkodási szerek és védőkenőcsök juttatásának rendje	— — — —	117
VIII./10. sz. melléklet:	Üzembehelyezési jegyzőkönyv	— —	120
VIII./11. sz. melléklet:	Igazolás munkavédelmi és biztonságtechnikai vizsgáról	— — —	121
VIII./12. sz. melléklet:	Munkavédelmi, biztonságtechnikai szemlejegyzőkönyv	— — — —	122
VIII./13. sz. melléklet:	A BEFAG-nál előforduló technológiai, műveleti, gépkezelési és karbantartási utasítások jegyzéke	—	125
VIII./14. sz. melléklet:	A BEFAG által kiadott munkavédelmi rendeletek, melyek az MVSZ hatálybalépésével hatályukat veszítették	— —	135
VIII./15. sz. melléklet:	Jegyzőkönyv alkoholszondázattatásról	—	136
VIII./16. sz. melléklet:	Mi tette szükségessé az új munkavédelmi lörvénnyel megalkotását? Mi az új a 47/1979. MT., a 12/1981. MÉM. rendeletben? Ma az új MVSZ célja?	— — — —	137
VIII./17. sz. melléklet:	Havi/biztonsági szemlék ütemezése	—	141
VIII./18. sz. melléklet:	Üzemi utak közlekedési szabályzata	—	142
VIII./19. sz. melléklet:	A nők és fiatalok egészségének és testi épségének védelméről szóló 6/1982. (VI. 12.) EüM. sz. rendelet vállalati alkalmazása (Tilalmi jegyzék).		151



Készült a Borsodi Nyomdában — Felelős vezető: Kilián Béla
82 — 5823 — 1500 db



II. RAKÓCZI FERENC
MEGYELÉS VÁROSI
KÖNYVTÁR
M I S K O L C

