

A PILIS BARLANGJAI I.

KÉSZÜLT: A BARLANGKÖZPONTBAN, 1990-ben

Összeállította: Kárpát József

A PILIS BARLANGJAI I. füzet az alábbi barlangokat

tartalmazza:

(A barlang neve utáni törtszám a hosszat, illetve a mélységet adja meg, méterben kifejezve)

Amfiteátrumi-barlang (Üröm)	(Üröm)	200/80
Arany-lyuk	(B.kalász)	92/42
Bella-barlang	(P.szt.kereszt)	5/2
Bivak-barlang	(P.szt.lélek)	16/+7
Csévi-szírti barlangindikáció	(P.szt.lélek)	-
Csévi-szírti Cső-barlang	(P.szt.lélek)	4,5/3
Csévi-szírti Huzatos-barlang	(P.szt.lélek)	8/1
Csévi-szírti Réteg-barlang	(P.szt.lélek)	2/0
Csévi-szírti sziklaeresz	(P.szt.lélek)	2/0
Csévi-szírti Róka-lyuk	(P.szt.lélek)	2/0
Csévi-szírti 1.sz.barlang	(P.szt.lélek)	5/0
Csobánkai Huzatos-barlang	(Csobánka)	35/9
Csiga-lyuk	(P.szt.lélek)	5/0
Csontos-barlang	(Pomáz)	6/1,5
Csúcs-hegyi Csontos-barlang	(Csobánka)	7/2,5
Delago-barlang	(Csobánka)	11/+5
Delago-kőfülke	(Csobánka)	3/0
Delago Róka-lyuk	(Csobánka)	2/0
Denevéres-barlang	(Csobánka)	12/+4
Dinó rejtek	(Csobánka)	60/4
Erdész-barlang	(P.szt.lélek)	-
Excelsior sziklaüreg	(Csobánka)	3/0
Gyula pihenője-barlang	(P.szt.kereszt)	6/0
Háromlyukú-zsomboly	(Csobánka)	50/28
Hosszú-hegyi 3.sz.barlang	(Csobánka)	7/6
Ingókövek barlangja	(P.szt.kereszt)	-
Jóreménység-barlang	(P.szt.kereszt)	21/3
Kápolna-barlang	(B.kalász)	9/4
Kevély-nyergi Róka-lyuk	(P.borosjenő)	35/4

Sunyi-lyuk	(Csobánka)	17/9
Szódás-barlang	(P.borosjenő)	8/+2
Szofoklész-barlang	(B.kalász)	30/12
Szoplák-völgy-barlang	(P.szt.kereszt)	5/0
Szoplák-völgyi-rókalyuk	(P.szt.kereszt)	5/0
Tamás-lik	(Csobánka)	20/15
Tamás-lik II.	(Csobánka)	5/1,5
Ürömi-viznyelőbarlang	(Üröm)	200/35
Vaskapui Bivak-barlang	(P.szt.ker.)	8/0
Vaskapui Róka-lyuk	(P.szt.ker.)	2,5/0
Vaskapui sziklaodu	(P.sztker.)	2,5/1
Vaskapu-szurdoki üreg	(P.szt.ker.)	3/0
Vaskapui Kis-sziklakapu	(P.szt.ker.)	5,5/0
Zöld-barlang	(Budakalász)	20/6
Zöld-barlang melletti üreg	(Budakalász)	20/7
Zsó-barlang	(Csobánka)	12/3


(Amfiteátrum I.sz.bg., Csókavári II.sz. munkahely)

Az ürömi templomtól 160^o-ra, 1100 méterre, az Amfiteátrum (Csókavár) nevű felhagyott kőfejtőben, a bánya bejáratánál a baloldali fal tövében nyílik. Már régóta ismert első, 15-20 méteres hasadékból kiindulva 1991. januárjában az Acheron csoport fedezte fel Feltárása jelenleg is folyik. Február 5.-én hossza: kb.200, mélysége pedig kb. 80 méter. Egy 110^o-os csapásirányú vetőszik mentén, hévizes úton kialakult hasadékrendszere több helyen igen szűk.

Hévizes képzősményekben igen gazdag, szinte mindent tűs aragonit, hófehér borsókő, korallszerű kalcitkiválások borítanak. Mélyebb zónáiban erős csepegés tapasztalható, szép cseppkő-képződmények is előfordulnak benne.

Bejárásához több helyen kötélbiztosítás is szükséges.

Lezárását minél hamarabb meg kell oldani, és intézkedni kell a kőfejtőben történő hulladék- és autóroncs lerakás megszüntetése érdekében is !



(Acheron 1991.)

(Aranylyuk-zsomboly, Aranyhegyi-barlang, Nagykevélyi-bg.)

A barlang az Ezüst-hegy és Nagy-Kevély közötti gerincen nyílik, a piros négyzet és piros turistajelzések elágazásában levő útjelzőtáblától 285^o-ra, kb.120 méterre.

Hossza 92, mélysége 42 méter. Bejárati része hárshegyi homokkőben, további járatai pedig dachsteini mészkőben keletkeztek hévizes úton.

Bejárata csak kötéllel járható, 6 m mély, 2-3 m átmérőjű akna amely elágazó, lépcsőzetesen, ill. meredek lejtővel haladó barlangba vezet. Járatait több méter átmérőjű, impozáns gömbfülkék sora alkotja. Képződményei: a helyenként megjelenő borsókő és kevés cseppkő. A barlang száraz, csupán végponti terme sáros.

A -25 m-es szinten denevérek tanyáznak (1990.febr.). A barlangban a közelmúltban tisztázatlan eredetű bontások voltak, amire a lent talált szerszámok és vödrök utalnak.


Mesterséges létesítmények és rongálási nyomok nincsenek.

Bejárása kb. 1 órát vesz igénybe, amelyhez mászó- és ereszkedőeszközök, valamint 15 méter kötél szükséges.

A barlang mind formakincsét, mind pedig méreteit tekintve a Pilis jelentősebb barlangjai közé sorolható. Lezárása nem szükséges, de mivel turistaút közelében nyílik, bejáratához célszerű lenne tájékoztató táblát helyezni.

ARANY - LYUK

(alaprajz)



Felm: Balázs L.
Galambos A.
Galambos P.
Gyurin Gy.
Zih J.

Szerk: Zih J.

1990. márc.

(Acheron)

(kiterített hossz - szelvény)

(kiterített hossz - szelvény)



Felir: Balázs L.
Galambos A.
Galambos P.
Gyudin Gy.
ZIL J.
Szerk: Balázs L.

1996. márc.

A Vaskapu sziklától 280^o-ra, 240 méterre található, tőle kb. 25 méterrel magasabb szinten. A Vaskapu-szurdok völgyfőjétől lefelé ereszkedve, balra az első nagy sziklatorony tövében nyílik, a völgytalp felett kb. 35 méterrel.


Három hasadék mentén kialakult, látványos korróziós formákat mutató üregcsoport.

Baloldali járata a legjelentősebb, lejtős 5 m hosszú folyosója beljebb gömbfülkeszerű kis teremmé tágul. E fölött és tőle jobbra még három oldásos, 2-4 m hosszú, hasadékszerű járat található.

Az üregcsoport száraz, kitöltése avar és humusz. A falakon kevés kondenzvizes borsókő található.

A baloldali ág bontásra esetleg érdemes lehet., de különösebb jelentősége nincs.

BELLA - BARLANG



(Kárpát J. 1989. dec.)

(Csévi-szírti Bivak-barlang)

A Legény-barlang felett, kb. 50 méterrel magasabb szinten nyílik. A Legény- és Leány-barlang közötti horhoson felmászva, annak völgyvonalától D-re 25 m-re találjuk, 6-7 m-es sziklafal tövében. (Lásd környékének helyszínrajzát).

Bejárata 6,2 m széles, 4,5 m magas, vízszintesen indul.

Előterében ásatásra utaló nyomok láthatók.

12 méter hosszú folyosójából balra kis 4 méteres oldalág indul, amely kis fülkét alkot. Mennyezetén nehezen megmászható kürtőn át felsőbb kis terembe juthatunk. A barlang vége hasadékszerűen, oldásformák között elszűkül, ahol külső + 20-23 fokos hőmérséklet mellett kihúzó légáram érezhető. Jobboldali falát ÉK-DNy-i irányú hasadék alkotja. Fosszilis cseppkőbekéregzések, farkasfogak és helyenként kondenzvizes borsókő disziti.

Helyenként időszakos csepegés miatt nedves, falai algások.




Kitöltése durva és finom közettörmelék. Felszerelés nélkül látogatható, bivakolásra alkalmas.

Mesterséges létesítményei nincsenek. Veszélyeztetettség: az itt bivakolók szemetelése és firkálása.

BIVAK - BARLANG

(CSÉVI-SZIRTEK)

M=1:100



Kárpát, Pálinkás, Vajda
1990.

A Csévi-szírti Huzatos-barlangtól DK-re 20 m-re, tőle kb. 2 méterrel magasabb szinten nyílik, sziklafal tövében.

A vízszintesen induló kb. 50x15 cm-es lapos nyíláson mintegy 3 métert lehet járható méretű járatba belátni.

A bejárat nyílást leszűkítő humuszos kitöltés kitágításával feltárását érdemesnek látszik elvégezni.

Az üregből kihúzó légáram érezhető.

Leírásokban eddig nem szerepelt, kataszterezés közben a Barlangközpont dolgozói bukkantak rá 1990.májusában.

CSÉVI-SZIRTI CSŐ-BARLANG

(Pilisszentlélek)

A Leány-barlang főbejáratától 60° -ra, 40 méterre 12 méterrel magasabban, ill. a Leány-bg. mellékbejáratától 50° -ra 15 méterre található, sziklafal tövében.

Lényegében egy csőszerű, lejtős átjáróbarlang, barlangtorzó. Alsó bejárata jól észrevehető elliptikus szelvényű $0,9 \times 0,6$ méteres nyílás, Felső bejárata $1,5 \times 1,0$ méteres és korróziós taraj osztja ketté.


Korróziós eredetű barlangmaradvány, amely minden bizonnyal a Leány-barlang rendszerének további részeihez tartozott. Az üreg morfológiai szempontból értékes. Képződményei nincsenek, száraz, falai algásak. Kitöltése kevés humusz.

Hossza: 4,5 m, mélysége 3,5 méter.

Leírásokban e kataszterező munka előtt nem szerepelt.

CSÖ-BARLANG

(hossz-szelvény)



CSÉVI-SZIRTI HUZATOS-BARLANG (P.szentlélek)

A Leá-ny-barlangtól É-ra 50 m-re felfelé induló széles, törmelékes kuloárban 30 méter szintet felfelé haladva balra, a kuloár völgytalpától 35 m távolságra nyílik. Nehezen megtalálható nyílása lépcsős sziklafal egyik 1 m széles párkányán van.

Háromszögű, vízszintesen induló bejárata 0,6 m magas és 0,6 méter széles.

Egyenes, 8 méter hosszú, szűk folyosója a sziklafallal párhuzamosan futó hasadék mentén alakult ki, végén elszűkül.


A folyosó közepe táján egy öklömnyi lyuk indul lefelé, ahonnan igen erős huzat áramlik és a bedobott kövek 8-10 méternyit esnek szűk hasadékban.

A járat falai tiszták, hófehérek és borsókővel igen gazdagom diszítettek. Kőzete: dachsteini mészkő.

A barlang száraz, kitöltése avar, humusz és kőzettörmelék.

CSÉVI-SZIRTI HUZATOS-BG.

M = 1 : 100



(Kárpát J. 1990.)

A Csévi-szírti 1.sz.barlangtól 35° -ra, 25 méterre, attól 15 m-rel magasabb szinten nyílik, a sziklagerinc másik oldalán, egy ÉNy-ra lejtő kis kuloár völgyfőjében.

Bejárata messziről látható, réteglapmentén kialakult ferde nyílás. Szélessége 2,2 m, magassága 0,8 méter. Alja jórészt szálkő, amely 45° -kal ÉK-re dől, a réteglapok mentén.

Kőzete helyenként lemezes dachsteini mészkő.



Az üreg száraz, kitöltése kőzettörmelék. Képződményei nincsenek, falai enyhén algásak.

Eredetét tekintve kifagyásos, mállásos üreg, amelynek különösebb jelentősége nincs.

Leírásokban eddig nem szerepelt.

RÉTEG-BARLANG

M=1:50




(Kárpát J. 1990.)

A Réteg-barlangtól 50° -ra, 100 m-re nyílik, vele közel azonos szinten, egy 7 méteres sziklatorony aljában. (Lásd a környezetét bemutató térképvázlatot, a Bivak-barlangnál). Tszf.kb. 530 méter. Előtte nagy kövekből álló, laza omladék-lejtő húzódik


Lapos, boltíves bejárata 1,6 méter széles és 0,6 méter magas. A vízszintes kőfülke száraz, hosszúsága 2 méter. Falain kevés cseppkőbekéregződés és kondenzvizes borsókő látható, Kitöltése humusz, kötörmelék és muflonürülők. Különösebb jelentősége nincs.

Leírásokban eddig nem szerepelt.

CSÉVI-SZIRTI SZIKLAERESZ



M=1:50



(Kárpát J. 1990.)

A Csévi-szírti Réteg-barlangtól É-ra 10 méterre nyílik, tőle kb. 4 m-rel alacsonyabban. (Lásd a helyszínrajzot a Bivak-barlangnál).

Réteglapmenti kifagyással és korrózióval keletkezett.

Bejárata 1 m széles és 0,3 m magas lapos, ferde nyílás.

Az üreg hossza 2,3 méter.


Száraz, alját szálkő és aprószemcsés kőzettörmelék alkotja.

Falain helyenként algásodás és kondenzvizes borsókő figyelhető meg. Különösebb jelentősége nincs.

Leírásokban eddig nem szerepelt. Barlanggataszterezés közben a Barlangközpont dolgozói bukkantak rá 1990.májusában.

CSEVI-SZIRTI RÓKALYUK

M = 1 : 50



(K J. 1990.)

(Csévi-szirt I.sz.sziklaürege)

A Bivak-barlangtól 90° -ra, tőle 20 méterrel magasabban nyílik a sziklás oldalban. A Bivak-barlangtól enyhén balra felmászkva találjuk meg. (Lásd a helyszinrajzot a Bivak-bg.-nál). Bejárata csak közvetlen közélről vehető észre, 0,8 m széles és 1,2 m magas, vízszintesen indul.


A barlang 5,1 méter hosszú, ferde (65°) hasadék mentén, korrózióval és kifagyással keletkezett. Képződményei: kondenzvizes borsókő és fosszilis cseppkőbekérgeződés. Kitöltése avar és humusz, valamint kőzettörmelék.

Veszélyeztetettsége nincs, felszerelés nélkül járható.

Kutatásra érdemtelen, különösebb jelentősége nincs.

CSÉVI-SZIRTI 1.sz.BG.

M=1:100



(Kárpát J. 1990.)

Megtalálása: A Berda emlékműtől D-re haladunk a piros turistajelzésen. Ahol ez elhagyja a falu szélén futó keskeny műutat (A Tamás-liktól D-re 160 m-re) e ponttól a jelzésen továbbmegyünk 60 métert és balra fel 30 m szintet kapaszkodunk. Bejárata 10 méteres sziklafal tövében két kereszthasadék által alkotott beszögellésben nyílik.

Hossza kb.35 méter, mélysége -3, +6 méter, ezzel az Oszoly környékének egyik legjelentősebb barlangja. Felette 6 méterrel magasabban egy másik, hasadékszerű bejárata is van, ez azonban csak igen karcsú alkatúak számára átjárható.

Lejtős, csőszerű, oldott lejárátán alacsony omladékos üregbe, majd tágas, magas terembe érkezünk.(Ide csatlakozik a felső bejárat is.) A falakon látványos oldásformák, cseppkőképződmények láthatók.

A barlang száraz. Kitöltése avar, humusz és kőzettörmelék. Sok pók tanyázik benne.

Jellegzetes, szép formakincse szakmai szempontból is érdekes. Leírásokban eddig nem szerepelt, a Barlangközpont dolgozói bukkantak rá 1990.júniusában.

CSIGA-LYUK

(Pilisszentlélek)

A Legény-barlangtól 230° -ra, 30 méterre nyílik, az ösvénytől 5 méterre, oldásos, áthajló sziklafal tövében.

(Lásd a környék helyszinrajzát a Bivak-barlangnál).

Bejárata 1,1 m széles és 1 m magas, vízszintes. A járat beljebb elszűkül, majd végén kissé kitágul, ahol egy zömök 10 cm-es állócseppkő is található.



Hossza: 4,7 méter, gyakorlatilag vízszintes, jórészt csak kúszva járható. Falait oldásformák, fosszilis cseppkövek és hidegvizes borsókövek díszítik.

Az üreg teljesen száraz, kitöltése avar és humusz. Sok csiga és pók tanyázik benne.

Leírásokban eddig nem szerepelt.

CSIGA-LYUK

M = 1 : 100



(KJ. 1990)

CSONTOS-BARLANG

(Pomáz)

Csobánka felett, az Oszoly Óra-falától É-ra levő második sziklacsoporthoz felső részén nyílik, a Pénzes-barlang felső bejáratától É-ra 3 méterre, alatta 2 m-rel.

Hossza 6 méter. Enyhén lejtő, humuszos talpú folyosó, amely ferde hasadék mentén alakult ki.

Háromszögű bejárata 1 méter széles és 0,6 méter magas, csak közelről vehető észre.

Kőzete dachsteini mészkő. Falain korróziós mikroformák és kevés borsókő láthatók. Kitöltése humusz és kötőrmelék.

Figyelem! A barlang becsatlakozik a Pénzes-barlang 1990. augusztusában az Acheron csoport által feltárt új szakaszába, így a továbbiakban a Pénzes-barlanggal együtt egy barlangnak tekintendő.

CSÚCS-HEGYI CSONTOS-BARLANG (Csobánka)


A Csobánkai Huzatos-barlangtól ÉNy-ra 40 méterre, tőle 10 méterrel alacsonyabb szinten nyílik.

Hossza 7 méter, mélysége -2,5 méter.

Tágas, kőfülkeszerű előteréből lejtős, kényelmesen járható üreg indul. Falait gömbfülkék, gömbüstök tagolják, némi borsókő is látható benne.

Előterében és végpontján bontási nyomok vannak - az Arago-nit csoport kutatta. A kibontott anyag a barlangban nylon-zsákokban van deponálva. A barlang száraz, kitöltése humusz, agyag, kőzettörmelék.

CSÜCS-HEGYI CSONTOS-BARLANG



DELAGO-BARLANG

(Csobánka)

Az Oszoly sziklafalában messziről látható Delago sziklaodútól a fal tövében haladó ösvényen 55 métert megyünk É felé, majd a felfelé kiágazó csapáson kb.15 méter szintet felmászva találjuk meg.


Bejárata 2,6 m magas, 1,8 m széles, É-ra néz.

Hossza: 10,5 méter, mélysége +5 méter. Emelkedős, tágas, gömbfülkeszerű oldásformákat mutató folyosó, amely végén omladékos kürtővel a felszínre harapózik.


Kitöltése agyag, kőtörmelék, omladék. Sok szemét található benne.

Impozáns, szép formakincsű barlang. Teljesen száraz, három személy részére bivakolásra alkalmas.

DELAGO - BARLANG



M=1:100



(Kárpát, Pálincás, Vajda)

1990.

DELAGO-KŐFÜLKE

(Csobánka)

A Delago sziklaodútól az ösvényen É-ra 115 méterre, az ösvénytől 15 méterre, 5 méterrel magasabban nyílik, egy kisebb sziklafal tövében. (Lásd a helyszinrajzot).

3 méter hosszú kőfülke, bejárata 3,5 m széles és hasonló magasságú. Talpa vízszintes, kitöltése kötörmelék, humusz és avar. Falain korróziós mikroformák és fosszilis cseppkőle-folyás figyelhető meg.

Két-három fő részére bivakolásra alkalmas.

Leírásokban eddig nem szerepelt.


A Delago-barlangtól 30°-ra, 35 m-re, tőle 2 méterrel magasabb szinten nyílik, 2 méteres sziklakibúvás tövében, bokros hegyoldalban.

Leírásokban eddig nem szerepelt, bejáratát a Barlangközpont dolgozói bontották ki 1990.júniusában.


Bejárata 0,55 m széles és 0,4 m magas.

Szűk, hasadékszerű járata, amelybe 2,2 m hosszan lehet bekúszni, korróziós formákat mutat. Végpontján keskenyebb részen még kb 1,5 métert továbblátni. A falakon kevés kondenzvizes borsókő van. Az üreg száraz, sok pók tanyázik benne. Kitöltése humusz és száraz agyagos törmelék. Különösebb jelentősége nincs.

DELAGO RÓKALYUK



M=1:100



Az Oszoly Óra-falától É-ra levő második nagy sziklacsoport É-i tövében nyílik, a Pénzes-barlangtól 325^o-ra, 20 méterre, tőle 8 méterrel alacsonyabban.

Boltíves bejárata 1,2 m széles, 1 méter magas.

A befelé enyhén emelkedő barlang két impozáns kupolaszerű teremből áll, amelyeket alacsony átjáró köt össze. Az első terem főtéje felszakadt kürtővel a felszínre nyílik.


Kőzete: dachsteini-mészkő.

A falakon fosszilis cseppkövek, a belső teremben pedig sok montmilch (hegyitej) található.

Főtéjén korróziós mikroformák és guánólerakódások figyelhetők meg. Kitöltése apró kőzettörmelék, humusz és agyag.

A barlang száraz, 4-5 fő részére bivakolásra alkalmas.

Hossza: 12 méter.



A Macska-barlangtól 280^o-ra, 50 méterre, a Tavasz kunyhótól 15 méterre, a felette levő homokkőfal tövében nyílik.

Meredeken lejtő 1,5x1,3 m-es bejárata, homokkő réteglapjai alatt kialakult, közel vízszintes, 60 méter összhosszúságú barlangba vezet. Mélysége: 4 méter.

A barlangban sok helyen láthatók bontások nyomai. Járatai jórészt kúszva járhatók. Az üregekben kizárólag a hárshegyi homokkő figyelhető meg, mészkő sehol sem jelentkezik. A talpon humusz, agyag és homokkőomladék van.

Belsőbb, omladékos termeiben sok szép baritkristály fordul elő, sajnos teléreit sok helyen véséssel megrongálták.

Képződményei nincsenek, de geológiája és formakincse rendkívül érdekes.

A főtén helyenként kondenzvíz gyöngyözik, de a barlang mindenütt száraz. Sok pók és szúnyog tanyázik benne.

A baritkristályok vésésétől eltekintve rongálási nyom és szemét nincs. Bejárata előtt régi csörlőállás és anyagszállító csúszda maradványai láthatók, a hajdani bontások emlékeként.


DINÓ REJTEK

FELM.: BALÁZS B.
KÁRPÁT J.
1990.

0 5m

BEJ.

É



ERDÉSZ-BARLANG

(Pilisszentlélek)

1990.májusában, a barlangleltár által - pontosnak tűnő adatokkal - meghatározott helyen és környékén sem találtuk meg.

A vonatkozó (valószínűleg hibás) helymeghatározás:

"A Simonhalála hágótól (655,4 m) 237°-ra, 275 m-re, sziklafal tövében"

Megtalálása, pontosabb helymeghatározása a jövő feladata.

EXCELSIOR-SZIKLAÜREG

(Csobánka)



(Excelsior fal sziklaürege, Bivak-lyuk, E 1.bg.)

2 méter széles, 1,5 m magas bejárata D-re néz, a KGY bordától K-re levő beszögellő sziklafal tövében. Megtalálása könnyű, mivel pontosan az ösvény mellett nyílik, az Órá-tól DK-re kb. 35 méterre.

Hossza 3,2 méter. Teljesen vízszintes talpú, korróziós - kifagyásos üreg, dachsteini mészkőben. Gömbüstös oldásformák láthatók benne, falain kevés borsókő is előfordul.

Teljesen száraz, alga, kevés páfrány és pókok tanyáznak benne. Kitűnő bivakhely 3-4 fő számára. Néhány firkáláson túlmenően rongálási nyom nincs. Minden bizonnyal az itt gyakorlatozó és bivakoló hegymászók tartják tisztán.

EXCELSIOR-SZIKLAÜREG



GYULA PIHENŐJE-BARLANG

(Pilisszentkereszt)

(Szopláki-kőfülke)

A Nagy Szoplák csúcsától 10⁰-ra, 150 méterre, 15 méterrel alacsonyabban nyílik, 6 méteres sziklafalban. Bejárata messziről is jól látszik. Kőfülkejellegű rombarlang, amely két ágra oszlik. Járataiban a korróziós formakincs dominál, összhossza: 6 méter. Több rókalyukszerű szűk csőben folytatódik, amelyekben a jelek szerint róka, vagy borz is tanyázik.


Az üreg száraz, kitöltése avar, humusz, fatörek(alom) és kőzettörmelék.

Különösebb jelentősége nincs, kutatásra nem érdemes.

A Hosszú-hegy 481 m-es csúcsától DK-re 600 m-re nyílik, a gerincen vezető zöld turistaúttól DNY-ra, közvetlen a fennsík letörésének peremén, a perem alatt 5-6 méterrel. Három bejáratí nyílásán rács található de lezárva nincs (1990.). A barlang összhossza kb. 50, mélysége 28 méter. Az üregek nagy része teljesen ki volt töltve, kibontását az FTSK csoport végezte a 80-as évek elején, de a munkálatokat azóta felfüggesztették.

Impozáns fő aknáját és oldalüregeit szép oldásformák jellemzik. Képződményei között változatos cseppkövek, kalcit- és baritkristályok valamint borsókövek találhatók. Kőzete: dachsteini mészkő. Kitöltése: agyag és kőzettörmelék, de a bontások nyomaként ácsolatmaradványok, épített depók is vannak. A bontások során csontmaradványok is kerültek elő. Megtekintéséhez kötéltechnikai eszközök is szükségesek.

HOSSZÚHEGYI II. BARLANG



HOSSZÚ-HEGYI 3.sz.BARLANG

(Csobánka)

(Szűkszájú-zsomboly)

A Hosszú-hegy 475 m-es (DK-i) csúcsától ÉNy-ra 200 m-re, a zöldjelzésű turistaút nagy derékszögű kanyarjától 200°-ra 20 méternyire nyílik, egy kis sziklás berogyásból.

Bejárata függőleges, nagy sziklatömbök között kialakult 0,6x0,4 m-es, háromszög alakú nyílás.

Mélysége 6 méter. A bejárat utáni üreg után egyetlen csőszerű, korróziós eredetű aknába lehet lemászni, amely lefelé szűkül és törmelékekkel, fadarabokkal zárul.


Szépen oldott falait borsókövek díszítik. A barlang száraz, sok meztelencsiga lakja.

Hajdan az FTSK csoport végzett benne kutatásokat, de a munkákkal felhagytak a szelvénytűkület miatt.

Az akna szabadon mászható, bejárása technikai eszközöket nem igényel.

HOSSZÚ-HEGYI 3. sz. BG.

(Hossz szelvény)



Kárpát J. 1990.

A Pilis-tető csúcsán levő geodéziai mérőtoronytól D-re kb.100 méterre található bontási hely egy berogyásban.

A 70-es évek végén a VMTE Foton csoport kutatta, különösebb eredmény nélkül.

Jelenleg a csúcson levő katonai objektum zárt területén van, ezért helyszínelni nem tudtuk.

1990.nyarán az ott szolgálatot teljesítő katonatisztek elmondták, hogy a berogyást ismerik, de a kibontott kutatóakna azóta visszaomlott. Jelenlegi állapotában minden bizonnyal nem tekinthető barlangnak.

A Pilis-barlangtól 290^o-ra 150 méterre, 580 m tszf.mag.-ban, a Vaskapu-völgy elágazásától 215^o-ra, 130 méterre nyílik, 6 méteres sziklafal tövében.

A barlangot a 80-as évek elején az esztergomi barlangkutatók bontották ki.

Hossza 21 méter, mélysége -3 méter. Formakincse alapján inaktív forrásbarlangnak tűnik. Tágas folyosóját szép korróziós formák díszítik (gömbüstök és mikroformák).

Képződményei: függőcseppkövek, cseppkőlefolyások, farkasfogas cseppkövek, apró kondenzvizes borsókő.


A barlang száraz. Kitöltése agyag, humusz és kőzettörmelék.

Elején sok az avar.

Végpontja további kutatásra érdemes lehet, de jelenleg senki nem kutatja. Bivakolásra 5-6 fő számára alkalmas.

Bejárata felett egy sziklaereszszerű üreg is található, előterében még láthatók a hajdani kutatótáborok nyomai.

JÖREMÉNYSÉG - BARLANG



Felm.: Kárpát József, Gyambolai Gábor,
Madár Marianna
1989. december

A Nagy-Kevély ÉK-i oldalában, kb. 490 m tszf.magasságban nyílik, az Ördöglépcső-barlangtól ÉNy-ra 150 méterre. A piros négyzet turistajelzéstől DNy-ra 80 méterre, attól kb. 30 méterrel magasabban, egy 5 m-es sziklafal feletti lejtőn.

Hossza 9 méter, mélysége 4,5 méter.


3x2,5 m-es felszakadása egyetlen csarnokszerű üregbe vezet. D-i oldalán lejtős, törmelékkal feltöltődött járatkezdemény indul. Belső részén ásatási nyomok láthatók.

Képződményei: fosszilis cseppkőlefolyások, kondenzvizes borsókövek.

Továbbkutatásra nem érdemes, esősi előli menedéknek jó.

KÁPOLNA - BARLANG

M = 1 : 100



Felm.: Kárpát J., Visnyei Zs.

1989. okt.

KEVÉLYNYERGI RÓKA-LYUK

(Pilisborosjenő)

A Kevélynyergyi túristaháztól D-re induló S,K,Z, jelzésű turistaút 135.-ik méterénél, az úttól 8 m-rel alacsonyabb szinten nyílik, kb. 417 m tszf.magasságban.

Hossza kb. 35 méter, mélysége kb. 4 méter.

Dolomitban, korróziós úton képződött elágazó üregrendszer, három bejárattal. Jórészt vízszintes. Kisebb termeit négykézláb járható járatok kötik össze.


Falain helyenként kondenzvizes borsókő látható.

Kutatásával nem foglalkoztak.

Bejárata környékén a felette húzódó útról szemét és építési törmelék van leborítva.

KEVÉLYNYERGI RÓKALYUK-BG.

(VÁZLAT)



3. BEJÁRAT

0 5m

(Kárpát J. 1989. szept.)

KEVÉLYNYERGI-ZSOMBOLY

(Budakalász)

(Nagykevélyi-zsomboly, Természetbarát-zsomboly, Természetbarát-barlang)

A Kevélynyergi túristaháztól 70°-ra, 600 méterre, 400 m tszf.magasságban nyílik, a zöld turistaúttól É-ra 100 m-re, egy berogyás alján.

Hossza: kb. 80 méter, mélysége 18 méter.

Hévizes eredetű kürtő felszínreszakadásával keletkezett.

Impozáns, 9 m mély lejárati aknája két irányba induló, elágazó járatrendszerbe vezet. Formakincsét jellegzetes oldásformák (gömbfülkék, gömbkupolák) jellemzik. Több helyen cseppkőképződmények díszítik. Járatai agyaggal erősen feltöltöttek, sárosak.


Kutatásával jelenleg senki nem foglalkozik.

Bejárásához kötéltechnikai eszközök is szükségesek.

KEVÉLY-NYERGI-ZSOMBOLY

1953

Felmérte: Kardos L.
Dunai S.
Wehovszky E.



KISKEVÉLYI-BARLANG

(Csobánka)

(Mackó-barlang, Dachsteinmészkő-barlang)

A Kis-Kevély csúcsától É-ra 170 m-re nyílik, a Kevély-nyeregéből az ÉNy felé induló sárga turistajelzés vezet hozzá.

Befelé keskenyedő, impozáns méretű csarnokszerű üreg, 11 m széles és 5 m magas bejáratattal. Kitöltését 1911-12-ben, régészeti célból 2-2,5 m mélységig kiásták.

Kőzete dachsteini mész-kő, képződményei nincsenek. Az előcsarnok folytatásaként húzódó emeleti teremből felszínre nyíló kürtő napjainkra már eltömődött, bár felszíni nyílása a terepen még egy berogyás formájában látható.


Hossza kb. 45, mélysége kb. +12 méter.

Tágas csarnoka mvint turisztikai látnivaló jöhet szóba, ill. eső előli menedéknek, bivakoláshoz alkalmas.

Mivel turisták gyakran felkeresik, bejáratához célszerű lenne tájékoztató táblát elhelyezni, és az eldobált szemetet időnként összegyűjteni.

6. ábra. A Kiskevélyi barlang alaprajza. Felvette: HILLEBRAND JENŐ Jr.

Magyarázat:
 = felásott terület,
 = érintetlen terület,
A, B, C ... fővonal
1, 2, 3 ... négyszögek,
I, II, III ... barlang előtti terrasz,
Z = kincésaktól megbolygatott rész.



KÉTBEJÁRATÚ-BARLANG

(Csobánka)

Az Oszoly Óra-falától É-ra levő negyedik szirt falura néző oldalában nyílik, a Rózsálgas átjárótól É-ra kb.120 méterre, 20 méterrel magasabb szinten. (A Margitligeti kápolnától 134° -ra).

Hossza 11 méter, enyhén lejtős átjáró.

Déli bejárata 1,6 m magas, 1,4 m széles, ferde ovális nyílás.

É-i bejárata lapos, 0,8 m széles és 0,4 m magas.

Falain korróziós mikroformák és kevés kondenzvizes borsókő látható. Jellegzetes, szép formakincsű barlangmaradvány.

Kőzete: dachsteini-mészkő.

Néhány felirattól eltekintve rongálva nincs.

KÉTBEJÁRATÚ-BARLANG



alaprajz

KIS LAPOS-BARLANG

(Csobánka)

Az oszolyi Kétbejáratú barlangtól 130° -ra, 10 méterre, attól 6 méterrel magasabb szinten nyílik.


Hossza 4,5, mélysége 1,0 méter. Enyhén lejtő, lapos, szűk boltíves üreg.

Bejárata 1 m széles és 0,7 m magas.

Az üreg száraz, kitöltése kőtörmelék, avar, humusz. Bejáratánál zuzmók vannak.

Különösebb jelentősége nincs. Kutatva nem volt.

KIS-LAPOS - BARLANG



A Kétfükkfanyeregtől DK-re induló zöld turistajelzés 500-adik méterénél, a turistauttól Ny-ra 50 m-re nyílik, 10 méter relatív magasságban.

(Vagy: a Kis-Szoplák csúcsától 110° -ra, 600 m-re, 525 m tszf. magasságban.

Hasadékszerű, oldottfalú lejtős bejárata 2-3 m magas, sziklakibúvásban nyílik. Előtte 4-5 m³-nyi régebbi bontásokra utaló meddőhányó található.




A barlang hossza 12 méter, mélysége kb -6 méter.

Első szakaszából csőszzerű 2 m-es akna vezet egy alsóbb, kisebb terembe. Felső járata vízszintesen, meanderezve, szintősen halad tovább míg be nem szűkül.

Képződményei nincsenek. Továbbkutatásra érdemes lehet.

KIS-SZOPLÁKI - BARLANG

M=1:100



*Felmérték: Kárpát J., Gyombolai G.,
Madár M.*

1989. dec.

(Ördögbarlang, Ördöglyuk)

A barlang Klotildliget vm.-től 45^o-ra, 2 km-re, a Cseresznyés-hegy É-i oldalában nyílik, kb. 320 m tszf.magasságban. (Figyelem! A turistatérkép valódi helyénél egy csúccsal északabbra jelöli).

Hossza 55 m, mélysége -11 méter. Dachsteini mészkőben keletkezett, korróziós fosszilis forrásbarlang. Érdekessége Nagy terme, amely 22 méter hosszú, 10 m széles és 3-4 m magas.


Formakincsét az oldott falfelületek, gömbfülkék, vakkürtők jellemzik. A Nagy-teremben kevés cseppkő látható, a D-i végponton pedig kalcitbekérgezés van.

Élővilága: denevérek, pókok, és fadarabokon élő gombák.

A barlangban mesterséges létesítmények nincsenek, alapfelszereléssel járható. Továbbkutatásra és régészeti feltárássra érdemesnek látszik.

A rongáláson kívül veszélyeztető tényező a feltöltődés, mivel a hegyoldalból lefolyó vizek a hordalékot a bejáraton keresztül a barlangba sodorják.

Szabó Zoltán



KLOTILD-BARLANG

(alaprjz)

Szabó Zoltán 1990

(ACHERON)

BEJÁRAT

NAGY-TEREM

GYÖKERES

É

KLOTILD- BARLANG

(térrajz)

Szabó Zoltán 1990

(ACHERON)



A Legény-barlang bejáratától ÉNy-ra 20 m-re, 10 m-rel alacsonyabb szinten nyílik a sziklafal tövében, közvetlenül a Leány-barlanghoz vezető ösvény mentén.

Leírásokban eddig nem szerepelt, nevét az emeleti járatában és a bejáratánál levő szépen oldott kupoláról kapta.

Hossza 21 m, mélysége +7 m, legnagyobb vízszintes kiterjedése 10 méter.

Inaktív forrásbarlang, a Legény barlang rendszeréhez tartozhatott. Falain gömbfülkék, gömbüstök figyelhetők meg, amelyek keveredési korróziós eredetére utalnak.


Kőzete dachsteini-mészkő.

Képződményei: fosszilis cseppkőbekéregzés, farkasfog, hidegvizes borsókő és helyenként limonitkiválások. Kitöltése: humusz, agyag, kötörmelék. A barlang teljesen száraz, sok pók lakja.

A barlangból balra (É-ra) kiágazó oldalág szűk, de átbontható nyílással a külszinre vezet. A bejárattal szemben levő végpontja esetleg további feltáró kutatásra is alkalmas.

A barlangban rongálási nyomok nincsenek, szép formakincse szakmai szempontból is figyelemre méltó.

KUPOLÁS - BARLANG



(Kárpát, Pálincás, Vajda)
1990.

Az Oszoly és Csúcs-hegy közötti nyeregből (turistautak elágazása) 120°-os irányban, egy nyiladékban induló ösvényen 250 métert haladunk, és az ösvénytől 20 m-re D-re találjuk, kisebb sziklakibúvás alatt.

A barlangot helyi lakosok útmutatása alapján az USE Pannónia csoport fedezte fel 1987-ben.

Mélysége 5,8 méter.

Bejárata 1,8x1,7 m-es függőleges nyílás, amely felső szakaszán törmelékes. Az ovális, lejjebb szikvamagszelvényű akna 60°-os dőléssel halad, és lefelé kissé szűkül. Alját humusz és kőtörmelék tölti ki. A barlang kötél nélkül járható.

Kőzete: dachsteini mészkő.

Felső 1-2 m-es szakaszán belógnak a gyökerek, falai algásak, mohásak. 2,5 m mélyen kalcitkristályok láthatók egy telér mehtén, és némi kondenzvizes borsókő is előfordul.

A barlangot pædesztináló hasadékban breccsás kitöltés látható (Vetősik ?).


Jelenleg bontásával nem foglalkoznak, pedig kutatásra érdemesnek látszik.

LACI-ZSOMBOLY

350° ← → 170°

(Hossz-szelvény)

M = 1:100



Kárpát J. 1990.

LEGÉNY-BARLANG

(Pilisszentlélek)

(Klapec-barlang)

A Pilis-hegy Ny-i oldalában, 450 m tszf.magasságban nyílik, a Csévi szirtek aljában, a Klastrompusztai menedékház-tól 120°-ra, 700 méterre.

Fokozottan védett barlang.

Hossza 402 méter, mélysége: +15, -49 méter (64 méter), ezzel a Pilis-hegység leghosszabb, és második legmélyebb barlangja.

Freatikus karsztvizzónában kialakult inaktív forrásbarlang, jellegzetes gömbüstös oldásformákkal, vakkürtőkkel. Több-szintű, hálózatos labirintus több tágas teremmel. Kőzete dachsteini mészkő.

Bejárata 8,5 m széles és 7 m magas, amely tágas, vízszintes talpú előcsarnokba vezet.

Képződményei: cseppkőképződmények minden fajtája, tearaták, kalcitkristályok. Kitöltése: agyag, kötörmelék, omladék, helyenként guánó. Sok csepegő víz jelentkezik, ezért több helyen erősen sáros.



Sok denevér tanyázik benne.

Bejárása megfelelő gyakorlottságot és helyenként kötéltechnikai eszközöket igényel.

A bejárattól 20 m-re a hajdani ajtó kerete még látható.

A barlangban sok rongálási nyom és feliratok tapasztalhatók.

(ALAPRAJZ)




"ACHERON" 1986-87.

LEGÉNY-BARLANG


A Sár-lyuk vetített hossz-szelvénye

M=1:200



A LEÁNY- ÉS LEGÉNY-BARLANG RELATÍV HELYZETE

M=1:400



A Legény-barlangtól É-ra 60 m-re található, vele közel azonos szinten, a Csévi szirtek aljában.

Fokozottan védett barlang.

Kialakulását tekintve freatikus zónában kialakult inaktív forrásbarlang, dachsteini mészkőben.

Hossza: mélysége: -36,+10 méter.

Bejárati nyílása és fő járatai egy K-Ny-i csapásirányú, D-re 60°-al dőlő törésvonalra illeszkednek.

Formakincsére a tektonikai sík mentén kialakult hasadékszerű termek, gönmbfülkék, vakkürtők jellemzőek.


Képződményei: álló- és függőcseppkövek, cseppkőlefolyások és kalcitkiválások. A barlang száraz, de több pontján csepegés és sár található. Sok denevér lakja.

A többszintű, elágazó járatrendszer bejárásához a Cseppkőfal nevű teremnél kötélbiztosítás ajánlott.

Le volt zárva, de ma már csak a bebetonozott fém ajtókeret található meg.

A barlang további kutatásra érdemes, - jelenleg senki nem kutatja. A 70-es években a VMTE Foton csoport végzett benne kisebb feltáró munkákat, számottevő eredmény nélkül.

A LEÁNY-BARLANG ALAPRAJZA



FELMÉRTÉK: Kárpát József
Kárpátné Fehér Katalin
1981 júl. 11-12.

SZERK. : Kárpát J.

rképet hossz-szelvénnyel
egészítette:

Kvi. BTO. 1985.

A Legény-barlangtól 230° -ra, 40 méterre, tőle 15 méterrel, tőle 15 méterrel alacsonyabb szinten nyílik, a barlanghoz felvezető ösvény mellett.

Hossza 5,5 m, mélysége 1,5 méter.


Alsó, szembetűnőbb bejárata $0,9 \times 0,7$ m-es, míg a felső egy meredeken lejtő, szűk, $0,7 \times 0,3$ m-es oldott hasadék.

Kőzete dachsteini-mészkő.

A lejtős barlangmaradvány korróziós eredetűre csőszerű szelvénye és oldásformái utalnak. Képződményei nincsenek, csak némi kondenzvízes borsókő látható falain. Száraz és poros, pókok tanyáznak benne.

Leírásokban eddig nem szerepelt, különösebb jelentősége nincs.

LEGÉNY-BG. MELLETTI ÁTJÁRÓ



(Kárpát J. 1990.)

Bejárata a Vaskapu-hegy (651 m) csúcsától 135° -ra, 400 méterre, kb. 590 m tszf.magasságban található, 15 m magas, 20 m széles, K-re néző sziklafal tövében, a fennsikperem alatt kb. 40 méterrel. (Helymeghatározása a régi barlangleltárban pontatlan és a túristatérképen is rossz helyen szerepel).

Megtalálása: Ahol a Vaskapu-szurdoktól D-re húzódó, Ny - K-i irányú nyiladék kifut a fennsikperemre, e ponttól D-re megyünk kb. 40 métert és egy sziklás hát D-i oldalán, meredek törmelékletűn ereszkedünk 40 méter szintet. A sziklapillér aljánál balra tartva találjuk meg, a fal K-i tövében.

Hossza 30 m, mélysége 4 méter.

Bejárata 2 méter magas, 1,6 m széles, egy É-ra 60° -kal dőlő réteglap mentén alakult ki. Az előtte levő plató kisebb depó benyomását kelti, amely esetleg hajdani bontások eredménye lehet.

Keletkezését tekintve inaktív forrásbarlang, amit tipikus járat szelvénye és oldásformái is alátámasztanak. Közel vízszintes, jórészt csak négykézláb járható folyosó egy kisebb oldalággal.

Képződményei: részben aktív, függőcseppkövek, zászlók farkasfogak és lefolyások, kevés borsókő.

Kitöltése: humusz, agyag, kötőrmelék, borzűrülék, rec.csontok.


A barlang száraz, csepegés csak egy két helyen látható.

Egy kispatkós denevér, pókok szúnyogok és borz lakja.

(1990.májusi helyszínelésünk alkalmával bejáratán egy borz ment be).

Mesterséges beavatkozás és rongálások nyomai nincsenek.

LEPKE-BARLANG



M = 1 : 100

0 5 m

Felm.: Balázs B., Balogh Cs.,

_____ Kárpát J. _____

_____ (ACHERON '90) _____

LEPKE-BARLANG FELETTI ÜREG (Pilisszentkereszt)

A Lepke-barlangtól ÉNy-ra 30 m-re, tőle 20 méterrel magasabban. (A Lepke-szírti Lapos-barlangtól 340° -ra, 10 m-re 6 m-es szikla tövében nyílik).

Hossza: 2,2 méter. Hasadék mentén korrózióval és kifagyással keletkezett kőfülke. Végén kis kupola magasodik, oldásformákkal.


Bejárata algás, zuzmós, az üreg falait inaktív cseppkőlefo-lyások és kevés limonitkiválás disziti.

Kitöltése durva kőzettörmelék és humusz.

Különösebb jelentősége nincs.

LEPKE-BG. FELETTI ÜREG

M = 1 : 50



(Kárpát J. 1990.)

A Lepke-barlangtól 270° -ra, 25 m-re, tőle 20 méterrel magasabban nyílik a sziklás háton, 5 méteres sziklafal tövében.

Hossza: 5,5 méter. Eleje kúszva járható, beljebb kissé tágul.



Bejárata 1 m széles, 0,5 m magas.

Réteglapmentén mentén korrózióval alakult ki. Kőzetes dachsteini mészkő.

Képződményei: fosszilis cseppkőbekérgeződés és kevés kondenzvizes borsókő. Falai algásak. Kitöltése humusz és avar. A száraz üregben pókok és szunyogok tanyáznak.

Leírásokban eddig nem szerepelt, különösebb jelentősége nincs, kutatásra nem érdemes.

LEPKE-SZIRTI LAPOS-BG.



M = 1:100



(K.J. '90)

A Csobánkai-nyeregtől ÉNy-ra 800 m-re nyílik, a kék turistajelzésből kiágazó barlangjelzés vezet hozzá.

Hossza: 60 méter, mélysége 15 méter, (a Spartacus SE 1974. évi térképe alapján).

Homokkő fekéjében levő mészkőben képződött időszakos víznyelőbarlang.

Bejárata 6 m széles, 1,5-2 m magas, amely lejtős, tág omladékos folyosóba vezet. Alsó szintjére korhadt falétrán lehet lejutni, ahonnan néhány szűkebb, rövid járat indul.

A főfolyosó falain szép oldásformák és változatos cseppkőképződmények láthatók. A jobboldali ágban heliktitek és borsókővek is előfordulnak.

Kitöltése agyag és humusz, ill. mészkő- és homokkőtörmelék. Alsó termében nylonzsákokban bontott anyag van felhalmozva ezen kívül faanyag, gerendák, néhány bontóvödör és szemét fordul elő.

Korábban több csoport is kutatta, - jelenleg senki nem foglalkozik vele, pedig a jelentős vizgyűjtőről befutó időszakos áradások eltűnési útján további jelentős barlangszakaszokba lehetne valószínűleg bejutni.

Mint a Pilisben ritkaságszámba menő fejlett víznyelőbarlang megtekintésre érdemes. Bejárásához csak világítóeszköz kell.

A Macska-barlang térképe


felmérte: SPARTACUS TE.

„Lóczy Lajos” bg. kut. csop.

1974. december 29.

szerkesztette: Bernáth Mihály

M = 1:200



agyag

--- felső szint




kőtörmelék

• mérőpont



kürtő



MAJDÁN-HEGYI ÜREG

(Pomáz)

(272-es pont barlangja)

A Majdán-hegy 272 m-es csúcsától 250°-ra, 25 m-re, tőle 7 m-rel alacsonyabban nyílik, szépen karrosodott dachsteini-mészkő sziklák között.


Hossza 2 méter.

Boltíves, kőfülkeszerű előteréhből szűk, korróziós kúszójárat indul, enyhe lejtővel.

Képződményei nincsenek, kitöltése avar és humusz.

A barlangméretet éppen elérő, jelentéktelen üreg.

MAJDÁN-HEGYI ÜREG



(Kárpát J. 1990.)

MEXIKÓI SZIKLAODU

(Pilisszentlélek)

(Mexikói kőfülke)

A Kétbükkfa-nyeregtől NyÉNy-ra, 300 m-re, a zöld túris-tajelzéstől DNy-ra 30 m-re, attól 10 m-rel magasabban nyílik. Messziről is látható bejárata 10 m-es sziklafal tövében, a műúttól 120 méterre helyezkedik el.

Hossza 3,5 méter, jellegét tekintve kőfülke.

Bejárata 1,7 m széle, 2,1 m magas.


Dachsteini-mészkőben képződött, egy É-D-i hasadék mentén kifagyással és korrózióval.

Az üreg vízszintes, száraz, falain korróziós üstök és kondenzvizes borsókő látható. A falak algásak.


Kitöltése apró kötőrmelék, humusz és avar. Rongálási nyomok nincsenek.

Eső előli menedéknek, ill. 2 személy részére bivakolásra alkalmas.

MEXIKÓI SZIKLAODU



M = 1 : 100



Kárpát J.
1990.

A Nagy-Szoplák és Nagy-Bodzás közötti nyeregpontról 30°-ra, 250 m-re, 15 m-rel alacsonyabban. A piros kereszt (régén kék négyszög) turistaúttól Ny-ra 40 m-re, a műúttól 120 m-re DNy-ra található kb. 640 m tszf.magasságban.

Enyhén aszimmetrikus, 4 méter mély, markáns berogyás, amely időszakos viznyelőként működik. Vizgyűjtő területe kb. 30 - 35.000 m². Kutatva még nem volt.

Kőzetkibúvás, vagy határozott nyelőlyuk nem látható.

Tőle Ny-ra 20 m-re kisebb, 2 m mély meredekfalú mellékberogyás található.

A nyelő feltáró kutatás szempontjából érdemes lehet, ezért mint barlangindikációt, a barlangkataszterbe felvettük.

Az Oszoly Óra sziklatornyától 180° -ra, 20 m-re, közvetlenül az ösvény mellett nyílik.

Hossza 5,2 méter.

Boltíves bejárata 1,4 m széles, 1,5 m magas. Enyhén lejtős, csőszerű járata befelé stűkül, majd egy átbújó után kis üregben végződik. Formakincse alapján fosszilis forrásszáj benyomását kelti. Kőzete dachsteini mészkő.


Falain fosszilis cseppkőlefolyás, kevés borsókő és korróziós hieroglifák láthatók.

Valamilyen állat tanyázik benne (borz?). Falai enyhén algásak, sok a pókháló.

Bejáratának falán ceruzafirkálások diszelegnek.

Különösebb jelentősége nincs.

ÓRA-BARLANG



0 5m

Az Oszoly Óra sziklatornyától 140° -ra 20 m-re, az Óra csúcsával egy magasságban nyílik. Csak sziklamászással közelíthető meg.


Hossza: 4,5 méter. Korróziós kőfülke két kis vakkürtővel.

Ellipszis szelvényű, messziről is látható bejárata 1,2 m széles, 1,7 m magas. A falban 7-8 m relatív magasságban nyílik.

Falán fosszilis cseppkőlefolyás látható, firkálás, rongálás nincs.

ÓRA-FALI SZIKLAODU

M=1:100



(Vajda J. '90)

OSZOLYI HASADÉK

(Csobánka)


Az Oszoly Óra-falától É-ra levő harmadik sziklacsoportban, annak Ny-i oldalán, a fal töve felett 6 m-rel nyílik, a Denevéres-barlangtól É-ra 50 m-re, vele azonos szinten.

Tektonikus hasadék sok borsókövel. Alján közettörmekék, humusz, falai mohások és algások, sok pók lakja.


Bejárata 1,5 m magas, 0,5 m széles, kőzete: dachsteini mészkő. Hossza: 4 méter.

Különösebb jelentősége nincs.

OSZOLYI-HASADÉK



alaprajz



metszet

ÖRDÖGLÉPCSŐ SZIKLAÜREG

(Budakalász)

A Nagy-Kevély ÉK-i oldalában, 480 m tszf. magasságban található. A piros négyszög jelű turistaúttól DNy-ra 15 m-re, attól 8 méterrel magasabban, egy kb. 3 m-es sziklalépcső aljában nyilik.

Hossza: 4,1 méter, egyetlen kis teremből álló mállásos - kifagyásos kőfülke.

Bejárata 1,6 m széles és 0,8 m magas. Kitöltése száraz, humuszos törmelék. Kőzete dachsteini mészkő.


Különösebb jelentősége nincs, eső előli menedéknek jó.

ÖRDÖGLÉPCSŐ - BARLANG

M = 1 : 100



0 4 m



Kárpát J.
1989. okt.

PADOS-BARLANG

(Csobánka)

Az Oszolyon levő Rózsalugas átjárótól DNy-ra 40 m-re, 10 méterrel alacsonyabban nyílik a sziklafal tövében. (Az Órától É-ra levő második sziklacsoport Ny-i oldalán).

Hossza: 4,5 méter.

Bejáratot egy sziklapad két szintre osztja (innen a neve), a felső nyílás a kényelmesebb, amely 1,3 m széles és 0,7 m magas.

Kőzete breccsás szerkezetű dachsteini mészkő, formakincsét omlásos kipergések határozzák meg,

Egyetlen terme 3x3 m-es 1,5 -2,5 m magas, talpát durva kőzettörmelék borítja.

Az üreg teljesen száraz, pókok laknak benne.

Érdekes formája miatt érdemes megtekinteni.

Az üregben rongálás, firkálás nincs.

(Ezüst-hegyi III.sz.bg.)

Az Ezüst-hegyi nagy felhagyott homokkőfejtőben, a bányája felső teraszán, a fejtési homlok NyÉNy-i tövében nyílik kb. 310 m tszf. magasságban.

1969-ben, Szenthe István vezetésével tárták fel.

Fokozottan védett barlang.

Hossza: 335 méter, mélysége: -66 méter, ezzel a Pilis-hegység legmélyebb barlangja.

A barlang felső (-22 m-ig) terjedő szakasza hárshegyi homokkőben, a mélyebb részek pedig triász mészkőben alakultak ki. Felső zónája kaotikus, helyenként omlásveszélyes, a homokkő omladéktömbjei, hasadéakai között kialakult labirintus, mélyzónájára oldott járatok, csőszerű aknák jellemzőek.

A Ny-i ág végén levő kettős akna csak kötéltechnikával járható. Képződményei: kisebb cseppkövek, borsókövek, de a felfedezők montmilch és halloysit előfordulásról is említést tesznek. A barlang jórészt száraz, csepegőhelyek főleg a K-i ágban találhatók.

A nemkarsztos és karsztos rétegsorokat harántoló üregrendszer összetett formakincse geológiai kuriózumnak tekinthető.

A barlang lezárását célszerű lenne megvalósítani.

Térképezését 1989-ben az Acheron csoport végezte el, de a barlang kutatásával jelenleg senki nem foglalkozik.

Az Oszoly Órafalától É-ra levő második sziklacsoport Ny-i oldalában, a tetőhöz közel nyílik.

Hossza: 30 méter, mélysége kb. -4,+4 méter ^x

Elágazó, oldsformákat mutató, szép formakincsű barlang.

Alsó bejárata 1,6 m magas, 0,8 m széles, ovális oldott cső, felső bejárata pedig beszakadásos eredetű omladékos nyílás.

A két bejáratot szűk, lejtős, törmelékes átbújó köti össze.

Falain gömbüstök, korróziós formák, fosszilis cseppkőképződések, farkasfogak és borsókő látható.

Kitöltése omladék, humusz, száraz agyagos törmelék.

Teljesen száraz, sok pók lajja, Rongálási nyomok nincsenek.

^xAz Acheron csoport az ÉK-i ág végén egy szűkület kitágításával 1990. nyarán kb. 15 m-es, cseppköves szakaszba jutott, amelynek érdekességét a sok montmilchképződmény jelenti. E munka során fedezték fel az összeköttetést a szomszédos Csontos-barlanggal is.

Az új barlangrész továbbkutatásra feltétlenül érdemesnek látszik.

(Orosdy kőfülke, Szántói kőfülke)

A sziklapillér felső szakaszán, annak K-i oldalában nyílik, 423 m tszf.magasságban, 15 m-es sziklafal tövében. Bejárata 7,8 m széles és 6 m magas.

Egyetlen nagy, kőfülkeszerű terem, magas kupolával, amelyből jobbra egy kis felső járat is nyílik.

A barlangban az ősrégészeti ásatások nyomai még láthatók.

Falain korróziós mikroformák és fosszilis cseppkőlefolyások láthatók. Kőzete dachsteini mészkő.

A barlang száraz, csepegés csak egy-két ponton tapasztalható.


Az üreg talpa közel vízszintes, kőzettörmelék, por tölti ki.

A kupolában sok denevér tanyázik, és madarak is fészkelnek benne.


A barlangot sziklamászók "fedettpályás" gyakorló pályának is használják, amit az alpinszegek és kötélgyűrűk tanúsítanak.

Falait piros festékes firkálások és kormozások csúfitják.

PILISSZÁNTÓI KÖFÜLKE



M=1:100



(K.J.)

PILISSZÁNTÓI II.sz. KŐFÜLKE

(Pilisszántó)

(Vértess L. féle kőfülke)

A Pilisszántói kőfülkétől D-re 70-re nyílik a sziklafal tövében, 386 m tszf.magasságban, az ösvény mellett, könnyen megtalálható helyen.

Hossza: 3,7 méter.


Bejárata 4,4 m széles és 2,3 m magas.

Dachsteini mészkőben alakult ki, kifagyással és korrózióval.

A sziklaeresz jellegű kis kőfülkében az ásatási nyomok láthatók. Képződményei nincsenek. Kitöltése aprószemcsés kőzettörmelék.

PILISSZÁNTÓI II. KÖFÜLKE

M=1:100



(Kárpát J.)

(Láng S. féle üreg)

A Pilisszántói II. kőfülkétől D-re 10 méterre, 8 méterrel magasabban, a sziklafal talpa felett 6 m-rel nyílik, egy markáns hasadék mentén.

Bejárata 1,3 m magas, 0,7 m széles, vízszintes, jórészt kúszva járható 9,3 m hosszú folyosóba vezet.

Kőzete: dachsteini-mészkő.

Inaktív forrásbarlang, szép színlőszerű oldásformákkal, jellegzetes keresztoszervénnyel. Falait sok borsókő disziti.


A barlang teljesen száraz, bejárata mohás.

A bejárat feletti gömbfülkében szép megalodus átmetszetek figyelhetők meg.

Végpontján nagyon szűk, elkanyarodó csatorna vezet tovább, amely azonban nem járható.

A jelek szerint a barlangot ritkán látogatják, rongálás és mesterséges beavatkozások nyomai nem láthatók.

PILISSZÁNTÓI 2. ÜREG



(Balázs B. - Kárpát J. 1990.)

A Pilisszántói kőfülkétől D-re 50 m-re, kb. 25 m-rel alacsonyabban, a sziklafal alja felett, egy 2 m széles, bokros párkányon nyílik.

Hossza: 3,5 méter.



Bejárata 1,4 m széles 1,0 m magas. Vízszintes, száraz üreg, kitöltése avar és kőzettörmelék. Képződmények néhány inaktív cseppkötők eltekintve nincsenek.

Bejáratánál moha és zuzmó található.

Leírásokban ezidáig nem szerepelt.

PILISSZÁNTÓI 5. ÜREG

M = 1:100



Kárpát J.
1990.

A Pilisszántói II.sz.kőfülkétől 160°-ra, 10 m-re, a 2.sz. üreg alatt nyílik a sziklafal tövében.

Hossza: 2,8 méter.

Bejárata 0,4 m széles és 1,0 m magas, amely meredeken emelkedő, szűk járatba vezet.

Egy 245°-os irányú hasadék mentén, korróziós úton keletkezett, valószínűleg inaktív forrásszáj, vagy barlangmaradvány.


Falain gömbüstös oldásformák láthatók.

Az üreg száraz, képződményei nincsenek. Kitöltése apró kőzettörmelék és agyag.

Különösebb jelentősége nincs, korábbi leírásokban nem szerepelt.

PILISSZÁNTÓI 6. ÜREG

M = 1 : 100



(K.J. 1990.)

PILIS-BARLANG

(Pilisszentkereszt)

(Pilis-tetői cseppkőbarlang)

A Vaskapu sziklától 305^o-ra, 800 m-re nyílik a Vaskapuvölgy D-i oldalában, 45 m relatív magasságban, nehezen észrevehető helyen, egy 3-5 m magas sziklaborda tövében.

Hossza: 377 méter, mélysége 52,9 (-5,4, +47,5) méter.

Egyetlen kanyargós folyosóból álló inaktív forrásbarlang, amely helyenként rövidebb szakaszokon két szintre szakad. Befelé emelkedő, jórészt kényelmesen járható folyosóját meanederek vakkürtők, gömbüstös oldásformák teszik változatossá.

A Pilis-hegység cseppkőképződményekben leggazdagabb barlangja. Különösen szép, ép képződmények a Myotis csoport által 1989-ben feltárt 170 m-nyi új szakaszában vannak.

Térképezését - az új részt is beleértve - az Acheron csoport végezte el 1989.őszén.

Képződményeinek és állagának megóvása érdekében célszerű lenne ismét lezárni, amit megkönnyít a még meglevő fém ajtókeret.

Formakincsét, méreteit és képződménygazdagságát tekintve a Pilis legjelentősebb barlangjai közé tartozik, ezért 1989-ben fokozottan védetté lett nyilvánítva.

A Pilis-barlangtól 280° -ra, 60 méterre, vele közel azonos szinten nyílik, 6 m-es sziklafal tövében.

Hossza 5 méter.

Ivelt, boltozatos bejárata, 5 m hosszú, befelé elszűkülő, oldott folyosóba vezet.


A falakat szivacsos és csőszerű oldásformák, borsókövek és helyenként kisebb cseppkőlefolyások díszítik.

Kitöltése humusz, avar és kevés kőzettörmelék.

Az üreg száraz, 2-3 fő részére bivakolásra alkalmas.

Az irodalomban eddig nem szerepelt.

PILIS-BG. MELLETTI ÜREG



(Kárpát J. 1989. dec.)

Pomáz község Ny-i végén, a műúttól 300 m-re D-re levő felhagyott kőfejtő bányaudvarának É-i szélén nyilik.

Hossza 55 m, mélysége 7 méter.

Két bejárata van. D-i bejárata 4 m mély, csak kötéllel járható akna, É-i bejárata 0,8 m átmérőjű, köralakú nyílás löszben. A két bejárat egymástól 14 méterre nyilik.

A barlang hévizes eredetű, falain gömbfülkék, gömbüstök láthatók.


Déli, aknaszerű bejárata tágas, 8x10 m-es terembe vezet, ahonnan három oldalág indul. A barlang másik bejáratához vezető É-i ág tágas folyosója 6-7 m-es szakaszon löszben halad és a bejárat nyílásnál a felszínre szakad.

A barlang képződményekben szegény, de formakincse érdekes. Járataiban rendkívül sok bedobált szemét, lom, roncs található. Kitakarítása hatalmas munka lenne.

A járatok teljesen szárazak. Kitöltése omladék, agyag, humusz, lösz és az említett hulladék.

Környéke is hulladékos, pedig a felhagyott kőfejtő rendezett állapotban szép és geológiailag érdekes lenne.

POMÁZI KÖFEJTŐ ALSÓ BARLANGJA



Szerk.: Kárpát J. '90.
(Barlangközpont)


Pomáz község Ny-i végén, a műúttól D-re levő felhagyott kőfejtő homlokfalában, 15 m relativ magasságban nyilik. Hasadék mentén kialakult, felszakadásos, 5x1,5 m-es bejárata a műútról is látható.

Hossza 15 m, mélysége 8 méter.

Bejárata egy hévizes eredetű barlangterembe vezet, ahonnan kisebb oldalágak indulnak. Formakincsét a látványos hévizes oldásformák (gömbfülkék, gömbüstök) jellemzik, falain sok borsókő és némi cseppkő látható. Kőzete: dachsteini mészkő. A barlang felszerelés nélkül járható. Sok kormozott és festékes felirat, bedobált roncsok csúfitják el. A barlang és az előtte levő szép és geológiailag értékes kőfejtő kitakarítása, rendbehozása fontos lenne.

A barlang továbbkutatásra is érdemes lehet, de jelenleg senki nem foglalkozik vele.

POMÁZI KÖFEJTŐ FELSŐ-BG.



Balázs B.
Kárpát J.
1990.

REMETE-LYUK

(Pilisszentkereszt)

A Kétbükkfa-nyeregtől DK-re 550 m-re, a zöld turistajelzéstől K-re 100 m-re, attól 25 m-rel magasabban nyílik.

Hossza: 5 m, mélysége 2 méter.





Kőfülkeszerű, 3 m hosszú üregéből jobbra lefelé elszűkülő kis oldalág indul. Végpontján 1,5 m-es korróziós vakkürtő magasodik.

Képződményei nincsenek, a falakat korróziós formák tagolják.



Továbbkutatás szempontjából jelentősége nincs.

REMETE - LYUK (Pilis-hgs.)

M=1:50



Hossz-szelvény:



Kárpát J.
1982.

Az Oszoly Órafalától É-ra levő második nagy sziklacsoport É-i tövében nyílik, a Denevéres-barlangtól 260° -ra, 10 m-re, attól 3 m-rel alacsonyabb szinten.


Hossza 5 méter.

Egy hasadék mentén kifagyással, kipergéssel kialakult, két-bejáratú, lejtős omladékos üreg. Alsó bejárata 2 m széles, és 2,2 m magas. A felső bejárat omladékos, szabálytalan nyílás, 1 m-es átmérővel.

Falain kevés borsókő látható. Az üreg száraz, kitöltése kőzettörmelék és humusz.

Rongálási nyomok nincsenek. Különösebb jelentősége nincs.

RÓZSALUGAS - ÁTJÁRÓ



Az Oszoly alatt levő Berda emléktáblától 160°-ra, 10 méterre, tőle 6 méterrel magasabban nyílik, a kis felhagyott kőfejtő D-i peremén, meredek oldalon.

Az Aragonit csoport fedezte fel 1989-ben.

Hossza 17 m, mélysége -3,+6 méter.

Dachsteini mészkőben, korróziós úton kialakult hasadékszerű folyosója szép oldásformákat mutat. Képződményekben gazdag - cseppkőlefolyások, tetaraták, farkasfogas cseppkövek, borsókövek diszítik.

Kitöltése:humusz, avar, kötörmelék, guánó (a főtén is).

A barlang száraz, csepegés nincs.

Közepén 2,5 m-es kutatóakna van deszkaácsolattal, amelyet az Aragonit csoport mélyített.


Bejárati nyílása 0,8x0,8 m-es, amely 5 m kúszás után érkezik a magas hasadékjáratba.

Képződményei és formakincse szépek, rongálási nyomok nincsenek.

SUNYI - LYUK

(HOSSZ-SZELVÉNY)

M = 1 : 100



(Kárpát J. 1990.)

SZÓDÁS-BARLANG

(Pilisborosjenő)

(Gyopáros-barlang, Nagykevélyi kőfülke)

A Nagy-Kevély csúcsától NyÉNy-ra, kb. 400 m-re, a Pilisborosjenőről Kevélynyeregbe vezető S,K,Z jelzésű turistaút K-i oldalán, a túristaháztól 350 m-re található, 380 m tszf.magasságban.

A turistaúttól 25 m-re, 12 méterrel magasabban nyílik, jól észrevehető helyen, 8 m-es sziklafal tövében.


Hossza 7,5 m, mélysége +2,5 méter.

Dolomitban, réteglapmentén kialakult, egyetlen teremből álló, gömbfülkékkel tagolt üreg.

Képződményei nincsenek. Az üreg talpa 50 %-ban szálkő, a többi helyen agyag és apró kőtörmelék tölti ki.

Bivakolásra alkalmas. Mint turisztikai látnivaló érdekes, a felette levő szirtről igen szép kilátás nyílik a Pilis-vörösvári medencére.

SZÓDÁS - BARLANG



(Kárpát J. 1989. szept.)

(Ezüst-hegyi II.sz.bg.)

Az Ezüst-hegyi felhagyott homokkőfejtőben, a Papp Ferenc barlang bejáratától KÉK-re 20 méterre nyílik, 15 m-es sziklafal tövében.

Hossza 30 m, mélysége 12 méter.

Tágas, 5 m széles, 3 m magas bejárata, hatalmas leszakadt homokkőtömbök között képződött. Omladékos, zegzugos járatai viszonylag kényelmesen járhatók. A barlang kizárólag homokkőben helyezkedik el, a fekében levő mészkövet sehol sem éri el.


Alaposabb feltáró kutatásával esetleg a szomszédos Papp F.-bg-hoz hasonló a homokkő alatti mészkőben kialakult barlang felfedezésére nyilhatna lehetőség.

A barlangra az összetöredezett, omlott homokkőfelületek a jellemzők, képződményei nincsenek.

Az üregrendszer lényegében két tágasabb, omladékos terméből áll, amelyet egy 4 m-es akna köt össze. Kisebb oldalágai néhány méter után zárulnak. A barlang teljesen száraz. Térképezését az Acheron csoport végezte el 1989-ben. Kutatásával senki nem foglalkozik.

SZOPHOKLÉSZ-BARLANG

(ALAPRAJZ)




Felmérte: Acheron 1989.

Szerk.: Kárpát J.

SZOPHOKLÉSZ-BARLANG

(VETÍTETT HOSSZ-SZELVÉNY)



Felmérte: KACHERON 1989.

Szerk.: Kárpát J.



A Pilis-barlangtól ÉNy-ra 200 m-re, 535 m tszf.magasságban található, a Vaskapu-völgy elágazási pontjától NyDNy-ra 80 méterre nyílik a völgy D-i oldalán, 8 m relatív magasságban, feltűnő helyen.

Egyetlen teremből álló tágas kőfülke. Hossza 5 méter, szélessége 4,4 méter. Hátsó részén oldott, csőszerű járat indul, amely 2 m után elszűkül.

Falait korróziós formák tagolják, elején kis vakkürtő harapózik a főtébe. Kevés cseppkő látható benne, Talpát 50%-ban szálkő alkotja. Az üreg száraz, kitöltése avar és humusz. Bivakolásra alkalmas,

SZOPLÁK - VÖLGYI - BARLANG

M = 1 : 100



SZOPLÁK-VÖLGYI RÓKA-LYUK

(P.szt.kereszt)

A Szoppláki Ördöglyuktól D-re 60 m-re, a turistaút szintje felett 10 m-rel nyílik a sziklafalban 2 méter magasan.

Hossza 5,5 méter, vízszintes.

Meandarező, szépen oldott falú szűk folyosója vízszintes.


Valószínűleg inaktív forrásszáj.

Falain kondenzvizes borsókövek találhatók, végén gyökerek lógnak be. Kőzete dachsteini mészkő.

Kitöltése száraz agyag. Pókok, lepkék és csigák tanyáznak benne.

Közelében a sziklafalban több kis embrionális korróziós járat látható.

SZOPLÁK-VÖLGYI RÓKALYUK-BG.



Csobánkáról a Berda emléktáblához vezető turistaúton levő pihenőtől (Turistautak elágazása) D-ra 150 m-re található a sziklafal tövében.

Hossza 20 méter, mélysége 15 méter.

Lépcsőzetes aknabarlang egy 270°-os hasadék mentén, szép oldásformákkal.

Régebben a BSE csoport kutatta, jelenleg senki nem foglalkozik vele. Bejáratán a vas csapóajtó megvan, de lezárva nincs.

Cseppkőlefolyások és néhány függőcseppkő található benne.

Csepegés észlelhető, falai erősen nedvesek. Kitöltése kőtörmelék, omladék és kevés humusz.

Végpontján a bontási nyomok, ácsolt depó és szerszámok még fellelhetők. A depó felett egy omlással felharapózó oldal-kürtője is van.

Továbbkutatásra érdemes lehet, bár végpontján a szelvény szűkülő tendenciát mutat.


Bejárásához az alapfelszerelés mellett kötélbiztosítás is ajánlott.

Rongálási nyomok és szemét nem tapasztalható.

Mivel a lakott terület szélén nyílik, balesetvédelmi okok miatt lezárását célszerű lenne felújítani.

TAMÁS-LIK

(HOSSZ-SZELVÉNY)



0° ————— 180°

M = 1 : 100

Szerk.: Kárpát J.
Bg.közp.
1990.

A Tamás-liktól D-re 25 m-re, a sziklafal tövében nyílik, hasadékszerű bejárattal.

Hossza 4,9 m, mélysége 1,5 méter.

Enyhén befelé lejtő, 1,5 - 4 m magas, keskeny, hasadékszerű folyosó.

Bejárata 0,7 m széles, 1,5 m magas.

Képződményekben gazdag, függőcseppkövek, cseppkőlefolyások, farkasfogak, borsókő, montmilch fordul elő benne. Falai hófehérek.

Kitöltése apró kőzettörmelék, humusz, avar.

Rongálási nyomok nincsenek, a képződmények eredeti szépségükben tanulmányozhatók.

ÜRÖMI VIZNYELŐBARLANG

(Üröm)

Üröm község K-i végén, a TSz-teleptől K-re, kb.200 m-re, egy 10 méter mély, időszakos nyelőtölcsér alján nyílik.

Hossza kb. 200 m, mélysége 35 méter.

Az 80-es években Leél-Őssy Sándor vezetésével tárták fel, azóta többször el volt tömődve.

Szűk, többszintű, időszakosan vizet nyelő hasadék- és akna-rendszer.

Jelenleg a Myotis csoport kutatási területe, de érdemi munka nem történt a közelmúltban benne.

Veszélyeztető tényező, mind a barlangra, mind pedig a karszt-vizminőségre nézve, hogy a környékbéli a nyelőben időnként állati tetemeket raknak le.

A Nagy sziklakaputól D-re 10 m.re, kb. 20 méteres sziklafal tövében nyílik.

Hossza 8 méter, gyakorlatilag vízszintes.


Derékszögben jobbra elkanyarodó, kényelmesen járható folyosó, melynek falait korróziós mikroformák és hidegvizes borsókövek diszítik.

Kőzete dachsteini mészkő.

A barlang teljesen száraz, kitöltése avar, humusz és kevés kőzettörmelék. Elején omladékos oldalüreg nyílik belőle.

Kb.3-5 fő számára kényelmes táborozási,(bivakolási) lehetőséget nyújt.

VASKAPUI BIVAK-BG.



*Felm.: Kárpát József, Gyombolai Gábor,
Madár Marianna*

1989. dec.

VASKAPUI RÓKA-LYUK

(Pilisszentkereszt)

Leírásokban eddig nem szerepelt.

A Nagy sziklakapu D-i pillérének tövében nyílik 1 m magas, 0,6 m széles bejárattal.

Enyhén kanyargó, 2,5 méter hosszú járatának vége beszűkül.

Képződményei nincsenek. Az üreg száraz, kitöltése avar, humusz és kevés kőtörmelék.

Vége megközelíti a Vaskapui Bivak-barlang végpontját, de a szálkő szűkület és a kitöltés miatt az átjutás nem lehetséges.

A Vaskaputól 250^o-ra, 100 méterre, vele azonos szinten nyílik, kisebb sziklakibúvás tövében.





2,5 méter hosszú, 3 méter széles, meredeken emelkedő, réteglapmenti kifagyással keletkezett üreg. Lazán elváló vékonypados rétegfejek jellemzik.

Falain tektonikus formák és kondenzvizes borsókövek láthatók.

Az üreg száraz, kitöltése avar és kőzettörmelék .

Leírásokban eddig nem szerepelt.

VASKAPUI SZIKLAODU



Kárpát J. 1989. dec.

VASKAPU-SZURDOKI ÜREG

(Pilisszt.kereszt)

Leírásokban eddig nem szerepelt.

A Vaskaputól 300⁰-ra, 200 méterre, 590 m tszf.magasságban, a Bella-barlangtól ÉK-re 100 m-re, tőle 20 méterrel alacsonyabb szinten, lépcsőzetes sziklák alatt nyílik.

3 méter hosszú, vízszintes, omladékos járata kétfelé ágazik. Bejárata szűk, csak közelről vehető észre.

Képződményei nincsenek, a továbbkutatás szempontjából jelentősége nincs.

A Pilis-tető ÉK-i pillérén magasodó, messziről látható sziklabérc DNy-i oldalán található, 560 m tszf.magasságban. Minden bizonnyal egy hajdani, elpusztult barlang maradványa. Hossza 4 méter, magassága 5,5 m, szélessége pedig 2 - 4,5m. Korróziós formákat mutat, falán helyenként mangános kiválások láthatók.

A tőle ÉK-re, 20 m-re levő Nagy sziklakupával együtt érdekes turisztikai és geológiai objektum.

A sziklacsoport hegymászók kedvelt gyakorlóhelye.

(A Nagy sziklakupu - mivel csupán keskeny sziklaborda boltozza - nem minősíthető jelenlegi állapotában barlangnak).

ZÖLD-BARLANG

(Budakalász)

A Nagy-Kevély csúcsától 70^o-ra, 550 m-re, 360 m tszf. magasságban található. Bejárata a zöld jelzésű turistaúttól 25 m-re, attól 8 méterrel magasabban nyílik, a kis felhagyott kőfejtőtől ÉNy-ra 100 m-re.

Hossza 20 m, mélysége 6 méter.

Elaggott forrásbarlang (barlangroncs) két bejárattal.

Felső bejárata szépen oldott 4 méteres akna, amely kettős gömbfülkeszerű terembe vezet. Az alsó - csak négykézláb járható bejárattal erősen feltöltött lapos járat köti össze.

Képződményei: fosszilis cseppkőlefolyások, kevés borsókő.

Kitöltése avar, humusz, kőtörmelék, a barlang száraz.

Alsó bejáratánál ásatási próbagödör nyomai látszanak.

ZÖLD-BARLANG MELLETTI ÜREG

(Budakalász)

A Nagy-Kevély csúcsától 75° -ra, 600 méterre, 360 m tszf. magasságban nyílik, a zöld jelzésű turistaút D-i oldalán levő kis felhagyott kőfejtőben, a talpszint felett 11 m-rel.

Hossza 20m, mélysége 7 méter.

Hévízes eredetű gömbfülkeszerű kis üregek sora, amelyeket igen szűk átjárók kötnek össze.

A barlang teljesen száraz, kitöltése agyag, kőtörmelék, por. Szép kalcitkristályok diszítik.

Kutatásával érdemes lehet kísérletezni.

ZSÓ-BARLANG

(Csobánka)


A Delago sziklaodutól 20 m-re D-re, az Oszoly mászóiskola falának tövében, annak É-i végénél nyílik, az Odusor nevű sziklamászóúttól D-re 5 méterre.

Hossza 12 méter, mélysége 3 méter.

Jellege inaktív forrásbarlangra utal. Bejárata 1,3 m széle és 0,6 méter magas, amely 1 méter után igen lapos kúszójáratrá szűkül.

Képződményei: borsókő, fosszilis cseppkőkérgeződés, oldásformák. Kitöltése humusz és kőzettörmelék.


Rongálási nyomok nincsenek. Szűk, ezért kényelmetlenül járható.



A LEGÉNY-BARLANG KÖRNYÉKÉNEK (CSÉVI-SZIRTEK)
ÁTTEKINTŐ TÉRKÉPE


(Kárpát J. 1990.)

AZ OSZOLY É-i VONULATÁNAK BARLANGJAI



(Kárpát J. 1990.)

AZ OSZOLYI SZIKLAMÁSZÓISKOLA BARLANGJAINAK
ÁTTEKINTŐ TÉRKÉPE



(Kárpát J. 1990)