

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2016:13

Undersökning: Arkeologisk undersökning

Lst:s dnr: 431-43232-2015

Ansvarig institution: Göteborgs stadsmuseum

Eget dnr: 351/16


Ansvarig för undersökningen: Tom Wennberg

Fynd: Ja Nej


Lägeskoordinater: x 6 398 190 / y 147 430

SWEREF 99 12 00

Landskap	Västra Götalands län
Socken/Stad	Göteborg
Fornlämningsnummer	Göteborg 216
Fastighet/kvarter	Inom Vallgraven 701:27
Fornlämningstyp	Stadslager
Undersökningsår	2016
Typ av undersökning	Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
Dokumentationsmaterial	Foto
Materiallista bifogas	nej
Datering	1600-1700-tal
<p>Beskrivning (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, sammanfattning av resultaten, fyndkategorier)</p> <p>Schaktningsövervakningen gjordes vid omdragning av befintlig fjärrvärmeledning. Inga lämningar identifierades inom schakten. Schaktdjupet varierade mellan 1,0-1,5 meter men ingenstans kunde det säkerställas att schaktet grävdes ner till nivåer under fornlämning. Därför betraktas fornlämningen som kvarliggande inom området för schaktning.</p>	
<p>Resultaten har publicerats i:</p> <p>Denna rapport</p>	
<p>Sammanställt av, namn och datum</p> <p>Tom Wennberg 2016-12-16</p>	



Figur 1. Området för ledningschakt.



Figur 2. Ledningsschaktet i förhållande till karta från 1795. Området för Karlsporten berördes.



Figur 3. Södra Liden och Kungsgatan mot väster.



Figur 4. Södra Liden och Kungsgatan mot öster.



Figur 5. Surbrunnsgatan mot väster.