

Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2018:21

Undersökning: Sjöfartsmuseet Akvariet Majorna 403:3 **Lst:s dnr:** 431-19425-2018

Ansvarig institution: Göteborgs stadsmuseum **Eget dnr:** 612/18

Ansvarig för undersökningen: Johan Thörnqvist **Fynd:** Ja Nej

Lägeskoordinater i SWEREF99 12 00: N: 6 397 769 / E: 145 961

Landskap	Västergötland
Socken/Stad	Göteborg
Fornlämningsnummer	RAÄ Göteborg 342
Fastighet/kvarter	Majorna 403:3, Sjöfartsmuseet Akvariet
Fornlämningstyp	Stadslager
Undersökningsår	2018
Typ av undersökning	Schaktningsövervakning
Dokumentationsmaterial	GSMS:180010
Materiallista bifogas	Nej
Datering	-
<p>Beskrivning (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, sammanfattning av resultaten, fyndkategorier)</p> <p>Med anledning av planerad tillbyggnation och utökning av Sjöfartsmuseet Akvariet gjorde Göteborgs stadsmuseum den 2018-05-31—2018-06-01 en schaktningsövervakning på fastigheten Majorna 403:3. Undersökningen skedde inom området för Göteborgs gamla varv, grundat under 1600-talet, och förhoppningen var att kunna påträffa äldre husstrukturer på platsen.</p> <p>Tre stycken provgropar å 2 x 2 m vardera grävdes i anslutning till Sjöfartsmuseet Akvariets södra husfasad. Samtliga provgropar utgick från en marknivå av +13,0 m.ö.h. I provgroparna noterades ett flertal ledningsschakt.</p> <p>Provgrop 1 grävdes till ett djup av 2,5 m under markytan. Lagerföljden bestod av ett 0,2 m tjockt lager med moderna fyllnadsmassor följt av naturligt avsatta sandlager.</p>	
<p>Resultaten har publicerats i:</p> <p>Denna rapport</p>	
<p>Sammanställt av, namn och datum</p> <p>Johan Thörnqvist 2018-06-04</p>	

Beskrivning forts.

Provgrop 2 grävdes till ett djup av 2,7 m under markytan. Lagren i provgrop 2 var till stor del störda av ledningsschakt och schaktningen för Sjöfartsmuseets grundmur. I de omrörda fyllnadsmassorna noterades fynd av koks, metall (klackjärn och spik) samt tegel. Dessa kan troligtvis dateras till 1800-tal och härrör sannolikt från den yngre varvsindustrin på platsen. Fynden samlades ej in.

Provgrop 3 grävdes till ett djup av 0,4 m under markytan ned till berggrund. Ovanliggande lager bestod av omrörda massor och var till stor del störda av ledningsschakt.


Inga bevarade lämningar eller annat av antikvariskt värde påträffades i de aktuella provgroparna.



Figur 1. Undersökningsområdets läge i centrala Göteborg. Blå kartan. Skala 1:100 000.



Figur 2. Fastighetskarta med provgropar markerade. Skala 1:500.



Figur 3. Ortofoto från 2017 med provgropar markerade. Skala 1:300.



Figur 4. Provgrop 4 med fyllnadsmassor och naturligt avsatta sandlager i profilen. Foto mot nordost.



Figur 5. Översikt schakt 2. Foto mot nordost.



Figur 6. Frilagda kablar och recenta fyllnadsmassor intill husgrunden. Foto mot väst.